

2026/27

**PRODUKT-KATALOG
PRODUCT CATALOGUE
CATALOGUE DE PRODUITS
CATALOGO DE PRODUCTO
PRODUCT CATALOGUS
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ÜRÜN KATALOĞU
KATALOG PRODUKTŮ
CATÁLOGO DO PRODUTO
PRODUKT KATALOG
PRODUKTU KATALOGS
CATALOGO DEI PRODOTTI
KATALOG PROIZVODA
PRODUKTKATALOG
CATALOG DE PRODUSE**



Alles in Sicherheit





Seit über 40 Jahren stehen wir an der Seite von Sicherheitsexperten.

Mehr als 10.000 Kunden weltweit vertrauen auf unsere Erfahrung – und auf die Sicherheit, die wir gemeinsam schaffen. Was uns antreibt, ist Ihre Zufriedenheit: Mit rund 25.000 Artikeln am Standort Mönchengladbach, laufend aktualisiert nach den neuesten Standards und in verkaufsfördernden Verpackungen. Mit einer schnellen Lieferung: Innerhalb Deutschlands in 24 Stunden, europaweit in wenigen Tagen. Und vor allem: mit einem offenen Ohr für Ihre Wünsche und Anforderungen. Dieser Katalog ist unser gemeinsamer Wegweiser für noch mehr Sicherheit und Erfolg. Wir freuen uns darauf, diesen Weg mit Ihnen weiterzugehen!

We have been supporting security experts for over 40 years.

More than 10,000 customers worldwide trust in our experience – and in the security we create together. Your satisfaction is what drives us: with around 25,000 items at our Mönchengladbach site, continuously updated to the latest standards - in sales-promoting packaging. With fast delivery – within 24 hours in Germany, within a few days across Europe. And above all: with an open ear for your wishes and requirements. This catalogue is our joint guide to even greater security and success. We look forward to continuing on this path with you!

Ihr / Sincere regards

Klaus Haselhorst

Geschäftsführer /
General Manager



RIEGEL & SCHLÖSSER / *BOLTS & LOCKS*

ab S. 4
from p. 4

TÜR- & FENSTERBESCHLÄGE / *DOOR & WINDOW FITTINGS*

ab S. 112
from p. 112

ZUSATZSICHERUNGEN / *ADDITIONAL SECURITY*

ab S. 140
from p. 140

TÜRTECHNIK / *DOOR TECHNOLOGY*

ab S. 154
from p. 154

HAUSZUBEHÖR / *HOUSE ACCESSORIES*

ab S. 164
from p. 164

WERTSCHUTZ / *STORAGE SECURITY*

ab S. 172
from p. 172

ZWEIRADSCHLÖSSER / *BIKE LOCKS*

ab S. 186
from p. 186

KFZ-SICHERHEIT / *VEHICLE SECURITY*

ab S. 196
from p. 196

REISESICHERHEIT / *TRAVEL SECURITY*

ab S. 206
from p. 206

SCHLÜSSELROHLINGE / *KEY BLANKS*

ab S. 212
from p. 212

MASCHINENTECHNIK / *MACHINE TECHNOLOGY*

ab S. 230
from p. 230

SCHLÜSSELZUBEHÖR / *KEY ACCESSORIES*

ab S. 246
from p. 246

PFLEGEMITTEL & WERKZEUGE / *MAINTENANCE & TOOLS*

ab S. 258
from p. 258

ÖFFNUNGSTECHNIK / *OPENING TOOLS*

ab S. 266
from p. 266



// Schließanlagenzylinder
Master Key Systems

// Profilzylinder & Zubehör
Profile Cylinders & Accessories

// Bau- & Blindzylinder
Construction & Blind Cylinders

// Überfallen & Schlossriegel
Security Hasps & Dead Bolt

// Vorhangschlösser
Padlocks

// Hebelschlösser
Cam Locks

// Türschlösser
Mortise Locks

// Schließbleche
Striking Plates



RIEGEL & SCHLÖSSER *BOLTS & LOCKS*

UNSER PATENTIERTES SCHLIESSSYSTEM

OUR *PATENTED* KEY SYSTEM

X⁵⁰





Geschütztes Werksprofil - patentiert bis 2037

protected company profile - patented until 2037

**Hoher Manipulationsschutz durch Anti-Bumping-
und Anti-Picking-Stifte aus gehärtetem Stahl**

*high protection against manipulation through anti-bumping
and anti-picking pins made of hardened steel*



**Bewegliches Element (Schmetterling)
- aktiver Kopierschutz durch Steuerelement
im Schlüssel (aus verschleißarmem Neusilbermaterial)**

*movable element (butterfly)
- active copy protection via control element
in the key (made of low-wear nickel silver material)*





X•50 Profil-Halbzylinder | Profile Half Cylinder



NEU-NEW

7

Schließsysteme | Locking Systems





- ♦ 5 Stiftzuhaltungen
- ♦ 8-fach verstellbare Schließnase
- ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ Mit Sicherungskarte
- ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ 5 pin-tumbler
- ♦ 8-stage adjustable cam
- ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ with security card
- ♦ face plate screw included

A	B	VS KD	GL KA	Schließanlage Master Key System
10	30	8602-1030-VS	8602-1030-GL	8602-1030-SL
10	35	8602-1035-VS	8602-1035-GL	8602-1035-SL
10	40	8602-1040-VS	8602-1040-GL	8602-1040-SL
10	45	8602-1045-VS	8602-1045-GL	8602-1045-SL
10	50	8602-1050-VS	8602-1050-GL	8602-1050-SL
10	55	8602-1055-VS	8602-1055-GL	8602-1055-SL
10	60	8602-1060-VS	8602-1060-GL	8602-1060-SL
10	65	8602-1065-VS	8602-1065-GL	8602-1065-SL
10	70	8602-1070-VS	8602-1070-GL	8602-1070-SL

X•50 Profil-Doppelzylinder | Profile Double Cylinder



NEU-NEW




- ♦ 5 Stiftzuhaltungen
- ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ Mit Sicherungskarte
- ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ 5 pin-tumbler
- ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ with security card
- ♦ face plate screw included

A	B	VS KD		GL KA		Schließanlage Master Key System	
			mit N+G With EF		mit N+G With EF		mit N+G With EF
27	27	8602-2727-VS	8612-2727-VS	8602-2727-GL	8612-2727-GL	8602-2727-SL	8612-2727-SL
27	30	8602-2730-VS	8612-2730-VS	8602-2730-GL	8612-2730-GL	8602-2730-SL	8612-2730-SL
27	33	8602-2733-VS	8612-2733-VS	8602-2733-GL	8612-2733-GL	8602-2733-SL	8612-2733-SL
27	35	8602-2735-VS	8612-2735-VS	8602-2735-GL	8612-2735-GL	8602-2735-SL	8612-2735-SL
27	40	8602-2740-VS	8612-2740-VS	8602-2740-GL	8612-2740-GL	8602-2740-SL	8612-2740-SL
27	45	8602-2745-VS	8612-2745-VS	8602-2745-GL	8612-2745-GL	8602-2745-SL	8612-2745-SL
30	30	8602-3030-VS	8612-3030-VS	8602-3030-GL	8612-3030-GL	8602-3030-SL	8612-3030-SL
30	35	8602-3035-VS	8612-3035-VS	8602-3035-GL	8612-3035-GL	8602-3035-SL	8612-3035-SL
30	40	8602-3040-VS	8612-3040-VS	8602-3040-GL	8612-3040-GL	8602-3040-SL	8612-3040-SL
30	45	8602-3045-VS	8612-3045-VS	8602-3045-GL	8612-3045-GL	8602-3045-SL	8612-3045-SL
30	50	8602-3050-VS	8612-3050-VS	8602-3050-GL	8612-3050-GL	8602-3050-SL	8612-3050-SL
30	55	8602-3055-VS	8612-3055-VS	8602-3055-GL	8612-3055-GL	8602-3055-SL	8612-3055-SL
30	60	8602-3060-VS	8612-3060-VS	8602-3060-GL	8612-3060-GL	8602-3060-SL	8612-3060-SL
30	65	8602-3065-VS	8612-3065-VS	8602-3065-GL	8612-3065-GL	8602-3065-SL	8612-3065-SL
30	70	8602-3070-VS	8612-3070-VS	8602-3070-GL	8612-3070-GL	8602-3070-SL	8612-3070-SL

35	35	8602-3535-VS	8612-3535-VS	8602-3535-GL	8612-3535-GL	8602-3535-SL	8612-3535-SL
35	40	8602-3540-VS	8612-3540-VS	8602-3540-GL	8612-3540-GL	8602-3540-SL	8612-3540-SL
35	45	8602-3545-VS	8612-3545-VS	8602-3545-GL	8612-3545-GL	8602-3545-SL	8612-3545-SL
35	50	8602-3550-VS	8612-3550-VS	8602-3550-GL	8612-3550-GL	8602-3550-SL	8612-3550-SL
35	55	8602-3555-VS	8612-3555-VS	8602-3555-GL	8612-3555-GL	8602-3555-SL	8612-3555-SL
35	60	8602-3560-VS	8612-3560-VS	8602-3560-GL	8612-3560-GL	8602-3560-SL	8612-3560-SL
35	65	8602-3565-VS	8612-3565-VS	8602-3565-GL	8612-3565-GL	8602-3565-SL	8612-3565-SL
35	70	8602-3570-VS	8612-3570-VS	8602-3570-GL	8612-3570-GL	8602-3570-SL	8612-3570-SL
40	40	8602-4040-VS	8612-4040-VS	8602-4040-GL	8612-4040-GL	8602-4040-SL	8612-4040-SL
40	45	8602-4045-VS	8612-4045-VS	8602-4045-GL	8612-4045-GL	8602-4045-SL	8612-4045-SL
40	50	8602-4050-VS	8612-4050-VS	8602-4050-GL	8612-4050-GL	8602-4050-SL	8612-4050-SL
40	55	8602-4055-VS	8612-4055-VS	8602-4055-GL	8612-4055-GL	8602-4055-SL	8612-4055-SL
40	60	8602-4060-VS	8612-4060-VS	8602-4060-GL	8612-4060-GL	8602-4060-SL	8612-4060-SL
40	65	8602-4065-VS	8612-4065-VS	8602-4065-GL	8612-4065-GL	8602-4065-SL	8612-4065-SL
40	70	8602-4070-VS	8612-4070-VS	8602-4070-GL	8612-4070-GL	8602-4070-SL	8612-4070-SL
45	45	8602-4545-VS	8612-4545-VS	8602-4545-GL	8612-4545-GL	8602-4545-SL	8612-4545-SL
45	50	8602-4550-VS	8612-4550-VS	8602-4550-GL	8612-4550-GL	8602-4550-SL	8612-4550-SL
45	55	8602-4555-VS	8612-4555-VS	8602-4555-GL	8612-4555-GL	8602-4555-SL	8612-4555-SL
45	60	8602-4560-VS	8612-4560-VS	8602-4560-GL	8612-4560-GL	8602-4560-SL	8612-4560-SL
45	65	8602-4565-VS	8612-4565-VS	8602-4565-GL	8612-4565-GL	8602-4565-SL	8612-4565-SL
45	70	8602-4570-VS	8612-4570-VS	8602-4570-GL	8612-4570-GL	8602-4570-SL	8612-4570-SL
50	50	8602-5050-VS	8612-5050-VS	8602-5050-GL	8612-5050-GL	8602-5050-SL	8612-5050-SL
50	55	8602-5055-VS	8612-5055-VS	8602-5055-GL	8612-5055-GL	8602-5055-SL	8612-5055-SL
50	60	8602-5060-VS	8612-5060-VS	8602-5060-GL	8612-5060-GL	8602-5060-SL	8612-5060-SL
50	65	8602-5065-VS	8612-5065-VS	8602-5065-GL	8612-5065-GL	8602-5065-SL	8612-5065-SL
50	70	8602-5070-VS	8612-5070-VS	8602-5070-GL	8612-5070-GL	8602-5070-SL	8612-5070-SL
55	55	8602-5555-VS	8612-5555-VS	8602-5555-GL	8612-5555-GL	8602-5555-SL	8612-5555-SL
55	60	8602-5560-VS	8612-5560-VS	8602-5560-GL	8612-5560-GL	8602-5560-SL	8612-5560-SL
55	65	8602-5565-VS	8612-5565-VS	8602-5565-GL	8612-5565-GL	8602-5565-SL	8612-5565-SL
60	60	8602-6060-VS	8612-6060-VS	8602-6060-GL	8612-6060-GL	8602-6060-SL	8612-6060-SL
70	70	8602-7070-VS	8612-7070-VS	8602-7070-GL	8612-7070-GL	8602-7070-SL	8612-7070-SL

X•50 Profil-Knaufzylinder | Profile Knob Cylinder


NEU • NEW


- ♦ 5 Stiftzuhaltungen
- ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ Mit Sicherheitskarte
- ♦ 2 verschiedene Knaufvarianten
- ♦ Stulpschraube inklusive

- ♦ 5 pin-tumbler
- ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ with security card
- ♦ 2 knob versions available
- ♦ face plate screw included

A	B	VS KD		GL KA		Schließanlage Master Key System	
		Rund Round	Oval Oval	Rund Round	Oval Oval	Rund Round	Oval Oval
K27	30	8622-2730-VSRU	8622-2730-VSOV	8622-2730-GLRU	8622-2730-GLOV	8622-2730-SLRU	8622-2730-SLOV
K27	33	8622-2733-VSRU	8622-2733-VSOV	8622-2733-GLRU	8622-2733-GLOV	8622-2733-SLRU	8622-2733-SLOV
K27	35	8622-2735-VSRU	8622-2735-VSOV	8622-2735-GLRU	8622-2735-GLOV	8622-2735-SLRU	8622-2735-SLOV


Locking Systems Schließsysteme								
K27	40	8622-2740-VSRU	8622-2740-VSOV	8622-2740-GLRU	8622-2740-GLOV	8622-2740-SLRU	8622-2740-SLOV	9
K27	45	8622-2745-VSRU	8622-2745-VSOV	8622-2745-GLRU	8622-2745-GLOV	8622-2745-SLRU	8622-2745-SLOV	
K30	30	8622-3030-VSRU	8622-3030-VSOV	8622-3030-GLRU	8622-3030-GLOV	8622-3030-SLRU	8622-3030-SLOV	
K30	35	8622-3035-VSRU	8622-3035-VSOV	8622-3035-GLRU	8622-3035-GLOV	8622-3035-SLRU	8622-3035-SLOV	
K30	40	8622-3040-VSRU	8622-3040-VSOV	8622-3040-GLRU	8622-3040-GLOV	8622-3040-SLRU	8622-3040-SLOV	Schließsysteme Locking Systems
K30	45	8622-3045-VSRU	8622-3045-VSOV	8622-3045-GLRU	8622-3045-GLOV	8622-3045-SLRU	8622-3045-SLOV	
K30	50	8622-3050-VSRU	8622-3050-VSOV	8622-3050-GLRU	8622-3050-GLOV	8622-3050-SLRU	8622-3050-SLOV	
K30	55	8622-3055-VSRU	8622-3055-VSOV	8622-3055-GLRU	8622-3055-GLOV	8622-3055-SLRU	8622-3055-SLOV	
K30	60	8622-3060-VSRU	8622-3060-VSOV	8622-3060-GLRU	8622-3060-GLOV	8622-3060-SLRU	8622-3060-SLOV	
K30	65	8622-3065-VSRU	8622-3065-VSOV	8622-3065-GLRU	8622-3065-GLOV	8622-3065-SLRU	8622-3065-SLOV	
K30	70	8622-3070-VSRU	8622-3070-VSOV	8622-3070-GLRU	8622-3070-GLOV	8622-3070-SLRU	8622-3070-SLOV	
K35	30	8622-3530-VSRU	8622-3530-VSOV	8622-3530-GLRU	8622-3530-GLOV	8622-3530-SLRU	8622-3530-SLOV	
K35	35	8622-3535-VSRU	8622-3535-VSOV	8622-3535-GLRU	8622-3535-GLOV	8622-3535-SLRU	8622-3535-SLOV	
K35	40	8622-3540-VSRU	8622-3540-VSOV	8622-3540-GLRU	8622-3540-GLOV	8622-3540-SLRU	8622-3540-SLOV	
K35	45	8622-3545-VSRU	8622-3545-VSOV	8622-3545-GLRU	8622-3545-GLOV	8622-3545-SLRU	8622-3545-SLOV	
K35	50	8622-3550-VSRU	8622-3550-VSOV	8622-3550-GLRU	8622-3550-GLOV	8622-3550-SLRU	8622-3550-SLOV	
K35	55	8622-3555-VSRU	8622-3555-VSOV	8622-3555-GLRU	8622-3555-GLOV	8622-3555-SLRU	8622-3555-SLOV	
K35	60	8622-3560-VSRU	8622-3560-VSOV	8622-3560-GLRU	8622-3560-GLOV	8622-3560-SLRU	8622-3560-SLOV	
K35	65	8622-3565-VSRU	8622-3565-VSOV	8622-3565-GLRU	8622-3565-GLOV	8622-3565-SLRU	8622-3565-SLOV	
K35	70	8622-3570-VSRU	8622-3570-VSOV	8622-3570-GLRU	8622-3570-GLOV	8622-3570-SLRU	8622-3570-SLOV	
K40	30	8622-4030-VSRU	8622-4030-VSOV	8622-4030-GLRU	8622-4030-GLOV	8622-4030-SLRU	8622-4030-SLOV	
K40	35	8622-4035-VSRU	8622-4035-VSOV	8622-4035-GLRU	8622-4035-GLOV	8622-4035-SLRU	8622-4035-SLOV	
K40	40	8622-4040-VSRU	8622-4040-VSOV	8622-4040-GLRU	8622-4040-GLOV	8622-4040-SLRU	8622-4040-SLOV	
K40	45	8622-4045-VSRU	8622-4045-VSOV	8622-4045-GLRU	8622-4045-GLOV	8622-4045-SLRU	8622-4045-SLOV	
K40	50	8622-4050-VSRU	8622-4050-VSOV	8622-4050-GLRU	8622-4050-GLOV	8622-4050-SLRU	8622-4050-SLOV	
K40	55	8622-4055-VSRU	8622-4055-VSOV	8622-4055-GLRU	8622-4055-GLOV	8622-4055-SLRU	8622-4055-SLOV	
K40	60	8622-4060-VSRU	8622-4060-VSOV	8622-4060-GLRU	8622-4060-GLOV	8622-4060-SLRU	8622-4060-SLOV	
K40	65	8622-4065-VSRU	8622-4065-VSOV	8622-4065-GLRU	8622-4065-GLOV	8622-4065-SLRU	8622-4065-SLOV	
K40	70	8622-4070-VSRU	8622-4070-VSOV	8622-4070-GLRU	8622-4070-GLOV	8622-4070-SLRU	8622-4070-SLOV	
K45	30	8622-4530-VSRU	8622-4530-VSOV	8622-4530-GLRU	8622-4530-GLOV	8622-4530-SLRU	8622-4530-SLOV	
K45	35	8622-4535-VSRU	8622-4535-VSOV	8622-4535-GLRU	8622-4535-GLOV	8622-4535-SLRU	8622-4535-SLOV	
K45	40	8622-4540-VSRU	8622-4540-VSOV	8622-4540-GLRU	8622-4540-GLOV	8622-4540-SLRU	8622-4540-SLOV	
K45	45	8622-4545-VSRU	8622-4545-VSOV	8622-4545-GLRU	8622-4545-GLOV	8622-4545-SLRU	8622-4545-SLOV	
K45	50	8622-4550-VSRU	8622-4550-VSOV	8622-4550-GLRU	8622-4550-GLOV	8622-4550-SLRU	8622-4550-SLOV	
K45	55	8622-4555-VSRU	8622-4555-VSOV	8622-4555-GLRU	8622-4555-GLOV	8622-4555-SLRU	8622-4555-SLOV	
K45	60	8622-4560-VSRU	8622-4560-VSOV	8622-4560-GLRU	8622-4560-GLOV	8622-4560-SLRU	8622-4560-SLOV	
K45	65	8622-4565-VSRU	8622-4565-VSOV	8622-4565-GLRU	8622-4565-GLOV	8622-4565-SLRU	8622-4565-SLOV	
K45	70	8622-4570-VSRU	8622-4570-VSOV	8622-4570-GLRU	8622-4570-GLOV	8622-4570-SLRU	8622-4570-SLOV	
K50	30	8622-5030-VSRU	8622-5030-VSOV	8622-5030-GLRU	8622-5030-GLOV	8622-5030-SLRU	8622-5030-SLOV	
K50	35	8622-5035-VSRU	8622-5035-VSOV	8622-5035-GLRU	8622-5035-GLOV	8622-5035-SLRU	8622-5035-SLOV	
K50	40	8622-5040-VSRU	8622-5040-VSOV	8622-5040-GLRU	8622-5040-GLOV	8622-5040-SLRU	8622-5040-SLOV	
K50	45	8622-5045-VSRU	8622-5045-VSOV	8622-5045-GLRU	8622-5045-GLOV	8622-5045-SLRU	8622-5045-SLOV	
K50	50	8622-5050-VSRU	8622-5050-VSOV	8622-5050-GLRU	8622-5050-GLOV	8622-5050-SLRU	8622-5050-SLOV	
K50	55	8622-5055-VSRU	8622-5055-VSOV	8622-5055-GLRU	8622-5055-GLOV	8622-5055-SLRU	8622-5055-SLOV	
K50	60	8622-5060-VSRU	8622-5060-VSOV	8622-5060-GLRU	8622-5060-GLOV	8622-5060-SLRU	8622-5060-SLOV	
K50	65	8622-5065-VSRU	8622-5065-VSOV	8622-5065-GLRU	8622-5065-GLOV	8622-5065-SLRU	8622-5065-SLOV	
K50	70	8622-5070-VSRU	8622-5070-VSOV	8622-5070-GLRU	8622-5070-GLOV	8622-5070-SLRU	8622-5070-SLOV	

10	K55	30	8622-5530-VSRU	8622-5530-VSOV	8622-5530-GLRU	8622-5530-GLOV	8622-5530-SLRU	8622-5530-SLOV
	K55	35	8622-5535-VSRU	8622-5535-VSOV	8622-5535-GLRU	8622-5535-GLOV	8622-5535-SLRU	8622-5535-SLOV
	K55	40	8622-5540-VSRU	8622-5540-VSOV	8622-5540-GLRU	8622-5540-GLOV	8622-5540-SLRU	8622-5540-SLOV
	K55	45	8622-5545-VSRU	8622-5545-VSOV	8622-5545-GLRU	8622-5545-GLOV	8622-5545-SLRU	8622-5545-SLOV
	K55	50	8622-5550-VSRU	8622-5550-VSOV	8622-5550-GLRU	8622-5550-GLOV	8622-5550-SLRU	8622-5550-SLOV
	K55	55	8622-5555-VSRU	8622-5555-VSOV	8622-5555-GLRU	8622-5555-GLOV	8622-5555-SLRU	8622-5555-SLOV
	K55	60	8622-5560-VSRU	8622-5560-VSOV	8622-5560-GLRU	8622-5560-GLOV	8622-5560-SLRU	8622-5560-SLOV
	K55	65	8622-5565-VSRU	8622-5565-VSOV	8622-5565-GLRU	8622-5565-GLOV	8622-5565-SLRU	8622-5565-SLOV
	K60	30	8622-6030-VSRU	8622-6030-VSOV	8622-6030-GLRU	8622-6030-GLOV	8622-6030-SLRU	8622-6030-SLOV
	K60	35	8622-6035-VSRU	8622-6035-VSOV	8622-6035-GLRU	8622-6035-GLOV	8622-6035-SLRU	8622-6035-SLOV
	K60	40	8622-6040-VSRU	8622-6040-VSOV	8622-6040-GLRU	8622-6040-GLOV	8622-6040-SLRU	8622-6040-SLOV
	K60	45	8622-6045-VSRU	8622-6045-VSOV	8622-6045-GLRU	8622-6045-GLOV	8622-6045-SLRU	8622-6045-SLOV
	K60	50	8622-6050-VSRU	8622-6050-VSOV	8622-6050-GLRU	8622-6050-GLOV	8622-6050-SLRU	8622-6050-SLOV
	K60	55	8622-6055-VSRU	8622-6055-VSOV	8622-6055-GLRU	8622-6055-GLOV	8622-6055-SLRU	8622-6055-SLOV
	K60	60	8622-6060-VSRU	8622-6060-VSOV	8622-6060-GLRU	8622-6060-GLOV	8622-6060-SLRU	8622-6060-SLOV
	K70	30	8622-7030-VSRU	8622-7030-VSOV	8622-7030-GLRU	8622-7030-GLOV	8622-7030-SLRU	8622-7030-SLOV
	K70	35	8622-7035-VSRU	8622-7035-VSOV	8622-7035-GLRU	8622-7035-GLOV	8622-7035-SLRU	8622-7035-SLOV
	K70	40	8622-7040-VSRU	8622-7040-VSOV	8622-7040-GLRU	8622-7040-GLOV	8622-7040-SLRU	8622-7040-SLOV
	K70	45	8622-7045-VSRU	8622-7045-VSOV	8622-7045-GLRU	8622-7045-GLOV	8622-7045-SLRU	8622-7045-SLOV
	K70	50	8622-7050-VSRU	8622-7050-VSOV	8622-7050-GLRU	8622-7050-GLOV	8622-7050-SLRU	8622-7050-SLOV
	K70	70	8622-7070-VSRU	8622-7070-VSOV	8622-7070-GLRU	8622-7070-GLOV	8622-7070-SLRU	8622-7070-SLOV

X•50 Hebelzylinder | Lever Cylinder



NEU • NEW

- ♦ 5 Stiftzuhaltungen ♦ Messing matt vernickelt ♦ Mit Sicherungskarte ♦ Schließung 90 Grad
- ♦ Einbaudurchmesser: 22 mm ♦ Verschiedene Hebelvarianten zur Auswahl



- ♦ 5 pin-tumbler ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ with security card
- ♦ closing position 90° ♦ installation diameter: 22 mm
- ♦ different lever versions available

Hebelvariante Standard wird automatisch mitgeliefert
lever variant standard is automatically supplied

VS | KD
GL | KA
Schließanlage | Master Key System

Hebelvariante Standard | Lever Variant Standard

8622-0000-VSSTH

8622-0000-GLSTH

8622-0000-SLSTH


Hebelvariante 1 | Lever Variant 1

8622-0000-VSV1

8622-0000-GLV1

8622-0000-SLV1


X•50 Außenzylinder | External Cylinder**NEU•NEW**

11


Schließsysteme | Locking Systems

- ♦ 5 Stifzuhaltungen ♦ Messing matt vernickelt ♦ Mit Sicherungskarte
- ♦ Abdeckrosette inklusive ♦ 2 Befestigungsschrauben inklusive

- ♦ 5 pin-tumbler ♦ brass matt nickel-plated ♦ with security card
- ♦ covering rose included ♦ 2 mounting screws included



VS KD	GL KA	Schließanlage Master Key System
7622-0001-VS	7622-0001-GL	7622-0001-SL

X•50 Vorhangschloss | Padlock**NEU•NEW**

- ♦ Messinggehäuse
- ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ Beidseitige Verriegelung
- ♦ brass body
- ♦ hardened steel shackle
- ♦ two-sided locking

A	B	C	VS KD	GL KA	Schließanlage Master Key System
50	30	8	8622-0030-VS	8622-0030-GL	8622-0030-SL
50	50	8	8622-0050-VS	8622-0050-GL	8622-0050-SL

X•50 Zylinderschlüssel | Cylinder Keys**NEU•NEW**

- ♦ Neusilber ♦ Korrosionsfrei
- ♦ Mit beweglichem Element (Schmetterling)

- ♦ nickel silver ♦ corrosion-free
- ♦ with movable element (butterfly)

Einzelschlüssel Codierte Einzelschließung Individual Key - Coded Single Key		Einzelschlüssel Schließanlage Individual Key - Master Key System		Hauptschlüssel/ Gruppenschlüssel Master Key - Group System		Generalhauptschlüssel General Master Key	
Erstbestellung First Order	Nachbestellung Reorder	Erstbestellung First Order	Nachbestellung Reorder	Erstbestellung First Order	Nachbestellung Reorder	Erstbestellung First Order	Nachbestellung Reorder

FA-Kopf | FA Head

8605-1860-FA	8605-1863-FA	8600-1850-FA	8600-1853-FA	8600-1851-FA	8600-1854-FA	8600-1852-FA	8600-1855-FA
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Kunststoffkopf blau | Plastic Head Blue

8605-1860-BLAU	8605-1863-BLAU	8600-1850-BLAU	8600-1853-BLAU	8600-1851-BLAU	8600-1854-BLAU	8600-1852-BLAU	8600-1855-BLAU
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PRODUKTION IM HAUS

IN-HOUSE PRODUCTION



Für jedes Schloss der passende Zylinder

the right cylinder for every lock



Beliebig kombinierbar mit BASI-Zusatzsicherungen

can be combined with additional BASI safety devices as desired



Kurze Wege und hohe Qualität. Für Ihre Zufriedenheit.

Ihre individuelle Schließanlage produzieren wir vor Ort in Mönchengladbach.
Hochwertige Grundmaterialien haben wir dauerhaft auf Lager.
Das erlaubt uns, Ihre Wünsche schnell und ohne Umwege umzusetzen.
Service-Team und Fachkräfte in der Produktion arbeiten Hand in Hand
und fertigen Ihre Schließanlage präzise und normgerecht.
Bevor Ihr Schließsystem unser Haus verlässt, prüfen wir es
sorgfältig im Rahmen unseres permanenten Qualitätsmanagements.
Unser Service-Team steht Ihnen von der Bestellung bis zur Auslieferung zur
Verfügung und sorgt dafür, dass Ihre Bestellung pünktlich bei Ihnen eintrifft.

*We manufacture your customised locking system on site in Mönchengladbach.
To comply with your wishes in no time without having to take
any detours, we keep high-quality basic materials in stock at all times.
Our service team and production specialists work hand in hand to manufacture
your locking system precisely and in line with the relevant standards.
Before your locking system leaves our premises, we check it
carefully as part of our permanent quality management.
Our service team is at your disposal from order to delivery
and will see to it that your order arrives on time.*



UNSER PATENTIERTES BOHRMULDENSYSTEM

OUR *PATENTED* DIMPLE KEY SYSTEM

S 30





Geschütztes Werksprofil - patentiert bis 2037

protected company profile - patented until 2037

**Bohrmuldensystem mit bis zu 11 Zuhaltungen und
Sollbruchstelle (Anti-Snap-Mechanismus) im Zylinder**

*dimple key system with up to 11 tumblers and
predetermined breaking point (anti-snap mechanism)
in the cylinder*



**Die Schlüssel sind aus Neusilber
gefertigt und bieten durch zusätzlich
integrierte Wellenlinien einen erhöhten Kopierschutz**



*the keys are manufactured from nickel silver
and have increased copy-protection
due to additionally integrated wavy lines*



So30 Profil-Halbzylinder | Profile Half Cylinder



NEU-NEW






- ♦ Bis zu 11 Stiftzuhaltungen
- ♦ Wendeschlüsselsystem mit Sollbruchstelle (Anti-Snap-Mechanismus)
- ♦ 8-fach verstellbare Schließnase
 - ♦ Messing matt vernickelt
 - ♦ Mit Sicherungskarte
- ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ up to 11 pin-tumbler
- ♦ dimple key system with predetermined breaking point (anti-snap-mechanism)
- ♦ 8-stage adjustable cam
- ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ with security card
- ♦ face plate screw included

A	B	VS KD	GL KA	Schließanlage Master Key System
10	31	7602-1031-VS	7602-1031-GL	7602-1031-SL
10	36	7602-1036-VS	7602-1036-GL	7602-1036-SL
10	41	7602-1041-VS	7602-1041-GL	7602-1041-SL
10	46	7602-1046-VS	7602-1046-GL	7602-1046-SL
10	51	7602-1051-VS	7602-1051-GL	7602-1051-SL
10	56	7602-1056-VS	7602-1056-GL	7602-1056-SL
10	61	7602-1061-VS	7602-1061-GL	7602-1061-SL
10	66	7602-1066-VS	7602-1066-GL	7602-1066-SL
10	71	7602-1071-VS	7602-1071-GL	7602-1071-SL

So30 Profil-Doppelzylinder | Profile Double Cylinder



NEU-NEW





- ♦ Bis zu 11 Stiftzuhaltungen
- ♦ Wendeschlüsselsystem mit Sollbruchstelle (Anti-Snap-Mechanismus)
- ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ Mit Sicherungskarte
- ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ up to 11 pin-tumbler
- ♦ dimple key system with predetermined breaking point (anti-snap-mechanism)
- ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ with security card
- ♦ face plate screw included

A	B	VS KD		GL KA		Schließanlage Master Key System	
			mit N+G With EF		mit N+G With EF		mit N+G With EF
31	31	7602-3131-VS	7612-3131-VS	7602-3131-GL	7612-3131-GL	7602-3131-SL	7612-3131-SL
31	36	7602-3136-VS	7612-3136-VS	7602-3136-GL	7612-3136-GL	7602-3136-SL	7612-3136-SL
31	41	7602-3141-VS	7612-3141-VS	7602-3141-GL	7612-3141-GL	7602-3141-SL	7612-3141-SL
31	46	7602-3146-VS	7612-3146-VS	7602-3146-GL	7612-3146-GL	7602-3146-SL	7612-3146-SL
31	51	7602-3151-VS	7612-3151-VS	7602-3151-GL	7612-3151-GL	7602-3151-SL	7612-3151-SL
31	56	7602-3156-VS	7612-3156	7602-3156-VS	7612-3156-GL	7602-3156-SL	7612-3156-SL
31	61	7602-3161-VS	7612-3161	7602-3161-VS	7612-3161-GL	7602-3161-SL	7612-3161-SL
31	66	7602-3166-VS	7612-3166	7602-3166-VS	7612-3166-GL	7602-3166-SL	7612-3166-SL
31	71	7602-3171-VS	7612-3171	7602-3171-VS	7612-3171-GL	7602-3171-SL	7612-3171-SL
36	36	7602-3636-VS	7612-3636-GL	7602-3636-VS	7612-3636-GL	7602-3636-SL	7612-3636-SL
36	41	7602-3641-VS	7612-3641-GL	7602-3641-VS	7612-3641-GL	7602-3641-SL	7612-3641-SL
36	46	7602-3646-VS	7612-3646-GL	7602-3646-VS	7612-3646-GL	7602-3646-SL	7612-3646-SL
36	51	7602-3651-VS	7612-3651-GL	7602-3651-VS	7612-3651-GL	7602-3651-SL	7612-3651-SL
36	56	7602-3656-VS	7612-3656-GL	7602-3656-VS	7612-3656-GL	7602-3656-SL	7612-3656-SL

16	36	61	7602-3661-VS	7612-3661-GL	7602-3661-VS	7612-3661-GL	7602-3661-SL	7612-3661-SL
	36	66	7602-3666-VS	7612-3666-GL	7602-3666-VS	7612-3666-GL	7602-3666-SL	7612-3666-SL
	36	71	7602-3671-VS	7612-3671-GL	7602-3671-VS	7612-3671-GL	7602-3671-SL	7612-3671-SL
	41	41	7602-4141-VS	7612-4141-GL	7602-4141-VS	7612-4141-GL	7602-4141-SL	7612-4141-SL
	41	46	7602-4146-VS	7612-4146-GL	7602-4146-VS	7612-4146-GL	7602-4146-SL	7612-4146-SL
	41	51	7602-4151-VS	7612-4151-GL	7602-4151-VS	7612-4151-GL	7602-4151-SL	7612-4151-SL
	41	56	7602-4156-VS	7612-4156-GL	7602-4156-VS	7612-4156-GL	7602-4156-SL	7612-4156-SL
	41	61	7602-4161-VS	7612-4161-GL	7602-4161-VS	7612-4161-GL	7602-4161-SL	7612-4161-SL
	41	66	7602-4166-VS	7612-4166-GL	7602-4166-VS	7612-4166-GL	7602-4166-SL	7612-4166-SL
	41	71	7602-4171-VS	7612-4171-GL	7602-4171-VS	7612-4171-GL	7602-4171-SL	7612-4171-SL
	46	46	7602-4646-VS	7612-4646-GL	7602-4646-VS	7612-4646-GL	7602-4646-SL	7612-4646-SL
	46	51	7602-4651-VS	7612-4651-GL	7602-4651-VS	7612-4651-GL	7602-4651-SL	7612-4651-SL
	46	56	7602-4656-VS	7612-4656-GL	7602-4656-VS	7612-4656-GL	7602-4656-SL	7612-4656-SL
	46	61	7602-4661-VS	7612-4661-GL	7602-4661-VS	7612-4661-GL	7602-4661-SL	7612-4661-SL
	46	66	7602-4666-VS	7612-4666-GL	7602-4666-VS	7612-4666-GL	7602-4666-SL	7612-4666-SL
	46	71	7602-4671-VS	7612-4671-GL	7602-4671-VS	7612-4671-GL	7602-4671-SL	7612-4671-SL
Locking Systems Schließsysteme	51	51	7602-5151-VS	7612-5151-GL	7602-5151-VS	7612-5151-GL	7602-5151-SL	7612-5151-SL
	51	56	7602-5156-VS	7612-5156-GL	7602-5156-VS	7612-5156-GL	7602-5156-SL	7612-5156-SL
	51	61	7602-5161-VS	7612-5161-GL	7602-5161-VS	7612-5161-GL	7602-5161-SL	7612-5161-SL
	51	66	7602-5166-VS	7612-5166-GL	7602-5166-VS	7612-5166-GL	7602-5166-SL	7612-5166-SL
	51	71	7602-5171-VS	7612-5171-GL	7602-5171-VS	7612-5171-GL	7602-5171-SL	7612-5171-SL
	56	56	7602-5656-VS	7612-5656-GL	7602-5656-VS	7612-5656-GL	7602-5656-SL	7612-5656-SL
	56	61	7602-5661-VS	7612-5661-GL	7602-5661-VS	7612-5661-GL	7602-5661-SL	7612-5661-SL
	56	66	7602-5666-VS	7612-5666-GL	7602-5666-VS	7612-5666-GL	7602-5666-SL	7612-5666-SL
	56	71	7602-5671-VS	7612-5671-GL	7602-5671-VS	7612-5671-GL	7602-5671-SL	7612-5671-SL
	61	61	7602-6161-VS	7612-6161-GL	7602-6161-VS	7612-6161-GL	7602-6161-SL	7612-6161-SL
	61	66	7602-6166-VS	7612-6166-GL	7602-6166-VS	7612-6166-GL	7602-6166-SL	7612-6166-SL
	61	71	7602-6171-VS	7612-6171-GL	7602-6171-VS	7612-6171-GL	7602-6171-SL	7612-6171-SL
	66	66	7602-6666-VS	7612-6666-GL	7602-6666-VS	7612-6666-GL	7602-6666-SL	7612-6666-SL
	66	71	7602-6671-VS	7612-6671-GL	7602-6671-VS	7612-6671-GL	7602-6671-SL	7612-6671-SL
	71	71	7602-7171-VS	7612-7171-GL	7602-7171-VS	7612-7171-GL	7602-7171-SL	7612-7171-SL

S•30 Profil-Knaufzylinder | Profile Knob Cylinder


NEU • NEW


- ♦ Bis zu 11 Stiftzuhaltungen
- ♦ Wendeschlüsselsystem mit Sollbruchstelle (Anti-Snap-Mechanismus)
 - ♦ Messing matt vernickelt
 - ♦ Mit Sicherungskarte
- ♦ 2 verschiedene Knaufvarianten
 - ♦ Stulpschraube inklusive

- ♦ up to 11 pin-tumbler
- ♦ dimple key system with predetermined breaking point (anti-snap-mechanism)
 - ♦ brass matt nickel-plated
 - ♦ with security card
- ♦ 2 knob versions available
- ♦ face plate screw included

A	B	VS KD		GL KA		Schließanlage Master Key System	
		Rund Round	Raute Rhombus	Rund Round	Raute Rhombus	Rund Round	Raute Rhombus
K31	31	7622-3131-VSRU	7622-3131-VSRA	7622-3131-GLRU	7622-3131-GLRA	7622-3131-SLRU	7622-3131-SLRA
K31	36	7622-3136-VSRU	7622-3136-VSRA	7622-3136-GLRU	7622-3136-GLRA	7622-3136-SLRU	7622-3136-SLRA

Locking Systems Schließsysteme								Schließsysteme Locking Systems
K31	41	7622-3141-VSRU	7622-3141-VSRA	7622-3141-GLRU	7622-3141-GLRA	7622-3141-SLRU	7622-3141-SLRA	
K31	46	7622-3146-VSRU	7622-3146-VSRA	7622-3146-GLRU	7622-3146-GLRA	7622-3146-SLRU	7622-3146-SLRA	
K31	51	7622-3151-VSRU	7622-3151-VSRA	7622-3151-GLRU	7622-3151-GLRA	7622-3151-SLRU	7622-3151-SLRA	
K31	56	7622-3156-VSRU	7622-3156-VSRA	7622-3156-GLRU	7622-3156-GLRA	7622-3156-SLRU	7622-3156-SLRA	
K31	61	7622-3161-VSRU	7622-3161-VSRA	7622-3161-GLRU	7622-3161-GLRA	7622-3161-SLRU	7622-3161-SLRA	
K31	66	7622-3166-VSRU	7622-3166-VSRA	7622-3166-GLRU	7622-3166-GLRA	7622-3166-SLRU	7622-3166-SLRA	
K31	71	7622-3171-VSRU	7622-3171-VSRA	7622-3171-GLRU	7622-3171-GLRA	7622-3171-SLRU	7622-3171-SLRA	
K36	31	7622-3631-VSRU	7622-3631-VSRA	7622-3631-GLRU	7622-3631-GLRA	7622-3631-SLRU	7622-3631-SLRA	
K36	36	7622-3636-VSRU	7622-3636-VSRA	7622-3636-GLRU	7622-3636-GLRA	7622-3636-SLRU	7622-3636-SLRA	
K36	41	7622-3641-VSRU	7622-3641-VSRA	7622-3641-GLRU	7622-3641-GLRA	7622-3641-SLRU	7622-3641-SLRA	
K36	46	7622-3646-VSRU	7622-3646-VSRA	7622-3646-GLRU	7622-3646-GLRA	7622-3646-SLRU	7622-3646-SLRA	
K36	51	7622-3651-VSRU	7622-3651-VSRA	7622-3651-GLRU	7622-3651-GLRA	7622-3651-SLRU	7622-3651-SLRA	
K36	56	7622-3656-VSRU	7622-3656-VSRA	7622-3656-GLRU	7622-3656-GLRA	7622-3656-SLRU	7622-3656-SLRA	
K36	61	7622-3661-VSRU	7622-3661-VSRA	7622-3661-GLRU	7622-3661-GLRA	7622-3661-SLRU	7622-3661-SLRA	
K36	66	7622-3666-VSRU	7622-3666-VSRA	7622-3666-GLRU	7622-3666-GLRA	7622-3666-SLRU	7622-3666-SLRA	
K36	71	7622-3671-VSRU	7622-3671-VSRA	7622-3671-GLRU	7622-3671-GLRA	7622-3671-SLRU	7622-3671-SLRA	
K41	31	7622-4131-VSRU	7622-4131-VSRA	7622-4131-GLRU	7622-4131-GLRA	7622-4131-SLRU	7622-4131-SLRA	
K41	36	7622-4136-VSRU	7622-4136-VSRA	7622-4136-GLRU	7622-4136-GLRA	7622-4136-SLRU	7622-4136-SLRA	
K41	41	7622-4141-VSRU	7622-4141-VSRA	7622-4141-GLRU	7622-4141-GLRA	7622-4141-SLRU	7622-4141-SLRA	
K41	46	7622-4146-VSRU	7622-4146-VSRA	7622-4146-GLRU	7622-4146-GLRA	7622-4146-SLRU	7622-4146-SLRA	
K41	51	7622-4151-VSRU	7622-4151-VSRA	7622-4151-GLRU	7622-4151-GLRA	7622-4151-SLRU	7622-4151-SLRA	
K41	56	7622-4156-VSRU	7622-4156-VSRA	7622-4156-GLRU	7622-4156-GLRA	7622-4156-SLRU	7622-4156-SLRA	
K41	61	7622-4161-VSRU	7622-4161-VSRA	7622-4161-GLRU	7622-4161-GLRA	7622-4161-SLRU	7622-4161-SLRA	
K41	66	7622-4166-VSRU	7622-4166-VSRA	7622-4166-GLRU	7622-4166-GLRA	7622-4166-SLRU	7622-4166-SLRA	
K41	71	7622-4171-VSRU	7622-4171-VSRA	7622-4171-GLRU	7622-4171-GLRA	7622-4171-SLRU	7622-4171-SLRA	
K46	31	7622-4631-VSRU	7622-4631-VSRA	7622-4631-GLRU	7622-4631-GLRA	7622-4631-SLRU	7622-4631-SLRA	
K46	36	7622-4636-VSRU	7622-4636-VSRA	7622-4636-GLRU	7622-4636-GLRA	7622-4636-SLRU	7622-4636-SLRA	
K46	46	7622-4641-VSRU	7622-4641-VSRA	7622-4641-GLRU	7622-4641-GLRA	7622-4641-SLRU	7622-4641-SLRA	
K46	51	7622-4646-VSRU	7622-4646-VSRA	7622-4646-GLRU	7622-4646-GLRA	7622-4646-SLRU	7622-4646-SLRA	
K46	56	7622-4651-VSRU	7622-4651-VSRA	7622-4651-GLRU	7622-4651-GLRA	7622-4651-SLRU	7622-4651-SLRA	
K46	61	7622-4656-VSRU	7622-4656-VSRA	7622-4656-GLRU	7622-4656-GLRA	7622-4656-SLRU	7622-4656-SLRA	
K46	66	7622-4661-VSRU	7622-4661-VSRA	7622-4661-GLRU	7622-4661-GLRA	7622-4661-SLRU	7622-4661-SLRA	
K46	71	7622-4671-VSRU	7622-4671-VSRA	7622-4671-GLRU	7622-4671-GLRA	7622-4671-SLRU	7622-4671-SLRA	
K51	31	7622-5131-VSRU	7622-5131-VSRA	7622-5131-GLRU	7622-5131-GLRA	7622-5131-SLRU	7622-5131-SLRA	
K51	36	7622-5136-VSRU	7622-5136-VSRA	7622-5136-GLRU	7622-5136-GLRA	7622-5136-SLRU	7622-5136-SLRA	
K51	41	7622-5141-VSRU	7622-5141-VSRA	7622-5141-GLRU	7622-5141-GLRA	7622-5141-SLRU	7622-5141-SLRA	
K51	46	7622-5146-VSRU	7622-5146-VSRA	7622-5146-GLRU	7622-5146-GLRA	7622-5146-SLRU	7622-5146-SLRA	
K51	51	7622-5151-VSRU	7622-5151-VSRA	7622-5151-GLRU	7622-5151-GLRA	7622-5151-SLRU	7622-5151-SLRA	
K51	56	7622-5156-VSRU	7622-5156-VSRA	7622-5156-GLRU	7622-5156-GLRA	7622-5156-SLRU	7622-5156-SLRA	
K51	61	7622-5161-VSRU	7622-5161-VSRA	7622-5161-GLRU	7622-5161-GLRA	7622-5161-SLRU	7622-5161-SLRA	
K51	66	7622-5166-VSRU	7622-5166-VSRA	7622-5166-GLRU	7622-5166-GLRA	7622-5166-SLRU	7622-5166-SLRA	
K51	71	7622-5171-VSRU	7622-5171-VSRA	7622-5171-GLRU	7622-5171-GLRA	7622-5171-SLRU	7622-5171-SLRA	
K56	31	7622-5631-VSRU	7622-5631-VSRA	7622-5631-GLRU	7622-5631-GLRA	7622-5631-SLRU	7622-5631-SLRA	
K56	36	7622-5636-VSRU	7622-5636-VSRA	7622-5636-GLRU	7622-5636-GLRA	7622-5636-SLRU	7622-5636-SLRA	
K56	41	7622-5641-VSRU	7622-5641-VSRA	7622-5641-GLRU	7622-5641-GLRA	7622-5641-SLRU	7622-5641-SLRA	
K56	46	7622-5646-VSRU	7622-5646-VSRA	7622-5646-GLRU	7622-5646-GLRA	7622-5646-SLRU	7622-5646-SLRA	
K56	51	7622-5651-VSRU	7622-5651-VSRA	7622-5651-GLRU	7622-5651-GLRA	7622-5651-SLRU	7622-5651-SLRA	



18	K56	56	7622-5656-VSRU	7622-5656-VSRA	7622-5656-GLRU	7622-5656-GLRA	7622-5656-SLRU	7622-5656-SLRA
	K56	61	7622-5661-VSRU	7622-5661-VSRA	7622-5661-GLRU	7622-5661-GLRA	7622-5661-SLRU	7622-5661-SLRA
	K56	66	7622-5666-VSRU	7622-5666-VSRA	7622-5666-GLRU	7622-5666-GLRA	7622-5666-SLRU	7622-5666-SLRA
	K56	71	7622-5671-VSRU	7622-5671-VSRA	7622-5671-GLRU	7622-5671-GLRA	7622-5671-SLRU	7622-5671-SLRA
	K61	31	7622-6131-VSRU	7622-6131-VSRA	7622-6131-GLRU	7622-6131-GLRA	7622-6131-SLRU	7622-6131-SLRA
	K61	36	7622-6136-VSRU	7622-6136-VSRA	7622-6136-GLRU	7622-6136-GLRA	7622-6136-SLRU	7622-6136-SLRA
	K61	41	7622-6141-VSRU	7622-6141-VSRA	7622-6141-GLRU	7622-6141-GLRA	7622-6141-SLRU	7622-6141-SLRA
	K61	46	7622-6146-VSRU	7622-6146-VSRA	7622-6146-GLRU	7622-6146-GLRA	7622-6146-SLRU	7622-6146-SLRA
	K61	51	7622-6151-VSRU	7622-6151-VSRA	7622-6151-GLRU	7622-6151-GLRA	7622-6151-SLRU	7622-6151-SLRA
	K61	56	7622-6156-VSRU	7622-6156-VSRA	7622-6156-GLRU	7622-6156-GLRA	7622-6156-SLRU	7622-6156-SLRA
	K61	61	7622-6161-VSRU	7622-6161-VSRA	7622-6161-GLRU	7622-6161-GLRA	7622-6161-SLRU	7622-6161-SLRA
	K61	66	7622-6166-VSRU	7622-6166-VSRA	7622-6166-GLRU	7622-6166-GLRA	7622-6166-SLRU	7622-6166-SLRA
	K61	71	7622-6171-VSRU	7622-6171-VSRA	7622-6171-GLRU	7622-6171-GLRA	7622-6171-SLRU	7622-6171-SLRA
	K66	31	7622-6631-VSRU	7622-6631-VSRA	7622-6631-GLRU	7622-6631-GLRA	7622-6631-SLRU	7622-6631-SLRA
	K66	36	7622-6636-VSRU	7622-6636-VSRA	7622-6636-GLRU	7622-6636-GLRA	7622-6636-SLRU	7622-6636-SLRA
	K66	41	7622-6641-VSRU	7622-6641-VSRA	7622-6641-GLRU	7622-6641-GLRA	7622-6641-SLRU	7622-6641-SLRA
	K66	46	7622-6646-VSRU	7622-6646-VSRA	7622-6646-GLRU	7622-6646-GLRA	7622-6646-SLRU	7622-6646-SLRA
	K66	51	7622-6651-VSRU	7622-6651-VSRA	7622-6651-GLRU	7622-6651-GLRA	7622-6651-SLRU	7622-6651-SLRA
Locking Systems Schließsysteme	K66	56	7622-6656-VSRU	7622-6656-VSRA	7622-6656-GLRU	7622-6656-GLRA	7622-6656-SLRU	7622-6656-SLRA
	K66	61	7622-6661-VSRU	7622-6661-VSRA	7622-6661-GLRU	7622-6661-GLRA	7622-6661-SLRU	7622-6661-SLRA
	K66	66	7622-6666-VSRU	7622-6666-VSRA	7622-6666-GLRU	7622-6666-GLRA	7622-6666-SLRU	7622-6666-SLRA
	K66	71	7622-6671-VSRU	7622-6671-VSRA	7622-6671-GLRU	7622-6671-GLRA	7622-6671-SLRU	7622-6671-SLRA
	K71	31	7622-7131-VSRU	7622-7131-VSRA	7622-7131-GLRU	7622-7131-GLRA	7622-7131-SLRU	7622-7131-SLRA
	K71	36	7622-7136-VSRU	7622-7136-VSRA	7622-7136-GLRU	7622-7136-GLRA	7622-7136-SLRU	7622-7136-SLRA
	K71	41	7622-7141-VSRU	7622-7141-VSRA	7622-7141-GLRU	7622-7141-GLRA	7622-7141-SLRU	7622-7141-SLRA
	K71	46	7622-7146-VSRU	7622-7146-VSRA	7622-7146-GLRU	7622-7146-GLRA	7622-7146-SLRU	7622-7146-SLRA
	K71	51	7622-7151-VSRU	7622-7151-VSRA	7622-7151-GLRU	7622-7151-GLRA	7622-7151-SLRU	7622-7151-SLRA
	K71	56	7622-7156-VSRU	7622-7156-VSRA	7622-7156-GLRU	7622-7156-GLRA	7622-7156-SLRU	7622-7156-SLRA
	K71	61	7622-7161-VSRU	7622-7161-VSRA	7622-7161-GLRU	7622-7161-GLRA	7622-7161-SLRU	7622-7161-SLRA
	K71	66	7622-7166-VSRU	7622-7166-VSRA	7622-7166-GLRU	7622-7166-GLRA	7622-7166-SLRU	7622-7166-SLRA
	K71	71	7622-7171-VSRU	7622-7171-VSRA	7622-7171-GLRU	7622-7171-GLRA	7622-7171-SLRU	7622-7171-SLRA

S.30 Außenzylinder | External Cylinder


NEU-NEW

- ♦ 6 Stiftzuhaltungen ♦ Wendeschlüsselsystem
- ♦ Messing matt vernickelt ♦ Mit Sicherungskarte ♦ Abdeckrosette inklusive

- ♦ 6 pin-tumbler ♦ dimple key system
- ♦ brass matt nickel-plated ♦ with security card ♦ covering rose included




VS KD	GL KA	Schließanlage Master Key System
7622-0001-VS	7622-0001-GL	7622-0001-SL

S.30 Hebelzylinder | Lever Cylinder**NEU-NEW**

19


Schließsysteme | Locking Systems



- ♦ 6 Stiftzuhaltungen ♦ Wendeschlüsselsystem ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ Mit Sicherungskarte ♦ Schließung 90 Grad ♦ Einbaudurchmesser: 24 mm

- ♦ 6 pin-tumbler ♦ dimple key system
- ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ with security card ♦ closing position 90°
- ♦ installation diameter: 24 mm

Hebelvariante Standard
wird automatisch mitgeliefert
lever variant standard is automatically supplied

VS | KD**GL | KA****Schließanlage | Master Key System****Hebelvariante Standard | Lever Variant Standard**

7622-0000-VSSTH

7622-0000-GLSTH


7622-0000-SLSTH

**Hebelvariante 1 | Lever Variant 1**

7622-0000-VSV1

7622-0000-GLV1

7622-0000-SLV1

S.30 Vorhangschloss mit Profil-Halbzylinder | Padlock With Profile Half-Cylinder**NEU-NEW**

- ♦ Messinggehäuse
- ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ Beidseitige Verriegelung

- ♦ brass body
- ♦ hardened steel shackle
- ♦ two-sided locking

A	B	C	VS KD	GL KA	Schließanlage Master Key System
50	30	8	7622-0030-VS	7622-0030-GL	7622-0030-SL
50	50	8	7622-0050-VS	7622-0050-GL	7622-0050-SL

S.30 Bohrmuldenschlüssel | Dimple Keys**NEU-NEW**

- ♦ Neusilber
- ♦ Korrosionsfrei

- ♦ nickel silver
- ♦ corrosion-free

Einzelschlüssel Codierte Einzelschließung Individual Key - Coded Single Key		Einzelschlüssel Schließanlage Individual Key - Master Key System		Hauptschlüssel/ Gruppenschlüssel Master Key - Group System		Generalhauptschlüssel General Master Key	
Erstbestellung First Order	Nachbestellung Reorder	Erstbestellung First Order	Nachbestellung Reorder	Erstbestellung First Order	Nachbestellung Reorder	Erstbestellung First Order	Nachbestellung Reorder

FA-Kopf | FA Head

7605-1860-FA	7605-1863-FA	7600-1850-FA	7600-1853-FA	7600-1851-FA	7600-1854-FA	7600-1852-FA	7600-1855-FA
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TT-Kopf | TT Head

7605-1860-TT	7605-1863-TT	7600-1850-TT	7600-1853-TT	7600-1851-TT	7600-1854-TT	7600-1852-TT	7600-1855-TT
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Kunststoffkopf blau | Plastic Head Blue

7605-1860-BLAU	7605-1863-BLAU	7600-1850-BLAU	7600-1853-BLAU	7600-1851-BLAU	7600-1854-BLAU	7600-1852-BLAU	7600-1855-BLAU
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

UNSER BOHRMULDENSYSTEM MIT **AKTIVEM BOHRSCHUTZ**


*OUR DIMPLE KEY SYSTEM WITH **ACTIVE COPYING PROTECTION***

K•10



**Erhöhter Bohr- und Kernziehschutz
durch - auf mehreren Ebenen -
angeordnete Hartmetallstifte**

*enhanced drilling and core pulling protection
with multiple layers of hard metal pins*




**Wendeschlüssel aus Neusilber, korrosionsfrei,
mit Kugelkammer und freigelagerter Sperrkugel**

*reversible keys made from nickel silver,
stainless, with ball chamber and loose retaining ball*



K-10 Profil-Halbzylinder | Profile Half Cylinder





- ♦ Massives oder modulares System
- ♦ 9+1 Stiftzuhaltungen
- ♦ Wendeschlüsselsystem
- ♦ 8-fach verstellbare Schließnase
- ♦ Messing vernickelt
- ♦ Mit Sicherungskarte
- ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ massive or modular system
- ♦ 9+1 pin-tumbler
- ♦ dimple key system
- ♦ 8-stage adjustable cam
- ♦ brass nickel-plated
- ♦ with security card
- ♦ face plate screw included

21

Schließsysteme | Locking Systems

A	B	VS KD	GL KA	Schließanlage Master Key System
10	30	4901-1030	5001-1030	4801-1030
10	35	4901-1035	5001-1035	4801-1035
10	40	4901-1040	5001-1040	4801-1040
10	45	4901-1045	5001-1045	4801-1045
10	50	4901-1050	5001-1050	4801-1050
10	55	4901-1055M	5001-1055M	4801-1055M
10	60	4901-1060M	5001-1060M	4801-1060M
10	65	4901-1065M	5001-1065M	4801-1065M
10	70	4901-1070M	5001-1070M	4801-1070M

K-10 Profil-Doppelzylinder | Profile Double Cylinder



- ♦ Massives oder modulares System
- ♦ 9+1 Stiftzuhaltungen
- ♦ Wendeschlüsselsystem
- ♦ Messing vernickelt
- ♦ Mit Sicherungskarte
- ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ massive or modular system
- ♦ 9+1 pin-tumbler
- ♦ dimple key system
- ♦ brass nickel-plated
- ♦ with security card
- ♦ face plate screw included

A	B	VS KD		GL KA		Schließanlage Master Key System	
			mit N+G With EF		mit N+G With EF		mit N+G With EF
30	30	4902-3030	4912-3030	5002-3030	5012-3030	4802-3030	4812-3030
30	35	4902-3035	4912-3035	5002-3035	5012-3035	4802-3035	4812-3035
30	40	4902-3040	4912-3040	5002-3040	5012-3040	4802-3040	4812-3040
30	45	4902-3045	4912-3045	5002-3045	5012-3045	4802-3045	4812-3045
30	50	4902-3050	4912-3050	5002-3050	5012-3050	4802-3050	4812-3050
30	55	4902-3055M	4912-3055M	5002-3055M	5012-3055M	4802-3055M	4812-3055M
30	60	4902-3060M	4912-3060M	5002-3060M	5012-3060M	4802-3060M	4812-3060M


Schließsysteme Locking Systems								
22	30	65	4902-3065M	4912-3065M	5002-3065M	5012-3065M	4802-3065M	4812-3065M
	30	70	4902-3070M	4912-3070M	5002-3070M	5012-3070M	4802-3070M	4812-3070M
	35	35	4902-3535	4912-3535	5002-3535	5012-3535	4802-3535	4812-3535
Locking Systems Schließsysteme	35	40	4902-3540	4912-3540	5002-3540	5012-3540	4802-3540	4812-3540
	35	45	4902-3545	4912-3545	5002-3545	5012-3545	4802-3545	4812-3545
	35	50	4902-3550	4912-3550	5002-3550	5012-3550	4802-3550	4812-3550
	35	55	4902-3555M	4912-3555M	5002-3555M	5012-3555M	4802-3555M	4812-3555M
	35	60	4902-3560M	4912-3560M	5002-3560M	5012-3560M	4802-3560M	4812-3560M
	35	65	4902-3565M	4912-3565M	5002-3565M	5012-3565M	4802-3565M	4812-3565M
	35	70	4902-3570M	4912-3570M	5002-3570M	5012-3570M	4802-3570M	4812-3570M
	40	40	4902-4040	4912-4040	5002-4040	5012-4040	4802-4040	4812-4040
	40	45	4902-4045	4912-4045	5002-4045	5012-4045	4802-4045	4812-4045
	40	50	4902-4050	4912-4050	5002-4050	5012-4050	4802-4050	4812-4050
	40	55	4902-4055M	4912-4055M	5002-4055M	5012-4055M	4802-4055M	4812-4055M
	40	60	4902-4060M	4912-4060M	5002-4060M	5012-4060M	4802-4060M	4812-4060M
	40	65	4902-4065M	4912-4065M	5002-4065M	5012-4065M	4802-4065M	4812-4065M
	40	70	4902-4070M	4912-4070M	5002-4070M	5012-4070M	4802-4070M	4812-4070M
	45	45	4902-4545	4912-4545	5002-4545	5012-4545	4802-4545	4812-4545
	45	50	4902-4550	4912-4550	5002-4550	5012-4550	4802-4550	4812-4550
	45	55	4902-4555M	4912-4555M	5002-4555M	5012-4555M	4802-4555M	4812-4555M
	45	60	4902-4560M	4912-4560M	5002-4560M	5012-4560M	4802-4560M	4812-4560M
	45	65	4902-4565M	4912-4565M	5002-4565M	5012-4565M	4802-4565M	4812-4565M
	45	70	4902-4570M	4912-4570M	5002-4570M	5012-4570M	4802-4570M	4812-4570M
	50	50	4902-5050	4912-5050	5002-5050	5012-5050	4802-5050	4812-5050
	50	55	4902-5055M	4912-5055M	5002-5055M	5012-5055M	4802-5055M	4812-5055M
	50	60	4902-5060M	4912-5060M	5002-5060M	5012-5060M	4802-5060M	4812-5060M
	50	65	4902-5065M	4912-5065M	5002-5065M	5012-5065M	4802-5065M	4812-5065M
	50	70	4902-5070M	4912-5070M	5002-5070M	5012-5070M	4802-5070M	4812-5070M
	55	55	4902-5555M	4912-5555M	5002-5555M	5012-5555M	4802-5555M	4812-5555M
	55	60	4902-5560M	4912-5560M	5002-5560M	5012-5560M	4802-5560M	4812-5560M
	55	65	4902-5565M	4912-5565M	5002-5565M	5012-5565M	4802-5565M	4812-5565M
	55	70	4902-5570M	4912-5570M	5002-5570M	5012-5570M	4802-5570M	4812-5570M
	60	60	4902-6060M	4912-6060M	5002-6060M	5012-6060M	4802-6060M	4812-6060M
	60	65	4902-6065M	4912-6065M	5002-6065M	5012-6065M	4802-6065M	4812-6065M
	60	70	4902-6070M	4912-6070M	5002-6070M	5012-6070M	4802-6070M	4812-6070M
	65	65	4902-6565M	4912-6565M	5002-6565M	5012-6565M	4802-6565M	4812-6565M
	65	70	4902-6570M	4912-6570M	5002-6570M	5012-6570M	4802-6570M	4812-6570M
	70	70	4902-7070M	4912-7070M	5002-7070M	5012-7070M	4802-7070M	4812-7070M

K-10 Profil-Knaufzylinder | Profile Knob Cylinder



23

Schließsysteme | Locking Systems



- ♦ Massives oder modulares System
 - ♦ 9+1 Stiftzuhaltungen
- ♦ Wendeschlüsselsystem
 - ♦ Messing vernickelt
 - ♦ Mit Sicherungskarte
- ♦ 2 verschiedene Knaufvarianten
 - ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ massive or modular system
 - ♦ 9+1 pin-tumbler
- ♦ dimple key system
 - ♦ brass nickel-plated
 - ♦ with security card
- ♦ 2 knob versions available
 - ♦ face plate screw included


A	B	VS KD		GL KA		Schließanlage Master Key System	
		Rund Round	Oval Oval	Rund Round	Oval Oval	Rund Round	Oval Oval
K30	30	4922-3030-RUND	4922-3030-OVAL	5022-3030-RUND	5022-3030-OVAL	4822-3030-RUND	4822-3030-OVAL
K30	35	4922-3035-RUND	4922-3035-OVAL	5022-3035-RUND	5022-3035-OVAL	4822-3035-RUND	4822-3035-OVAL
K30	40	4922-3040-RUND	4922-3040-OVAL	5022-3040-RUND	5022-3040-OVAL	4822-3040-RUND	4822-3040-OVAL
K30	45	4922-3045-RUND	4922-3045-OVAL	5022-3045-RUND	5022-3045-OVAL	4822-3045-RUND	4822-3045-OVAL
K30	50	4922-3050-RUND	4922-3050-OVAL	5022-3050-RUND	5022-3050-OVAL	4822-3050-RUND	4822-3050-OVAL
K30	55	4922-3055M-RUND	4922-3055M-OVAL	5022-3055M-RUND	5022-3055M-OVAL	4822-3055M-RUND	4822-3055M-OVAL
K30	60	4922-3060M-RUND	4922-3060M-OVAL	5022-3060M-RUND	5022-3060M-OVAL	4822-3060M-RUND	4822-3060M-OVAL
K30	65	4922-3065M-RUND	4922-3065M-OVAL	5022-3065M-RUND	5022-3065M-OVAL	4822-3065M-RUND	4822-3065M-OVAL
K30	70	4922-3070M-RUND	4922-3070M-OVAL	5022-3070M-RUND	5022-3070M-OVAL	4822-3070M-RUND	4822-3070M-OVAL
K35	30	4922-3530-RUND	4922-3530-OVAL	5022-3530-RUND	5022-3530-OVAL	4822-3530-RUND	4822-3530-OVAL
K35	35	4922-3535-RUND	4922-3535-OVAL	5022-3535-RUND	5022-3535-OVAL	4822-3535-RUND	4822-3535-OVAL
K35	40	4922-3540-RUND	4922-3540-OVAL	5022-3540-RUND	5022-3540-OVAL	4822-3540-RUND	4822-3540-OVAL
K35	45	4922-3545-RUND	4922-3545-OVAL	5022-3545-RUND	5022-3545-OVAL	4822-3545-RUND	4822-3545-OVAL
K35	50	4922-3550-RUND	4922-3550-OVAL	5022-3550-RUND	5022-3550-OVAL	4822-3550-RUND	4822-3550-OVAL
K35	55	4922-3555M-RUND	4922-3555M-OVAL	5022-3555M-RUND	5022-3555M-OVAL	4822-3555M-RUND	4822-3555M-OVAL
K35	60	4922-3560M-RUND	4922-3560M-OVAL	5022-3560M-RUND	5022-3560M-OVAL	4822-3560M-RUND	4822-3560M-OVAL
K35	65	4922-3565M-RUND	4922-3565M-OVAL	5022-3565M-RUND	5022-3565M-OVAL	4822-3565M-RUND	4822-3565M-OVAL
K35	70	4922-3570M-RUND	4922-3570M-OVAL	5022-3570M-RUND	5022-3570M-OVAL	4822-3570M-RUND	4822-3570M-OVAL
K40	30	4922-4030-RUND	4922-4030-OVAL	5022-4030-RUND	5022-4030-OVAL	4822-4030-RUND	4822-4030-OVAL
K40	35	4922-4035-RUND	4922-4035-OVAL	5022-4035-RUND	5022-4035-OVAL	4822-4035-RUND	4822-4035-OVAL
K40	40	4922-4040-RUND	4922-4040-OVAL	5022-4040-RUND	5022-4040-OVAL	4822-4040-RUND	4822-4040-OVAL
K40	45	4922-4045-RUND	4922-4045-OVAL	5022-4045-RUND	5022-4045-OVAL	4822-4045-RUND	4822-4045-OVAL
K40	50	4922-4050-RUND	4922-4050-OVAL	5022-4050-RUND	5022-4050-OVAL	4822-4050-RUND	4822-4050-OVAL
K40	55	4922-4055M-RUND	4922-4055M-OVAL	5022-4055M-RUND	5022-4055M-OVAL	4822-4055M-RUND	4822-4055M-OVAL
K40	60	4922-4060M-RUND	4922-4060M-OVAL	5022-4060M-RUND	5022-4060M-OVAL	4822-4060M-RUND	4822-4060M-OVAL
K40	65	4922-4065M-RUND	4922-4065M-OVAL	5022-4065M-RUND	5022-4065M-OVAL	4822-4065M-RUND	4822-4065M-OVAL
K40	70	4922-4070M-RUND	4922-4070M-OVAL	5022-4070M-RUND	5022-4070M-OVAL	4822-4070M-RUND	4822-4070M-OVAL
K45	30	4922-4530-RUND	4922-4530-OVAL	5022-4530-RUND	5022-4530-OVAL	4822-4530-RUND	4822-4530-OVAL
K45	35	4922-4535-RUND	4922-4535-OVAL	5022-4535-RUND	5022-4535-OVAL	4822-4535-RUND	4822-4535-OVAL
K45	40	4922-4540-RUND	4922-4540-OVAL	5022-4540-RUND	5022-4540-OVAL	4822-4540-RUND	4822-4540-OVAL
K45	45	4922-4545-RUND	4922-4545-OVAL	5022-4545-RUND	5022-4545-OVAL	4822-4545-RUND	4822-4545-OVAL
K45	50	4922-4550-RUND	4922-4550-OVAL	5022-4550-RUND	5022-4550-OVAL	4822-4550-RUND	4822-4550-OVAL
K45	55	4922-4555M-RUND	4922-4555M-OVAL	5022-4555M-RUND	5022-4555M-OVAL	4822-4555M-RUND	4822-4555M-OVAL
K45	60	4922-4560M-RUND	4922-4560M-OVAL	5022-4560M-RUND	5022-4560M-OVAL	4822-4560M-RUND	4822-4560M-OVAL

Schließsysteme Locking Systems								
24	K45	65	4922-4565M-RUND	4922-4565M-OVAL	5022-4565M-RUND	5022-4565M-OVAL	4822-4565M-RUND	4822-4565M-OVAL
	K45	70	4922-4570M-RUND	4922-4570M-OVAL	5022-4570M-RUND	5022-4570M-OVAL	4822-4570M-RUND	4822-4570M-OVAL
Locking Systems Schließsysteme	K50	30	4922-5030-RUND	4922-5030-OVAL	5022-5030-RUND	5022-5030-OVAL	4822-5030-RUND	4822-5030-OVAL
	K50	35	4922-5035-RUND	4922-5035-OVAL	5022-5035-RUND	5022-5035-OVAL	4822-5035-RUND	4822-5035-OVAL
	K50	40	4922-5040-RUND	4922-5040-OVAL	5022-5040-RUND	5022-5040-OVAL	4822-5040-RUND	4822-5040-OVAL
	K50	45	4922-5045-RUND	4922-5045-OVAL	5022-5045-RUND	5022-5045-OVAL	4822-5045-RUND	4822-5045-OVAL
	K50	50	4922-5050-RUND	4922-5050-OVAL	5022-5050-RUND	5022-5050-OVAL	4822-5050-RUND	4822-5050-OVAL
	K50	55	4922-5055M-RUND	4922-5055M-OVAL	5022-5055M-RUND	5022-5055M-OVAL	4822-5055M-RUND	4822-5055M-OVAL
	K50	60	4922-5060M-RUND	4922-5060M-OVAL	5022-5060M-RUND	5022-5060M-OVAL	4822-5060M-RUND	4822-5060M-OVAL
	K50	65	4922-5065M-RUND	4922-5065M-OVAL	5022-5065M-RUND	5022-5065M-OVAL	4822-5065M-RUND	4822-5065M-OVAL
	K50	70	4922-5070M-RUND	4922-5070M-OVAL	5022-5070M-RUND	5022-5070M-OVAL	4822-5070M-RUND	4822-5070M-OVAL
	K55	30	4922-5555M-RUND	4922-5555M-OVAL	5022-5555M-RUND	5022-5555M-OVAL	4822-5555M-RUND	4822-5555M-OVAL
	K55	35	4922-5535M-RUND	4922-5535M-OVAL	5022-5535M-RUND	5022-5535M-OVAL	4822-5535M-RUND	4822-5535M-OVAL
	K55	40	4922-5540M-RUND	4922-5540M-OVAL	5022-5540M-RUND	5022-5540M-OVAL	4822-5540M-RUND	4822-5540M-OVAL
	K55	45	4922-5545M-RUND	4922-5545M-OVAL	5022-5545M-RUND	5022-5545M-OVAL	4822-5545M-RUND	4822-5545M-OVAL
	K55	50	4922-5550M-RUND	4922-5550M-OVAL	5022-5550M-RUND	5022-5550M-OVAL	4822-5550M-RUND	4822-5550M-OVAL
	K55	55	4922-5555M-RUND	4922-5555M-OVAL	5022-5555M-RUND	5022-5555M-OVAL	4822-5555M-RUND	4822-5555M-OVAL
	K55	60	4922-5560M-RUND	4922-5560M-OVAL	5022-5560M-RUND	5022-5560M-OVAL	4822-5560M-RUND	4822-5560M-OVAL
	K55	65	4922-5565M-RUND	4922-5565M-OVAL	5022-5565M-RUND	5022-5565M-OVAL	4822-5565M-RUND	4822-5565M-OVAL
	K55	70	4922-5570M-RUND	4922-5570M-OVAL	5022-5570M-RUND	5022-5570M-OVAL	4822-5570M-RUND	4822-5570M-OVAL
	K60	30	4922-6060M-RUND	4922-6060M-OVAL	5022-6060M-RUND	5022-6060M-OVAL	4822-6060M-RUND	4822-6060M-OVAL
	K60	35	4922-6035M-RUND	4922-6035M-OVAL	5022-6035M-RUND	5022-6035M-OVAL	4822-6035M-RUND	4822-6035M-OVAL
	K60	40	4922-6040M-RUND	4922-6040M-OVAL	5022-6040M-RUND	5022-6040M-OVAL	4822-6040M-RUND	4822-6040M-OVAL
	K60	45	4922-6045M-RUND	4922-6045M-OVAL	5022-6045M-RUND	5022-6045M-OVAL	4822-6045M-RUND	4822-6045M-OVAL
	K60	50	4922-6050M-RUND	4922-6050M-OVAL	5022-6050M-RUND	5022-6050M-OVAL	4822-6050M-RUND	4822-6050M-OVAL
	K60	55	4922-6055M-RUND	4922-6055M-OVAL	5022-6055M-RUND	5022-6055M-OVAL	4822-6055M-RUND	4822-6055M-OVAL
	K60	60	4922-6060M-RUND	4922-6060M-OVAL	5022-6060M-RUND	5022-6060M-OVAL	4822-6060M-RUND	4822-6060M-OVAL
	K60	65	4922-6065M-RUND	4922-6065M-OVAL	5022-6065M-RUND	5022-6065M-OVAL	4822-6065M-RUND	4822-6065M-OVAL
	K60	70	4922-6070M-RUND	4922-6070M-OVAL	5022-6070M-RUND	5022-6070M-OVAL	4822-6070M-RUND	4822-6070M-OVAL
	K65	30	4922-6565M-RUND	4922-6565M-OVAL	5022-6565M-RUND	5022-6565M-OVAL	4822-6565M-RUND	4822-6565M-OVAL
	K65	35	4922-6535M-RUND	4922-6535M-OVAL	5022-6535M-RUND	5022-6535M-OVAL	4822-6535M-RUND	4822-6535M-OVAL
	K65	40	4922-6540M-RUND	4922-6540M-OVAL	5022-6540M-RUND	5022-6540M-OVAL	4822-6540M-RUND	4822-6540M-OVAL
	K65	45	4922-6545M-RUND	4922-6545M-OVAL	5022-6545M-RUND	5022-6545M-OVAL	4822-6545M-RUND	4822-6545M-OVAL
	K65	50	4922-6550M-RUND	4922-6550M-OVAL	5022-6550M-RUND	5022-6550M-OVAL	4822-6550M-RUND	4822-6550M-OVAL
	K65	55	4922-6555M-RUND	4922-6555M-OVAL	5022-6555M-RUND	5022-6555M-OVAL	4822-6555M-RUND	4822-6555M-OVAL
	K65	60	4922-6560M-RUND	4922-6560M-OVAL	5022-6560M-RUND	5022-6560M-OVAL	4822-6560M-RUND	4822-6560M-OVAL
	K65	65	4922-6565M-RUND	4922-6565M-OVAL	5022-6565M-RUND	5022-6565M-OVAL	4822-6565M-RUND	4822-6565M-OVAL
	K65	70	4922-6570M-RUND	4922-6570M-OVAL	5022-6570M-RUND	5022-6570M-OVAL	4822-6570M-RUND	4822-6570M-OVAL
	K70	30	4922-7070M-RUND	4922-7070M-OVAL	5022-7070M-RUND	5022-7070M-OVAL	4822-7070M-RUND	4822-7070M-OVAL
	K70	35	4922-7035M-RUND	4922-7035M-OVAL	5022-7035M-RUND	5022-7035M-OVAL	4822-7035M-RUND	4822-7035M-OVAL
	K70	40	4922-7040M-RUND	4922-7040M-OVAL	5022-7040M-RUND	5022-7040M-OVAL	4822-7040M-RUND	4822-7040M-OVAL
	K70	45	4922-7045M-RUND	4922-7045M-OVAL	5022-7045M-RUND	5022-7045M-OVAL	4822-7045M-RUND	4822-7045M-OVAL
	K70	50	4922-7050M-RUND	4922-7050M-OVAL	5022-7050M-RUND	5022-7050M-OVAL	4822-7050M-RUND	4822-7050M-OVAL
	K70	55	4922-7055M-RUND	4922-7055M-OVAL	5022-7055M-RUND	5022-7055M-OVAL	4822-7055M-RUND	4822-7055M-OVAL
	K70	60	4922-7060M-RUND	4922-7060M-OVAL	5022-7060M-RUND	5022-7060M-OVAL	4822-7060M-RUND	4822-7060M-OVAL
	K70	65	4922-7065M-RUND	4922-7065M-OVAL	5022-7065M-RUND	5022-7065M-OVAL	4822-7065M-RUND	4822-7065M-OVAL
	K70	70	4922-7070M-RUND	4922-7070M-OVAL	5022-7070M-RUND	5022-7070M-OVAL	4822-7070M-RUND	4822-7070M-OVAL

K-10 Hebelzylinder | Lever Cylinder



- ♦ 9+1 Stiftzuhaltungen ♦ Wendeschlüsselsystem ♦ Messing vernickelt ♦ Mit Sicherungskarte
- ♦ Schließung 90 Grad ♦ Einbaudurchmesser: 24 mm ♦ 6 verschiedene Hebelvarianten zur Auswahl



- ♦ 9+1 pin-tumbler ♦ dimple key system ♦ brass nickel-plated
- ♦ with security card ♦ closing position 90°
- ♦ installation diameter: 24 mm
- ♦ 6 different lever versions available

Hebelvariante Standard (4501-0002) wird automatisch mitgeliefert, wenn kein anderer Hebel angegeben ist
 lever variant standard (4501-0002) is automatically supplied if no other lever is specified

25



Schließsysteme | Locking Systems

VS KD	GL KA	Schließanlage Master Key System
Hebelvariante Standard Lever Variant Standard		
4904-0000-STH	5004-0000-STH	4804-0000-STH
Hebelvariante 1 Lever Variant 1		
4904-0000-V1	5004-0000-V1	4804-0000-V1
Hebelvariante 2 Lever Variant 2		
4904-0000-V2	5004-0000-V2	4804-0000-V2
Hebelvariante 3 Lever Variant 3		
4904-0000-V3	5004-0000-V3	4804-0000-V3
Hebelvariante 4 Lever Variant 4		
4904-0000-V4	5004-0000-V4	4804-0000-V4
Hebelvariante 5 Lever Variant 5		
4904-0000-V5	5004-0000-V5	4804-0000-V5

K-10 Außenzylinder | External Cylinder



- ♦ 9+1 Stiftzuhaltungen ♦ Wendeschlüsselsystem ♦ Einbaudurchmesser: 29 mm
- ♦ Messing vernickelt ♦ Mit Sicherungskarte ♦ Abdeckrosette inklusive





- ♦ 9+1 pin-tumbler ♦ dimple key system ♦ installation diameter: 29 mm
- ♦ brass nickel-plated ♦ with security card ♦ covering rose included

VS KD	GL KA	Schließanlage Master Key System
4905-0000	5005-0000	4805-0000

K-10 Vorhangschloss mit Profil-Halbzylinder | *Padlock With Profile Half-Cylinder*











- ♦ Messinggehäuse
- ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ Beidseitige Verriegelung

- ♦ brass body
- ♦ hardened steel shackle
- ♦ two-sided locking

A	B	C	VS KD	GL KA	Schließanlage Master Key System
50	30	8	4904-0030	5004-0030	4804-0030
50	50	8	4904-0050	5004-0050	4804-0050

K-10 Bohrmuldenschlüssel | *Dimple Keys*



- ♦ Neusilber ♦ Korrosionsfrei
 - ♦ Mit Kugelkammer und freigelagerter Sperrkugel
- ♦ nickel silver ♦ corrosion-free
 - ♦ with ball chamber and exposed locking ball

Einzelschlüssel Codierte Einzelschließung <i>Individual Key - Coded Single Key</i>		Einzelschlüssel Schließanlage <i>Individual Key - Master Key System</i>		Hauptschlüssel/ Gruppenschlüssel <i>Master Key - Group System</i>		Generalhauptschlüssel <i>General Master Key</i>	
Erstbestellung <i>First Order</i>	Nachbestellung <i>Reorder</i>	Erstbestellung <i>First Order</i>	Nachbestellung <i>Reorder</i>	Erstbestellung <i>First Order</i>	Nachbestellung <i>Reorder</i>	Erstbestellung <i>First Order</i>	Nachbestellung <i>Reorder</i>
4900-1860	4900-1863	4800-1850	4800-1853	4800-1851	4800-1854	4800-1852	4800-1855



**Alle Systeme auch
als Sonderprofil (SP)
mit Gebietsschutz
erhältlich**

*all systems
also available
as special profiles (SP)
with area protection*



Von Einzelschließung bis zur komplexen Schließanlagen möglich

from individual locking systems to complex locking systems possible



Selbst- oder Werksbau möglich

self- or factory-assembly possible



Personalisierte Schlüsselprägung

personalised key embossing




Individualisierte Sicherungskarte

individualised security card



Freischaltung Schlüsselfräsmaschine

activation of key cutting machine



DAS KONVENTIONELLE PROFILSYSTEM

THE CONVENTIONAL PROFILE SYSTEM

V50

V50 Standard-Profilzylinder | Standard Profile Cylinder

- 3 Zylinderschlüssel | 3 cylinder keys
- 5 Stiftzuhaltungen (ab 27 mm) | 5 pin-tumbler (from 27 mm)
- Messing matt vernickelt | brass matt nickel-plated
- Lieferbar als | available as:
- Profil-Halbzylinder | profile half cylinder
- Kurzzyylinder mit/ohne N+G | profile short cylinder w/o and with emergency function (EF)
- Doppelzylinder mit/ohne N+G | profile double cylinder w/o and with emergency function (EF)
- Knaufzylinder | profile knob cylinder
- Außenzylinder | external cylinder
- Vorhangschloss | padlock
- Verschiedenschließend (VS) | cylinders keyed different
- und/oder Gleichschließend (GL) | and/or keyed alike
- Geprüft nach EN 1303:2015 | certified to EN 1303:2015




QR-Code
einscannen
und Animation
ansehen!



SCAN ME!



Scan the
QR code for
animated
information!



V50 V55 MODULAR Bausatz | Building Kit

Grundausrüstung (40-teilig) zum Anfertigen individueller Zylinderlängen von V50 Modular- und V55 Modular-Profilzylindern inklusive hochwertiger Werkzeuge.

Basic hardware (40 parts) to build individual cylinder dimensions in the profile systems V50 Modular and V55 Modular. The set includes the required high quality tools.



MAXIMALE FLEXIBILITÄT DURCH MODULARE BAUWEISE

THE MAXIMUM FLEXIBILITY
BY MODULAR CONSTRUCTION



Wir empfehlen bei gängigen Zylinderlängen unsere **Standard**-Profilzylinder und bei weniger gebräuchlichen Längen unsere **Modular**-Profilzylinder einzusetzen. So können Sie zeit- und kostensparend individuelle Anpassungen (auch nachträglich!) für unterschiedlichste Türstärken vornehmen.

*We suggest our **standard** profile cylinders for the most common dimensions. For all rare dimensions we recommend our **modular** profile cylinders. This mix offers a time-saving and cost-reducing solution for individual adjustments (even afterwards!) for different door thicknesses.*



Die V50 **Standard**-Profilzylinder des konventionellen Profilsystems sind mit den V50 **Modular**-Profilzylindern kombinierbar.

*The V50 **standard** profile cylinder of the conventional profile systems can be combined with the V50 **modular** profile cylinders.*





MODULAR Profilzylinder | Profile Cylinder



Die **Modular**-Profilzylinder lassen sich in nur wenigen Handgriffen auf die gewünschte Länge erweitern. Verlängerungen sind von 5 bis 50 mm erhältlich.

*The **modular** profile cylinders are simply adaptable to the required dimension. We offer extensions from 5 to 50 mm.*







- ♦ 3 Zylinderschlüssel
- ♦ 5 Stiftzuhaltungen
- ♦ 8-fach verstellbare Schließnase
- ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ 3 cylinder keys
- ♦ 5 pin-tumbler
- ♦ 8-stage adjustable cam
- ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ face plate screw included

A	B	VS KD	GL KA
10	30	V5020-0000	V5021-0000
10	35	V5020-0005	V5021-0005

V50 MODULAR MONTIERT

 bis 10/135 mm Gesamtlänge (VS, GL) lieferbar
 available up to 10/135 mm total length (KD, KA)

V50 Profil-Doppelzylinder | Profile Double Cylinder
V50


- ♦ 3 Zylinderschlüssel
- ♦ 5 Stiftzuhaltungen
- ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ 3 cylinder keys
- ♦ 5 pin-tumbler
- ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ face plate screw included

A	B	VS KD	GL KA
		mit N+G With EF	mit N+G With EF

Profil-Kurzzylinder | Profile Short Cylinder

22	22	V5010-2222	-	-	-
27	27	V5010-2727	V5220-2727	V5011-2727	V5221-2727
27	33	V5010-2733	V5220-2733	V5011-2733	V5221-2733
27	35	V5010-2735	V5220-2735	V5011-2735	V5221-2735
27	40	V5010-2740	V5220-2740	V5011-2740	V5221-2740

Profil-Doppelzylinder | Profile Double Cylinder

30	30	V5000-0000	V5200-0000	V5001-0000	V5201-0000
30	35	V5000-0005	V5200-0005	V5001-0005	V5201-0005
30	40	V5000-0010	V5200-0010	V5001-0010	V5201-0010
30	45	V5000-0015	V5200-0015	V5001-0015	V5201-0015
30	50	V5000-0020	V5200-0020	V5001-0020	V5201-0020
30	55	V5000-0025	V5200-0025	V5001-0025	V5201-0025
30	60	V5000-0030	V5200-0030	V5001-0030	V5201-0030
35	35	V5000-0505	V5200-0505	V5001-0505	V5201-0505
35	40	V5000-0510	V5200-0510	V5001-0510	V5201-0510
35	45	V5000-0515	V5200-0515	V5001-0515	V5201-0515
35	50	V5000-0520	V5200-0520	V5001-0520	V5201-0520



35	55	V5000-0525	V5200-0525	V5001-0525	V5201-0525
40	40	V5000-1010	V5200-1010	V5001-1010	V5201-1010
40	45	V5000-1015	V5200-1015	V5001-1015	V5201-1015
40	50	V5000-1020	V5200-1020	V5001-1020	V5201-1020
40	55	V5000-1025	V5200-1025	V5001-1025	V5201-1025
45	45	V5000-1515	V5200-1515	V5001-1515	V5201-1515
45	50	V5000-1520	V5200-1520	V5001-1520	V5201-1520
45	55	V5000-1525	V5200-1525	V5001-1525	V5201-1525

V50 MODULAR MONTIERT

bis 135/135 mm Gesamtlänge (VS, GL, m./o. N+G) lieferbar
available up to 135/135 mm total length (KD, KA, w./wo. EF)

V50 Profil-Knaufzylinder | Profile Knob Cylinder

V50



- ♦ 3 Zylinderschlüssel
- ♦ 5 Stiftzuhalten
- ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ 3 cylinder keys
- ♦ 5 pin-tumbler
- ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ face plate screw included

A	B	VS KD	GL KA
---	---	---------	---------

Profil-Knaufkurzzylinder | Profile Knob Short Cylinder

K30	27	V5050-3027	V5051-3027
K35	27	V5050-3527	V5051-3527
K40	27	V5050-4027	V5051-4027

Profil-Knaufzylinder | Profile Knob Cylinder

K30	30	V5030-0000	V5031-0000
K30	35	V5030-0005	V5031-0005
K35	35	V5030-0505	V5031-0505

V50 MODULAR MONTIERT

bis K130/135 mm Gesamtlänge (VS, GL) lieferbar
available up to K130/135 mm total length (KD, KA)




Optionale Knaufvarianten | Optional Knob Variants

		D-Form
		5900-0143
		O-Form
		5900-0144
		Standard
		5900-0174

V50 Profil-Außenzylinder | External Cylinder

V50



- ♦ 3 Zylinderschlüssel
- ♦ 5 Stiftzuhaltungen
- ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ Abdeckkrosette inklusive
- ♦ 2 Befestigungsschrauben inklusive
- ♦ 3 cylinder keys
- ♦ 5 pin-tumbler
- ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ covering rose included
- ♦ 2 mounting screws included

VS | KD


V5040-0000

GL | KA

V5041-0000

V50 Vorhangschloss | Padlock

V50



- ♦ 3 Zylinderschlüssel
- ♦ Messinggehäuse
- ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ Beidseitige Verriegelung
- ♦ Passend zum V50 Profilsystem

- ♦ 3 cylinder keys
- ♦ brass body
- ♦ hardened steel shackle
- ♦ two-sided locking
- ♦ suitable for V50 profile system

VS | KD

V5090-0050

GL | KA

V5091-0050

V50 Zylinderschlüssel | Cylinder Keys



V50



- ♦ Stahl vernickelt
- ♦ nickel-plated steel

Lieferbar auch mit Eigenprägung (FA-Kopf)
also available with custom embossing (FA head)

Rohling Key Blank	Rohling Key Blank = 22/22 mm	GL KA	GL KA	GL KA	GL KA	GL KA
BASI-V	BASI-VK	10 BASI-V10	11 BASI-V11	12 BASI-V12	13 BASI-V13	14 BASI-V14





- ♦ 3 Zylinderschlüssel
- ♦ 5 Stiftzuhaltungen
- ♦ 8-fach verstellbare Schließnase
- ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ 3 cylinder keys
- ♦ 5 pin-tumbler
- ♦ 8-stage adjustable cam
- ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ face plate screw included

A	B	VS KD	GL KA
10	35*	V5120-0005	V5121-0005

*Modularseite | *modular side

V50 MODULAR Profil-Doppelzylinder | Profile Double Cylinder

V50





- ♦ 3 Zylinderschlüssel
- ♦ 5 Stiftzuhaltungen
- ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ 3 cylinder keys
- ♦ 5 pin-tumbler
- ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ face plate screw included

A	B	VS KD		GL KA	
		mit N+G With EF		mit N+G With EF	
30	35*	V5100-0005	V5150-0005	V5101-0005	V5151-0005
35*	35*	V5100-0505	V5150-0505	V5101-0505	V5151-0505

*Modularseite | *modular side

MODULAR Knaufhalbzylinder | Knob Half Cylinder


NEU-NEW V50



- ♦ 8-fach verstellbare Schließnase
- ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ 8-stage adjustable cam
- ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ face plate screw included

A	B	
K30*	10	5180-0000

*Modularseite | *modular side



- ♦ 3 Zylinderschlüssel
- ♦ 5 Stiftzuhaltungen
- ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ Stulpschraube inklusive

- ♦ 3 cylinder keys
- ♦ 5 pin-tumbler
- ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ face plate screw included

A	B	VS KD	GL KA
K30*	30	V5130-0000	V5131-0000
K30*	35*	V5130-0005	V5131-0005

*Modularseite | *modular side

V50 V55 MODULAR Bausatz | Building Kit For V50/V55 Profile System
V50/V55
NEU-NEW

Grundausrüstung (40-teilig) zum Anfertigen individueller Zylinderlängen von **V50 Modular- und V55 Modular-Profilzylindern** inklusive hochwertiger Werkzeuge (siehe Seite 35).


Basic equipment (40 pieces) to build individual cylinder dimensions in the profile systems **V50 Modular and V55 Modular**. Set includes high-quality tools (see page 35).

MODULAR Bausatz Komplettsatz | Pinning Set Assorted In A Box

5910-0000

bestehend aus | Kit Content
V50/V55 MODULAR Verlängerungsset | Extension Set

je Länge 1 Stück 1 Gehäuse-, 2 Kern- und 3 Kupplungsverlängerung | 1 Piece Per Length



	Länge Length		Menge Qty.
	5 mm	5900-0380	10
	10 mm	5900-0381	8
	15 mm	5900-0382	6
	20 mm	5900-0383	4
	25 mm	5900-0384	2
	30 mm	5900-0385	2
	35 mm	5900-0386	2
	40 mm	5900-0387	2
	45 mm	5900-0388	2
	50 mm	5900-0389	2
4	Innensechskantschraube Hexagon Socket Screw	VE PU 100	5900-0420 3


Hinweis: Je Verlängerung werden 4 Stück Innensechskantschraube benötigt - diese sind nicht im jeweiligen Verlängerungsset enthalten
Note: 4 hexagon socket screws are required for each extension - these are not included in the extension set

weiteres optionales Zubehör | Additional Optional Accessories
V50/V55 MODULAR Weitere | Others

Nr. No.			VE PU
5	Kernsicherungsring Core Clamp	5900-0356	100




i QR-Code einscannen und Animation ansehen!



SCAN ME!

i Scan the QR code for animated information!


i Für eine Zylinderverlängerung benötigen Sie:
 - 1 Verlängerungsset bestehend aus
 - 1x Gehäuseverlängerung
 - 1x Kernverlängerung
 - 1x Kupplungsverlängerung
 sowie 4x Innensechskantschrauben



i For a cylinder extension you need:
 - 1x extension set with
 - 1x housing extension
 - 1x core extension
 - 1x coupler extension
 and also 4x hexagon socket screws

Werkzeuge/Hilfsmittel (im Bausatz enthalten) | Tools/Aids (Included In The Building Kit)

V50/V55



5900-0065



9997-0011



668N



Optional
9995-0752

Montageblock mounting block		5900-0065
Spezialschraubendreher special screwdriver		9997-0011
Universal-Steckschlüssel universal socket		668N
Kopflampe headlamp	optional erhältlich optional available	9995-0752

Service-Sortimentskoffer mit allen erforderlichen Halbsystemen und Werkzeugen
(siehe Seite 37) zum Umbau von **V50 Standard-** und **V50 Modular-Zylindern**.

Service assortment case with all required half parts and tools
(see page 37) to convert **V50 Standard-** and **V50 Modular-cylinders**.

Stiftsatz komplett im Sortimentskoffer | Complete Pinning Kit In Assortment Case

V5910-0010

bestehend aus | Kit Content

Nr. No.	Ausführung Version		VE PU
2	Kernstift Nr. 1 - 4,5 mm <i>plug pin no. 1 - 4,5 mm</i>	5900-0112	100
2	Kernstift Nr. 2 - 5,0 mm <i>plug pin no. 2 - 5,0 mm</i>	5900-0113	100
2	Kernstift Nr. 3 - 5,5 mm <i>plug pin no. 3 - 5,5 mm</i>	5900-0114	100
2	Kernstift Nr. 4 - 6,0 mm <i>plug pin no. 4 - 6,0 mm</i>	5900-0115	100
2	Kernstift Nr. 5 - 6,5 mm <i>plug pin no. 5 - 6,5 mm</i>	5900-0116	100
2	Kernstift Nr. 6 - 7,0 mm <i>plug pin no. 6 - 7,0 mm</i>	5900-0117	100
2	Kernstift Nr. 7 - 7,5 mm <i>plug pin no. 7 - 7,5 mm</i>	5900-0118	100
2	Kernstift Nr. 8 - 8,0 mm <i>plug pin no. 8 - 8,0 mm</i>	5900-0119	100
1	Gehäusestift <i>casing pin</i>	5900-0111	100
14	Gehäusestift für Anti-Pick <i>casing pin for picking protection</i>	5900-0177	100
3	Gehäusefeder <i>casing spring</i>	5900-0120	100
6	Sicherungsring für Standard- und Knaufzylinder <i>clamp for standard and knob cylinder</i>	5900-0129	100
15	Sicherungsring für N+G Zylinder <i>clamp for EF profile cylinder</i>	5900-0178	100
16	Set Anlagenplättchen (Nr. 2-7) <i>set plugs (no. 2-7)</i>	-	6x 100

weiteres optionales Zubehör | Additional Optional Accessories

Nr. No.	Ausführung Version		VE PU
4	Knaufkern 31,5 mm (inklusive Feder) <i>knob core 31,5 mm (spring incl.)</i>	5900-0121	1
4	Knaufkern 35,5 mm (inklusive Feder) <i>knob core 35,5 mm (spring incl.)</i>	5900-0122	1
4	Knaufkern 40,5 mm (inklusive Feder) <i>knob core 40,5 mm (spring incl.)</i>	5900-0123	1
4	Knaufkern 45,5 mm (inklusive Feder) <i>knob core 45,5 mm (spring incl.)</i>	5900-0124	1
4	Knaufkern 50,5 mm (inklusive Feder) <i>knob core 50,5 mm (spring incl.)</i>	5900-0125	1
4	Knaufkern 55,5 mm (inklusive Feder) <i>knob core 55,5 mm (spring incl.)</i>	5900-0126	1
4	Knaufkern 60,5 mm (inklusive Feder) <i>knob core 60,5 mm (spring incl.)</i>	5900-0127	1
7	Kupplung Knauf - nur für 30/30 mm (inkl. Federn) <i>coupler knob only for 30/30 mm (spring incl.)</i>	5900-0130	10
7	Kupplung Knauf - ab einseitig 35 mm (inkl. Federn) <i>coupler knob for one-sided 35 mm (spring incl.)</i>	5900-0131	10
8	Kupplung N+G - ab 27 mm <i>coupler EF from 27 mm</i>	5900-0132	10
8	Kupplung N+G - für 22/22 mm <i>coupler EF for 22/22 mm</i>	5900-0133	10
9	Kupplung für einseitig 27 mm <i>coupler for one-sided 27 mm</i>	5900-0134	10
9	Kupplung für 22/22 und ab 30/30 mm <i>coupler for 22/22 and from 30/30 mm</i>	5900-0135	10
10	Verlängerungsstift 5 mm <i>extension pin 5 mm</i>	5900-0136	50
10	Verlängerungsstift 10 mm <i>extension pin 10 mm</i>	5900-0137	50
10	Verlängerungsstift 15 mm <i>extension pin 15 mm</i>	5900-0138	50
10	Verlängerungsstift 20 mm <i>extension pin 20 mm</i>	5900-0139	50
11	Verlängerungsstift N+G 5 mm <i>extension pin EF 5 mm</i>	5900-0145	50
11	Verlängerungsstift N+G 10 mm <i>extension pin EF 10 mm</i>	5900-0146	50
11	Verlängerungsstift N+G 15 mm <i>extension pin EF 15 mm</i>	5900-0147	50
11	Verlängerungsstift N+G 20 mm <i>extension pin EF 20 mm</i>	5900-0148	50
5	Schließnase für Standardzylinder <i>cam for standard profile cylinder</i>	5900-0128	10
12	Schließnase für Knaufzylinder <i>cam for knob cylinder</i>	5900-0175	10
13	Schließnase für N+G Zylinder <i>cam - for EF profile cylinder</i>	5900-0176	10



Optional: Knaufvarianten knob versions

O-Form
5900-0144



D-Form
5900-0143




Anlageplättchen plugs

Nr. 2: 5900-0180: 1,0 mm
Nr. 3: 5900-0181: 1,5 mm
Nr. 4: 5900-0182: 2,0 mm
Nr. 5: 5900-0183: 2,5 mm
Nr. 6: 5900-0184: 3,0 mm
Nr. 7: 5900-0185: 3,5 mm




16



Standardzylinder standard cylinder





N+G Zylinder EF cylinder



Knaufzylinder knob cylinder




Stifte/Federn pins/springs



Werkzeuge zum Stiften (im Stiftsatz enthalten) | Tools For Pinning (Included In The Pinning Kit)

V50



5900-0065



5900-0006



5900-0007



5900-0009



5900-0023

Montageblock | mounting block

Montagekern | assembly core

Montagemesser | assembly knife

Spezialzange für Sicherungsringe | special pliers for clamps

Montageschuh | assembly shoe

5900-0065

5900-0006

5900-0007

5900-0009

5900-0023

DAS BOHRMULDEN PROFILSYSTEM

THE DIMPLE KEY PROFILE SYSTEM

V55

V55 Standard-Profilzylinder | Standard Profile Cylinder

- 5 Bohrmuldenschlüssel mit Code | 5 dimple keys with code
- 6 Stiftzuhaltungen | 6 pin-tumbler
- Messing matt vernickelt | brass matt nickel-plated
- Pickingschutz | picking protection
- Anbohrschutz | drilling protection
- Lieferbar als | available as:
- Profil-Halbzylinder | profile half cylinder
- Kurzzyylinder mit/ohne N+G | profile short cylinder w/o and with emergency function (EF)
- Doppelzylinder mit/ohne N+G | profile double cylinder w/o and with emergency function (EF)
- Knaufzylinder | profile knob cylinder
- Außenzylinder | external cylinder
- Vorhangschloss | padlock
- Verschiedenschließend (VS) | cylinders keyed different und/oder Gleichschließend (GL) | and/or keyed alike
- Geprüft nach EN 1303:2015 | certified to EN 1303:2015



QR-Code
einscannen
und Animation
ansehen!



SCAN ME!



Scan the
QR code for
animated
information!



V50 V55 MODULAR Bausatz | Building Kit

Grundausstattung (40-teilig) zum Anfertigen individueller Zylinderlängen von V50 Modular- und V55 Modular-Profilzylindern inklusive hochwertiger Werkzeuge.

Basic hardware (40 parts) to build individual cylinder dimensions in the profile systems V50 Modular and V55 Modular. The set includes the required high quality tools.



MAXIMALE FLEXIBILITÄT DURCH MODULARE BAUWEISE

THE MAXIMUM FLEXIBILITY
BY MODULAR CONSTRUCTION



Wir empfehlen bei gängigen Zylinderlängen unsere **Standard**-Profilzylinder und bei weniger gebräuchlichen Längen unsere **Modular**-Profilzylinder einzusetzen. So können Sie zeit- und kostensparend individuelle Anpassungen (auch nachträglich!) für unterschiedlichste Türstärken vornehmen.

*We suggest our **standard** profile cylinders for the most common dimensions. For all rare dimensions we recommend our **modular** profile cylinders. This mix offers a time-saving and cost-reducing solution for individual adjustments (even afterwards!) for different door thicknesses.*



Die V55 **Standard**-Profilzylinder des konventionellen Profilsystems sind mit den V55 **Modular**-Profilzylindern kombinierbar.


*The V55 **standard** profile cylinder of the conventional profile systems can be combined with the V55 **modular** profile cylinders.*

V55 MODULAR Profilzylinder | Profile Cylinder



Die **Modular**-Profilzylinder lassen sich in nur wenigen Handgriffen auf die gewünschte Länge erweitern. Verlängerungen sind von 5 bis 50 mm erhältlich.



*The **modular** profile cylinders are simply adaptable to the required dimension. We offer extensions from 5 to 50 mm.*



V55 Profil-Halbzyylinder | Profile Half Cylinder



V55



- ♦ 5 Bohrmuldenschlüssel mit Code
- ♦ 6 Stiftzuhaltungen
- ♦ 8-fach verstellbare Schließnase
- ♦ Pickingschutz ♦ Anbohrschutz
- ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ Code-Karte inklusive
- ♦ Stulpschraube inklusive

- ♦ 5 dimple keys with coined code
- ♦ 6 pin-tumbler ♦ 8-stage adjustable cam
- ♦ picking protection ♦ drilling protection
- ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ code-card included ♦ face plate screw included

A	B	VS KD
10	30	VB5020-0000
10	35	VB5020-0005

GL KA
VB5021-0000
VB5021-0005



V55 MODULAR MONTIERT

bis 10/135 mm Gesamtlänge (VS, GL) lieferbar
available up to 10/135 mm total length (KD, KA)

V55 Profil-Doppelzylinder | Profile Double Cylinder



V55



- ♦ 5 Bohrmuldenschlüssel mit Code
- ♦ 6 Stiftzuhaltungen
- ♦ Pickingschutz ♦ Anbohrschutz
- ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ Code-Karte inklusive
- ♦ Stulpschraube inklusive

- ♦ 5 dimple keys with code
- ♦ 6 pin-tumbler
- ♦ picking protection ♦ drilling protection
- ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ code-card included
- ♦ face plate screw included

A	B	VS KD	
			mit N+G With EF
30	30	VB5000-0000	VB5200-0000
30	35	VB5000-0005	VB5200-0005
30	40	VB5000-0010	VB5200-0010
30	45	VB5000-0015	VB5200-0015
30	50	VB5000-0020	VB5200-0020
30	55	-	VB5200-0025
30	60	-	VB5200-0030
30	65	-	VB5200-0035
30	70	-	VB5200-0040
35	35	VB5000-0505	VB5200-0505
35	40	VB5000-0510	VB5200-0510
35	45	VB5000-0515	VB5200-0515
35	50	-	VB5200-0520
35	55	-	VB5200-0525
35	60	-	VB5200-0530
35	65	-	VB5200-0535
40	40	VB5000-1010	VB5200-1010
40	45	-	VB5200-1015

GL KA	mit N+G With EF
VB5001-0000	VB5201-0000
VB5001-0005	VB5201-0005
VB5001-0010	VB5201-0010
VB5001-0015	VB5201-0015
VB5001-0020	VB5201-0020
-	VB5201-0025
-	VB5201-0030
-	VB5201-0035
-	VB5201-0040
VB5001-0505	VB5201-0505
VB5001-0510	VB5201-0510
VB5001-0515	VB5201-0515
-	VB5201-0520
-	VB5201-0525
-	VB5201-0530
-	VB5201-0535
VB5001-1010	VB5201-1010
-	VB5201-1015

40	50	-	VB5200-1020	-	VB5201-1020
40	55	-	VB5200-1025	-	VB5201-1025
40	60	-	VB5200-1030	-	VB5201-1030
45	45	-	VB5200-1515	-	VB5201-1515
45	50	-	VB5200-1520	-	VB5201-1520
45	55	-	VB5200-1525	-	VB5201-1525
45	60	-	VB5200-1530	-	-
50	50	-	VB5200-2020	-	VB5201-2020


V55 MODULAR MONTIERT

bis 135/135 mm Gesamtlänge (VS, GL, m./o. N+G) lieferbar
available up to 135/135 mm total length (KD, KA, w./wo. EF)

V55 Profil-Knaufzylinder | Profile Knob Cylinder



V55



- ♦ 5 Bohrmuldenschlüssel mit Code
 - ♦ 6 Stiftzuhaltungen
- ♦ Pickingschutz ♦ Anbohrschutz
 - ♦ Messing matt vernickelt
 - ♦ Code-Karte inklusive
 - ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ 5 dimple keys with code
 - ♦ 6 pin-tumbler
- ♦ picking protection ♦ drilling protection
 - ♦ brass matt nickel-plated
 - ♦ code-card included
 - ♦ face plate screw included

A	B	VS KD	GL KA
K30	30	VB5030-0000	VB5031-0000
K30	35	VB5030-0005	VB5031-0005
K35	30	VB5030-0500	VB5031-0500
K35	35	VB5030-0505	VB5031-0505

V55 MODULAR MONTIERT

bis K130/135 mm Gesamtlänge (VS, GL) lieferbar
available up to K130/135 mm total length (KD, KA)




Optionale Knaufvarianten | Optional Knob Variants

		D-Form
		O-Form
		Standard
		5900-0143
		5900-0144
		5900-0174

V55 Profil-Außenzylinder | External Cylinder



V55



- ♦ 5 Bohrmuldenschlüssel mit Code
- ♦ Code-Karte inklusive
- ♦ Pickingschutz ♦ Anbohrschutz ♦ 6 Stiftzuhaltungen
- ♦ Messing matt vernickelt ♦ Abdeckkrosette inklusive
- ♦ 2 Befestigungsschrauben inklusive

- ♦ 5 dimple keys with code
- ♦ code-card included
- ♦ picking protection
- ♦ drilling protection ♦ 6 pin-tumbler
- ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ covering rose included
- ♦ 2 mounting screws included

VS | KD

VB5040-0000


GL | KA

VB5041-0000

V55 Vorhangschloss | Padlock



V55



- ♦ 5 Bohrmuldenschlüssel mit Code
- ♦ Messinggehäuse
- ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ Beidseitige Verriegelung
- ♦ Passend zum V55 Profilsystem
- ♦ Code-Karte inklusive

- ♦ 5 dimple keys with code
- ♦ brass body
- ♦ hardened steel shackle
- ♦ two-sided locking
- ♦ suitable for V55 profile system
- ♦ code-card included

VS | KD

VB5090-0050

GL | KA

VB5091-0050

V55 Bohrmuldenschlüssel | Dimple Keys

V55



- ♦ Messing vernickelt
- ♦ nickel-plated brass

Lieferbar auch mit Eigenprägung (FA-Kopf)
also available with custom embossing (FA head)

Rohling
Key Blank

BASI-VB

GL | KA

20

BASI-VB20

GL | KA

21

BASI-VB21

GL | KA

22

BASI-VB22

GL | KA


23

BASI-VB23

GL | KA

24

BASI-VB24



- ♦ 5 Bohrmuldenschlüssel mit Code
 - ♦ 6 Stiftzuhaltungen
- ♦ 8-fach verstellbare Schließnase
- ♦ Pickingschutz ♦ Anbohrschutz
 - ♦ Messing matt vernickelt
 - ♦ Code-Karte inklusive
- ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ 5 dimple keys with code
 - ♦ 6 pin-tumbler
- ♦ 8-stage adjustable cam
- ♦ picking protection ♦ drilling protection
 - ♦ brass matt nickel-plated
 - ♦ code-card included
- ♦ face plate screw included


A	B
10	35*

VS KD
VB5120-0005

GL KA
VB5121-0005

*Modularseite | *modular side

V55 MODULAR Profil-Doppelzylinder | Profile Double Cylinder



- ♦ 5 Bohrmuldenschlüssel mit Code
 - ♦ 6 Stiftzuhaltungen
- ♦ Pickingschutz
- ♦ Anbohrschutz
- ♦ Messing matt vernickelt
 - ♦ Inklusive Code-Karte
- ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ 5 dimple keys with code
 - ♦ 6 pin-tumbler
- ♦ picking protection
- ♦ drilling protection
 - ♦ brass matt nickel-plated
 - ♦ with code-card
- ♦ face plate screw included



A	B
30	35*
35*	35*

VS KD	
	mit N+G With EF
VB5100-0005	VB5150-0005
VB5100-0505	VB5150-0505

GL KA	
	mit N+G With EF
VB5101-0005	VB5151-0005
VB5101-0505	VB5151-0505

*Modularseite | *modular side

MODULAR Knaufhalbzylinder | Knob Half Cylinder




- ♦ 8-fach verstellbare Schließnase
 - ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ 8-stage adjustable cam
- ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ face plate screw included

A	B
K30*	10

5180-0000

*Modularseite | *modular side



- ♦ 5 Bohrmuldenschlüssel mit Code
 - ♦ 6 Stiftzuhaltungen
 - ♦ Pickingschutz
 - ♦ Anbohrschutz
- ♦ Messing matt vernickelt
 - ♦ Code-Karte inklusive
 - ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ 5 dimple keys with code
 - ♦ 6 pin-tumbler
 - ♦ picking protection
 - ♦ drilling protection
- ♦ brass matt nickel-plated
 - ♦ code-card included
 - ♦ face plate screw included

A	B	VS KD	GL KA
K30*	30	VB5130-0000	VB5131-0000
K30*	35*	VB5130-0005	VB5131-0005

*Modularseite | *modular side

V50 V55 MODULAR Bausatz | Building Kit For V50/V55 Profile System
V50/V55
NEU-NEW


Grundausrüstung (40-teilig) zum Anfertigen individueller Zylinderlängen von **V50 Modular-** und **V55 Modular-Profilzylindern** inklusive hochwertiger Werkzeuge (siehe Seite 45).

Basic equipment (40 pieces) to build individual cylinder dimensions in the profile systems **V50 Modular** and **V55 Modular**. Set includes high-quality tools (see page 45).

MODULAR Bausatz Komplettsatz | Pinning Set Assorted In A Box

5910-0000

bestehend aus | Kit Content
V50/V55 MODULAR Verlängerungsset | Extension Set

 je Länge 1 Stück **1** Gehäuse-, **2** Kern- und **3** Kupplungsverlängerung | 1 Piece Per Length


	Länge Length		Menge Qty.
	5 mm	5900-0380	10
	10 mm	5900-0381	8
	15 mm	5900-0382	6
	20 mm	5900-0383	4
	25 mm	5900-0384	2
	30 mm	5900-0385	2
	35 mm	5900-0386	2
	40 mm	5900-0387	2
	45 mm	5900-0388	2
	50 mm	5900-0389	2
4	Innensechskantschraube Hexagon Socket Screw	VE PU 100	5900-0420 3


Hinweis: Je Verlängerung werden 4 Stück Innensechskantschraube benötigt - diese sind nicht im jeweiligen Verlängerungsset enthalten
 Note: 4 hexagon socket screws are required for each extension - these are not included in the extension set

weiteres optionales Zubehör | Additional Optional Accessories
V50/V55 MODULAR Weitere | Others

Nr. No.			VE PU
5	Kernsicherungsring Core Clamp	5900-0356	100




i QR-Code einscannen und Animation ansehen!



SCAN ME!

i Scan the QR code for animated information!


i Für eine Zylinderverlängerung benötigen Sie:
 - 1 Verlängerungsset bestehend aus
 - 1x Gehäuseverlängerung
 - 1x Kernverlängerung
 - 1x Kupplungsverlängerung
 sowie 4x Innensechskantschrauben



i For a cylinder extension you need:
 - 1x extension set with
 - 1x housing extension
 - 1x core extension
 - 1x coupler extension
 and also 4x hexagon socket screws

Werkzeuge/Hilfsmittel (im Bausatz enthalten) | Tools/Aids (Included In The Building Kit)

V50/V55



5900-0065



9997-0011



668N



Optional
9995-0752

Montageblock mounting block		5900-0065
Spezialschraubendreher special screwdriver		9997-0011
Universal-Steckschlüssel universal socket		668N
Kopflampe headlamp	optional erhältlich optional available	9995-0752

Service-Sortimentskoffer mit allen erforderlichen Halbsystemen und Werkzeugen
(siehe Seite 47) zum Umbau von **V55 Standard-** und **V55 Modular-Zylindern**.

Service assortment case with all required half parts and tools
(see page 47) to convert **V55 Standard-** and **V55 Modular-cylinders**.

Stiftsatz komplett im Sortimentskoffer | Pinning Kit Complete In Assortment Case

VB5910-0010

bestehend aus | *Kit Content*

Nr. No.	Ausführung Version		VE PU
4	Kernstift Nr. 1 - 5,10 mm <i>plug pin no. 1 - 5,10 mm</i>	5900-0315	100
4	Kernstift Nr. 2 - 5,55 mm <i>plug pin no. 2 - 5,55 mm</i>	5900-0316	100
4	Kernstift Nr. 3 - 6,00 mm <i>plug pin no. 3 - 6,00 mm</i>	5900-0317	100
4	Kernstift Nr. 4 - 6,45 mm <i>plug pin no. 4 - 6,45 mm</i>	5900-0318	100
4	Kernstift Nr. 5 - 6,90 mm <i>plug pin no. 5 - 6,90 mm</i>	5900-0319	100
4	Kernstift Nr. 6 - 7,35 mm <i>plug pin no. 6 - 7,35 mm</i>	5900-0320	100
1	Gehäusestift <i>casing pin</i>	5900-0312	100
2	Hantelstift für Anti-Pick <i>casing pin for picking protection</i>	5900-0313	100
3	Gehäusefeder <i>casing spring</i>	5900-0314	100
13	Sicherungsring <i>clamp</i>	5900-0344	100
15	Bohrschutzkugel <i>anti-drill ball</i>	5900-0355	100
16	Set Anlagenplättchen (Nr. 2-5) <i>set plugs (no. 2-5)</i>	-	4x 100

weiteres optionales Zubehör | *Additional Optional Accessories*

Nr. No.	Ausführung Version		VE PU
14	Knaufkern 31 mm (inklusive Feder) <i>knob core 31 mm (spring incl.)</i>	5900-0345	1
14	Knaufkern 35 mm (inklusive Feder) <i>knob core 35 mm (spring incl.)</i>	5900-0346	1
14	Knaufkern 40 mm (inklusive Feder) <i>knob core 40 mm (spring incl.)</i>	5900-0347	1
14	Knaufkern 45 mm (inklusive Feder) <i>knob core 45 mm (spring incl.)</i>	5900-0348	1
14	Knaufkern 50 mm (inklusive Feder) <i>knob core 50 mm (spring incl.)</i>	5900-0349	1
14	Knaufkern 55 mm (inklusive Feder) <i>knob core 55 mm (spring incl.)</i>	5900-0350	1
14	Knaufkern 60 mm (inklusive Feder) <i>knob core 60 mm (spring incl.)</i>	5900-0351	1
14	Knaufkern 65 mm (inklusive Feder) <i>knob core 65 mm (spring incl.)</i>	5900-0352	1
14	Knaufkern 70 mm (inklusive Feder) <i>knob core 70 mm (spring incl.)</i>	5900-0353	1
12	Kupplung Knauf - nur für 30/30 mm (inkl. Federn) <i>coupler knob only for 30/30 mm (spring incl.)</i>	5900-0342	10
12	Kupplung Knauf - ab 35 mm (inkl. Federn) <i>coupler knob for 35 mm (spring incl.)</i>	5900-0343	10
11	Kupplung N+G - ab 30/30 mm <i>coupler EF from 30/30 mm</i>	5900-0341	10
10	Kupplung ab 30/30 mm <i>coupler from 30/30 mm</i>	5900-0340	10
5	Verlängerungsstift 5 mm <i>extension pin 5 mm</i>	5900-0321	50
5	Verlängerungsstift 10 mm <i>extension pin 10 mm</i>	5900-0322	50
5	Verlängerungsstift 15 mm <i>extension pin 15 mm</i>	5900-0323	50
5	Verlängerungsstift 20 mm <i>extension pin 20 mm</i>	5900-0324	50
5	Verlängerungsstift 25 mm <i>extension pin 25 mm</i>	5900-0325	50
5	Verlängerungsstift 30 mm <i>extension pin 30 mm</i>	5900-0326	50
5	Verlängerungsstift 35 mm <i>extension pin 35 mm</i>	5900-0327	50
5	Verlängerungsstift 40 mm <i>extension pin 40 mm</i>	5900-0328	50
6	Verlängerungsstift N+G 5 mm <i>extension pin EF 5 mm</i>	5900-0329	50
6	Verlängerungsstift N+G 10 mm <i>extension pin EF 10 mm</i>	5900-0330	50
6	Verlängerungsstift N+G 15 mm <i>extension pin EF 15 mm</i>	5900-0331	50
6	Verlängerungsstift N+G 20 mm <i>extension pin EF 20 mm</i>	5900-0332	50
6	Verlängerungsstift N+G 25 mm <i>extension pin EF 25 mm</i>	5900-0333	50
6	Verlängerungsstift N+G 30 mm <i>extension pin EF 30 mm</i>	5900-0334	50
6	Verlängerungsstift N+G 35 mm <i>extension pin EF 35 mm</i>	5900-0335	50
6	Verlängerungsstift N+G 40 mm <i>extension pin EF 40 mm</i>	5900-0336	50
7	Schließnase für Standardzylinder <i>cam for standard profile cylinder</i>	5900-0337	10
9	Schließnase für Knaufzylinder <i>cam for knob cylinder</i>	5900-0339	10
8	Schließnase für N+G Zylinder <i>cam - for EF profile cylinder</i>	5900-0338	10



Optional: Knaufvarianten knob versions

O-Form
5900-0144D-Form
5900-0143

Optional: Zahnräder gear wheel

für V55 Profil-Knaufzylinder
for V55 Profile Knob Cylinder

5900-0361: 10 Zähne teeth

5900-0363: 18 Zähne teeth

für V55 Profil-Doppelzylinder N+G
for V55 Profile Double Cylinder EF

5900-0362: 10 Zähne teeth

5900-0364: 18 Zähne teeth



Anlageplättchen plugs

Nr. 2: 5900-0357: 0,90 mm

Nr. 3: 5900-0358: 1,35 mm


Nr. 4: 5900-0359: 1,80 mm

Nr. 5: 5900-0360: 2,25 mm




16

Standardzylinder standard cylinder





N+G Zylinder EF cylinder

Knaufzylinder knob cylinder



Stifte/Federn pins/springs

**Werkzeuge zum Stiften** (im Stiftsatz enthalten) | **Tools For Pinning** (Included In The Pinning Kit)**V55**

5900-0065



5900-0354



5900-0007



5900-0009



5900-0023

Montageblock | mounting block

Montagekern | assembly core

Montagemesser | assembly knife

Spezialzange für Sicherungsringe | special pliers for clamps

Montageschuh | assembly shoe



5900-0065

5900-0354

5900-0007

5900-0009

5900-0023





- ♦ 3 Zylinderschlüssel
- ♦ 5 Stiftzuhaltungen
- ♦ Aufbohrschutz
- ♦ 8-fach verstellbare Schließnase
- ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ 3 cylinder keys
- ♦ 5 pin-tumbler
- ♦ drill resistance
- ♦ 8-stage adjustable cam
- ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ face plate screw included

A	B	VS KD	GL KA
10	30	5020-0000	5021-0000
10	35	5020-0005	5021-0005
10	40	5020-0010	5021-0010
10	45	5020-0015	5021-0015
10	50	5020-0020	5021-0020
10	55	5020-0025	5021-0025
10	60	5020-0030	5021-0030
10	65	5020-0035	5021-0035
10	70	5020-0040	5021-0040

AS Profil-Doppelzyylinder | Profile Double Cylinder

1C



- ♦ 3 Zylinderschlüssel
- ♦ 5 Stiftzuhaltungen
- ♦ Aufbohrschutz
- ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ 3 cylinder keys
- ♦ 5 pin-tumbler
- ♦ drill resistance
- ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ face plate screw included

A	B	VS KD	GL KA
		mit N+G With EF	mit N+G With EF


Profil-Kurzzyylinder | Profile Short Cylinder

22	22	5010-2222	-	-	-
25	25	5010-2525	-	-	-
27	27	5010-2727	5220-2727	5011-2727	5221-2727
27	33	5010-2733	5220-2733	5011-2733	5221-2733
27	35	5010-2735	5220-2735	5011-2735	5221-2735
27	40	5010-2740	5220-2740	5011-2740	5221-2740
27	45	5010-2745	5220-2745	5011-2745	5221-2745

Profil-Doppelzyylinder | Profile Double Cylinder

30	30	5000-0000	5200-0000	5001-0000	5201-0000
30	35	5000-0005	5200-0005	5001-0005	5201-0005

30	40	5000-0010	5200-0010	5001-0010	5201-0010
30	45	5000-0015	5200-0015	5001-0015	5201-0015
30	50	5000-0020	5200-0020	5001-0020	5201-0020
30	55	5000-0025	5200-0025	5001-0025	5201-0025
30	60	5000-0030	5200-0030	5001-0030	5201-0030
30	65	5000-0035	5200-0035	5001-0035	5201-0035
30	70	5000-0040	5200-0040	5001-0040	5201-0040
30	75	5000-0045	5200-0045	5001-0045	5201-0045
30	80	5000-0050	5200-0050	5001-0050	5201-0050
30	85	5000-0055	5200-0055	5001-0055	5201-0055
30	90	5000-0060	5200-0060	5001-0060	5201-0060
35	35	5000-0505	5200-0505	5001-0505	5201-0505
35	40	5000-0510	5200-0510	5001-0510	5201-0510
35	45	5000-0515	5200-0515	5001-0515	5201-0515
35	50	5000-0520	5200-0520	5001-0520	5201-0520
35	55	5000-0525	5200-0525	5001-0525	5201-0525
35	60	5000-0530	5200-0530	5001-0530	5201-0530
35	65	5000-0535	5200-0535	5001-0535	5201-0535
35	70	5000-0540	5200-0540	5001-0540	5201-0540
35	75	5000-0545	5200-0545	5001-0545	5201-0545
35	80	5000-0550	5200-0550	5001-0550	5201-0550
35	85	5000-0555	5200-0555	5001-0555	5201-0555
40	40	5000-1010	5200-1010	5001-1010	5201-1010
40	45	5000-1015	5200-1015	5001-1015	5201-1015
40	50	5000-1020	5200-1020	5001-1020	5201-1020
40	55	5000-1025	5200-1025	5001-1025	5201-1025
40	60	5000-1030	5200-1030	5001-1030	5201-1030
40	65	5000-1035	5200-1035	5001-1035	5201-1035
40	70	5000-1040	5200-1040	5001-1040	5201-1040
40	75	5000-1045	5200-1045	5001-1045	5201-1045
40	80	5000-1050	5200-1050	5001-1050	5201-1050
45	45	5000-1515	5200-1515	5001-1515	5201-1515
45	50	5000-1520	5200-1520	5001-1520	5201-1520
45	55	5000-1525	5200-1525	5001-1525	5201-1525
45	60	5000-1530	5200-1530	5001-1530	5201-1530
45	65	5000-1535	5200-1535	5001-1535	5201-1535
45	70	5000-1540	5200-1540	5001-1540	5201-1540
45	75	5000-1545	5200-1545	5001-1545	5201-1545
50	50	5000-2020	5200-2020	5001-2020	5201-2020
50	55	5000-2025	5200-2025	5001-2025	5201-2025
50	60	5000-2030	5200-2030	5001-2030	5201-2030
50	65	5000-2035	5200-2035	5001-2035	5201-2035
50	70	5000-2040	5200-2040	5001-2040	5201-2040
55	55	5000-2525	5200-2525	5001-2525	5201-2525
55	60	5000-2530	5200-2530	5001-2530	5201-2530
55	65	5000-2535	5200-2535	5001-2535	5201-2535
60	60	5000-3030	5200-3030	5001-3030	5201-3030



- ♦ 3 Zylinderschlüssel
- ♦ 5 Stiftzuhaltungen
- ♦ Aufbohrschutz
- ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ 3 cylinder keys
- ♦ 5 pin-tumbler
- ♦ drill resistance
- ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ face plate screw included

A	B	VS KD	GL KA
---	---	---------	---------

Profil-Knaufkurzzylinder | Profile Knob Short Cylinder

K30	27	5050-3027	5051-3027
K35	27	5050-3527	5051-3527
K40	27	5050-4027	5051-4027


Profil-Knaufzylinder | Profile Knob Cylinder

K30	30	5030-0000	5031-0000
K30	35	5030-0005	5031-0005
K30	40	5030-0010	5031-0010
K30	45	5030-0015	5031-0015
K30	50	5030-0020	5031-0020
K30	55	5030-0025	5031-0025
K30	60	5030-0030	5031-0030
K30	65	5030-0035	5031-0035
K35	30	5030-0500	5031-0500
K35	35	5030-0505	5031-0505
K35	40	5030-0510	5031-0510
K35	45	5030-0515	5031-0515
K35	50	5030-0520	5031-0520
K35	55	5030-0525	5031-0525
K35	60	5030-0530	5031-0530
K35	65	5030-0535	5031-0535
K40	30	5030-1000	5031-1000
K40	35	5030-1005	5031-1005
K40	40	5030-1010	5031-1010
K40	45	5030-1015	5031-1015
K40	50	5030-1020	5031-1020
K40	55	5030-1025	5031-1025
K40	60	5030-1030	5031-1030
K40	65	5030-1035	5031-1035
K45	30	5030-1500	5031-1500
K45	35	5030-1505	5031-1505
K45	40	5030-1510	5031-1510
K45	45	5030-1515	5031-1515
K45	50	5030-1520	5031-1520
K45	55	5030-1525	5031-1525
K45	60	5030-1530	5031-1530

K45	65	5030-1535	5031-1535
K50	30	5030-2000	5031-2000
K50	35	5030-2005	5031-2005
K50	40	5030-2010	5031-2010
K50	45	5030-2015	5031-2015
K55	30	5030-2500	5031-2500
K55	35	5030-2505	5031-2505
K55	40	5030-2510	5031-2510
K55	45	5030-2515	5031-2515
K60	30	5030-3000	5031-3000
K60	35	5030-3005	5031-3005
K60	40	5030-3010	5031-3010
K60	45	5030-3015	5031-3015
K65	30	5030-3500	5031-3500
K65	35	5030-3505	5031-3505
K65	40	5030-3510	5031-3510
K65	45	5030-3515	5031-3515

AS Profil-Außenzylinder | *External Cylinder*

1C




- ♦ 3 Zylinderschlüssel ♦ Aufbohrschutz
 - ♦ 5 Stiftzuhaltungen
- ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ Abdeckrosette inklusive
- ♦ 2 Befestigungsschrauben inklusive
- ♦ 3 cylinder keys ♦ drill resistance
 - ♦ 5 pin-tumbler
- ♦ brass matt nickel-plated
 - ♦ with covering rose
- ♦ 2 mounting screws included

VS KD
5040-0000

GL KA
5041-0000

AS Vorhangschloss | *Padlock*

1C



- ♦ 3 Zylinderschlüssel
 - ♦ Messinggehäuse
- ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ Beidseitige Verriegelung
- ♦ Passend zum AS Profilsystem
- ♦ 3 cylinder keys
 - ♦ brass body
- ♦ hardened steel shackle
 - ♦ two-sided locking
- ♦ suitable for AS profile system

VS KD
-

GL KA
5091-0050




- ♦ Messing vernickelt
- ♦ nickel-plated brass

Lieferbar auch mit Eigenprägung (FA-Kopf)
also available with custom embossing (FA head)

Rohling Key Blank	Rohling Key Blank ≤ 25/25 mm	GL KA	GL KA	GL KA	GL KA	GL KA	GL KA	GL KA	GL KA	GL KA	GL KA
BASI-AS	BASI-ASK	BASI-AS30	BASI-AS31	BASI-AS32	BASI-AS33	BASI-AS34	BASI-AS35	BASI-AS36	BASI-AS37	BASI-AS38	BASI-AS39

AS Service Profil-Halbzylinder | Service Profile Half Cylinder

1D




- ♦ Ohne Schlüssel
- ♦ 5 Stiftzuhaltungen (1-2-3-4-5)
- ♦ 8-fach verstellbare Schließnase
- ♦ Aufbohrschutz ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ without keys
- ♦ 5 pin-tumbler (1-2-3-4-5)
- ♦ 8-stage adjustable cam
- ♦ drill resistance ♦ brass matt nickel-plated

Stiftsatz finden Sie auf Seite 58, 59
pinning kit on page 58, 59

A	B	
10	30	5029-0000

AS Service Profil-Doppelzylinder | Service Profile Double Cylinder

1D



- ♦ Ohne Schlüssel
- ♦ 5 Stiftzuhaltungen (1-2-3-4-5)
- ♦ Aufbohrschutz
- ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ without keys
- ♦ 5 pin-tumbler (1-2-3-4-5)
- ♦ drill resistance
- ♦ brass matt nickel-plated

Stiftsatz finden Sie auf Seite 58, 59
pinning kit on page 58, 59

A	B	
---	---	--

Profil-Kurzzyylinder | Profile Short Cylinder

27	27	5019-2727
27	33	5019-2733

Profil-Doppelzylinder | Profile Double Cylinder

30	30	5009-0000
30	35	5009-0005
30	40	5009-0010
30	45	5009-0015
30	50	5009-0020
30	55	5009-0025
30	60	5009-0030

35	35	5009-0505
35	40	5009-0510
35	45	5009-0515
35	50	5009-0520
35	55	5009-0525
40	40	5009-1010
40	45	5009-1015
40	50	5009-1020
40	55	5009-1025
45	45	5009-1515
45	50	5009-1520

AS Service Zylinderschlüssel | Service Cylinder Key


1D


- ♦ Gefräst nach Code 1-2-3-4-5
- ♦ Messing vernickelt

- ♦ cut to code 1-2-3-4-5
- ♦ nickel-plated brass

5999-0009

AS Service Vorhangschloss | Service Padlock

1D



- ♦ Ohne Schlüssel
- ♦ Messinggehäuse
- ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ Beidseitige Verriegelung
- ♦ Passend zum AS Profilsystem
- ♦ without keys
- ♦ brass body
- ♦ hardened steel shackle
- ♦ two-sided locking
- ♦ suitable to AS profile system

✎ Stiftsatz finden Sie auf Seite 58, 59

✎ pinning kit on page 58, 59

5999-0050

AS Service Vorhangschloss | Service Padlock

1D


- ♦ Ohne Schlüssel
- ♦ Messinggehäuse vernickelt
- ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ Beidseitige Verriegelung
- ♦ Passend zum AS Profilsystem
- ♦ without keys
- ♦ nickel-plated brass body
- ♦ hardened steel shackle
- ♦ two-sided locking
- ♦ suitable to AS profile system



✎ Stiftsatz finden Sie auf Seite 58, 59

✎ pinning kit on page 58, 59

A	B	C	D
50	28	8	40
50	55	8	40

5999-0060



5999-0070



- ♦ 3 Bohrmuldenschlüssel mit Code
- ♦ 8 direkte Sperrelemente auf 2 verschiedenen Ebenen
- ♦ Pickingschutz ♦ Aufbohrschutz ♦ Schlagschutz
- ♦ 8-fach verstellbare Schließnase
 - ♦ Messing matt vernickelt
 - ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ 3 dimple keys with code
- ♦ 8 direct locking elements on 2 different levels
- ♦ picking protection ♦ drill resistance
- ♦ bump protection ♦ 8-stage adjustable cam
 - ♦ brass matt nickel-plated
 - ♦ face plate screw included

A	B	VS KD	GL KA
10	30	BM5020-0000	BM5021-0000
10	35	BM5020-0005	BM5021-0005
10	40	BM5020-0010	BM5021-0010
10	45	BM5020-0015	BM5021-0015
10	50	BM5020-0020	BM5021-0020
10	55	BM5020-0025	BM5021-0025
10	60	BM5020-0030	BM5021-0030
10	65	BM5020-0035	BM5021-0035
10	70	BM5020-0040	BM5021-0040

BM Profil-Doppelzyylinder | Profile Double Cylinder






- ♦ 3 Bohrmuldenschlüssel mit Code
- ♦ 8 direkte Sperrelemente auf 2 verschiedenen Ebenen
- ♦ Pickingschutz ♦ Aufbohrschutz ♦ Schlagschutz
- ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ 3 dimple keys with code
- ♦ 8 direct locking elements on 2 different levels
- ♦ picking protection ♦ drill resistance
- ♦ bump protection
- ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ face plate screw included

A	B	VS KD		GL KA	
			mit N+G With EF		mit N+G With EF
30	30	BM5000-0000	BM5200-0000	BM5001-0000	BM5201-0000
30	35	BM5000-0005	BM5200-0005	BM5001-0005	BM5201-0005
30	40	BM5000-0010	BM5200-0010	BM5001-0010	BM5201-0010
30	45	BM5000-0015	BM5200-0015	BM5001-0015	BM5201-0015
30	50	BM5000-0020	BM5200-0020	BM5001-0020	BM5201-0020
30	55	BM5000-0025	BM5200-0025	BM5001-0025	BM5201-0025
30	60	BM5000-0030	BM5200-0030	BM5001-0030	BM5201-0030
30	65	BM5000-0035	BM5200-0035	BM5001-0035	BM5201-0035
30	70	BM5000-0040	BM5200-0040	BM5001-0040	BM5201-0040
30	75	BM5000-0045	BM5200-0045	BM5001-0045	BM5201-0045
30	80	BM5000-0050	BM5200-0050	BM5001-0050	BM5201-0050
30	85	BM5000-0055	BM5200-0055	BM5001-0055	BM5201-0055
30	90	BM5000-0060	BM5200-0060	BM5001-0060	BM5201-0060
35	35	BM5000-0505	BM5200-0505	BM5001-0505	BM5201-0505
35	40	BM5000-0510	BM5200-0510	BM5001-0510	BM5201-0510

35	45	BM5000-0515	BM5200-0515	BM5001-0515	BM5201-0515
35	50	BM5000-0520	BM5200-0520	BM5001-0520	BM5201-0520
35	55	BM5000-0525	BM5200-0525	BM5001-0525	BM5201-0525
35	60	BM5000-0530	BM5200-0530	BM5001-0530	BM5201-0530
35	65	BM5000-0535	BM5200-0535	BM5001-0535	BM5201-0535
35	70	BM5000-0540	BM5200-0540	BM5001-0540	BM5201-0540
35	75	BM5000-0545	BM5200-0545	BM5001-0545	BM5201-0545
35	80	BM5000-0550	BM5200-0550	BM5001-0550	BM5201-0550
35	85	BM5000-0555	BM5200-0555	BM5001-0555	BM5201-0555
40	40	BM5000-1010	BM5200-1010	BM5001-1010	BM5201-1010
40	45	BM5000-1015	BM5200-1015	BM5001-1015	BM5201-1015
40	50	BM5000-1020	BM5200-1020	BM5001-1020	BM5201-1020
40	55	BM5000-1025	BM5200-1025	BM5001-1025	BM5201-1025
40	60	BM5000-1030	BM5200-1030	BM5001-1030	BM5201-1030
40	65	BM5000-1035	BM5200-1035	BM5001-1035	BM5201-1035
40	70	BM5000-1040	BM5200-1040	BM5001-1040	BM5201-1040
40	75	BM5000-1045	BM5200-1045	BM5001-1045	BM5201-1045
40	80	BM5000-1050	BM5200-1050	BM5001-1050	BM5201-1050
45	45	BM5000-1515	BM5200-1515	BM5001-1515	BM5201-1515
45	50	BM5000-1520	BM5200-1520	BM5001-1520	BM5201-1520
45	55	BM5000-1525	BM5200-1525	BM5001-1525	BM5201-1525
45	60	BM5000-1530	BM5200-1530	BM5001-1530	BM5201-1530
45	65	BM5000-1535	BM5200-1535	BM5001-1535	BM5201-1535
45	70	BM5000-1540	BM5200-1540	BM5001-1540	BM5201-1540
45	75	BM5000-1545	BM5200-1545	BM5001-1545	BM5201-1545
50	50	BM5000-2020	BM5200-2020	BM5001-2020	BM5201-2020
50	55	BM5000-2025	BM5200-2025	BM5001-2025	BM5201-2025
50	60	BM5000-2030	BM5200-2030	BM5001-2030	BM5201-2030
50	65	BM5000-2035	BM5200-2035	BM5001-2035	BM5201-2035
50	70	BM5000-2040	BM5200-2040	BM5001-2040	BM5201-2040
55	55	BM5000-2525	BM5200-2525	BM5001-2525	BM5201-2525
55	60	BM5000-2530	BM5200-2530	BM5001-2530	BM5201-2530
55	65	BM5000-2535	BM5200-2535	BM5001-2535	BM5201-2535
60	60	BM5000-3030	BM5200-3030	BM5001-3030	BM5201-3030

BM Profil-Knaufzylinder | Profile Knob Cylinder

1E





- ♦ 3 Bohrmuldenschlüssel ♦ 8 direkte Sperrelemente auf 2 verschiedenen Ebenen
- ♦ Pickingschutz ♦ Aufbohrschutz ♦ Schlagschutz
- ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ Stulpschraube inklusive

- ♦ 3 dimple keys
- ♦ 8 direct locking elements on 2 different levels
- ♦ picking protection
- ♦ drill resistance
- ♦ bump protection
- ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ face plate screw included

A	B	VS KD	GL KA
K30	30	BM5030-0000	BM5031-0000

56	K30	35	BM5030-0005	BM5031-0005
	K30	40	BM5030-0010	BM5031-0010
	K30	45	BM5030-0015	BM5031-0015
	K30	50	BM5030-0020	BM5031-0020
	K30	55	BM5030-0025	BM5031-0025
	K30	60	BM5030-0030	BM5031-0030
	K30	65	BM5030-0035	BM5031-0035
	K35	30	BM5030-0500	BM5031-0500
	K35	35	BM5030-0505	BM5031-0505
	K35	40	BM5030-0510	BM5031-0510
	K35	45	BM5030-0515	BM5031-0515
	K35	50	BM5030-0520	BM5031-0520
	K35	55	BM5030-0525	BM5031-0525
	K35	60	BM5030-0530	BM5031-0530
	K35	65	BM5030-0535	BM5031-0535
	K40	30	BM5030-1000	BM5031-1000
	K40	35	BM5030-1005	BM5031-1005
	K40	40	BM5030-1010	BM5031-1010
	K40	45	BM5030-1015	BM5031-1015
	K40	50	BM5030-1020	BM5031-1020
	K40	55	BM5030-1025	BM5031-1025
	K40	60	BM5030-1030	BM5031-1030
	K40	65	BM5030-1035	BM5031-1035
	K45	30	BM5030-1500	BM5031-1500
	K45	35	BM5030-1505	BM5031-1505
	K45	40	BM5030-1510	BM5031-1510
	K45	45	BM5030-1515	BM5031-1515
	K45	50	BM5030-1520	BM5031-1520
	K45	55	BM5030-1525	BM5031-1525
	K45	60	BM5030-1530	BM5031-1530
	K45	65	BM5030-1535	BM5031-1535
	K50	30	BM5030-2000	BM5031-2000
	K50	35	BM5030-2005	BM5031-2005
	K50	40	BM5030-2010	BM5031-2010
	K50	45	BM5030-2015	BM5031-2015
	K55	30	BM5030-2500	BM5031-2500
	K55	35	BM5030-2505	BM5031-2505
	K55	40	BM5030-2510	BM5031-2510
	K55	45	BM5030-2515	BM5031-2515
	K60	30	BM5030-3000	BM5031-3000
	K60	35	BM5030-3005	BM5031-3005
	K60	40	BM5030-3010	BM5031-3010
	K60	45	BM5030-3015	BM5031-3015
	K65	30	BM5030-3500	BM5031-3500
	K65	35	BM5030-3505	BM5031-3505
	K65	40	BM5030-3510	BM5031-3510
	K65	45	BM5030-3515	BM5031-3515




- ♦ 3 Bohrmuldenschlüssel mit Code
- ♦ 8 direkte Sperrelemente auf 2 verschiedenen Ebenen
 - ♦ Pickingschutz ♦ Aufbohrschutz ♦ Schlagschutz
 - ♦ Messing matt vernickelt
 - ♦ Abdeckrosette inklusive
- ♦ 2 Befestigungsschrauben inklusive
- ♦ 3 dimple keys with code
 - ♦ 8 direct locking elements on 2 different levels
 - ♦ picking protection ♦ drill resistance
 - ♦ bump protection
 - ♦ brass matt nickel-plated
 - ♦ with covering rose
- ♦ 2 mounting screws included

VS KD
BM5040-0000

GL KA
BM5041-0000

BM Vorhangschloss | *Padlock*



- ♦ 3 Bohrmuldenschlüssel mit Code
 - ♦ Messinggehäuse
 - ♦ Gehärteter Stahlbügel
 - ♦ Beidseitige Verriegelung
- ♦ 8 direkte Sperrelemente auf 2 verschiedenen Ebenen
 - ♦ Pickingschutz ♦ Aufbohrschutz ♦ Schlagschutz
 - ♦ Passend zum BM Profilsystem
- ♦ 3 dimple keys with code
 - ♦ brass body
 - ♦ hardened steel shackle
 - ♦ two-sided locking
- ♦ 8 direct locking elements on 2 different levels
- ♦ picking protection ♦ drill resistance ♦ bump protection
- ♦ suitable for BM profile system

VS KD
-

GL KA
BM5091-0050

BM Bohrmuldenschlüssel | *Dimple Keys*



Lieferbar auch mit Eigenprägung (FA-Kopf)
also available with custom embossing (FA head)



- ♦ Messing vernickelt
- ♦ nickel-plated brass

Rohling Key Blank
BASI-BM

GL KA
40
BASI-BM40



GL KA
41
BASI-BM41

bestehend aus | *kit content*

Nr. No.	Ausführung <i>Version</i>		VE <i>PU</i>
1	Kernstift Nr. 1 - 4,75 mm <i>plug pin no. 1 - 4,75 mm</i>	5900-0011	100
1	Kernstift Nr. 2 - 5,20 mm <i>plug pin no. 2 - 5,20 mm</i>	5900-0012	100
1	Kernstift Nr. 3 - 5,65 mm <i>plug pin no. 3 - 5,65 mm</i>	5900-0013	100
1	Kernstift Nr. 4 - 6,10 mm <i>plug pin no. 4 - 6,10 mm</i>	5900-0014	100
1	Kernstift Nr. 5 - 6,55 mm <i>plug pin no. 5 - 6,55 mm</i>	5900-0015	100
1	Kernstift Nr. 6 - 7,00 mm <i>plug pin no. 6 - 7,00 mm</i>	5900-0016	100
1	Kernstift Nr. 7 - 7,45 mm <i>plug pin no. 7 - 7,45 mm</i>	5900-0017	100
1	Kernstift Nr. 8 - 7,90 mm <i>plug pin no. 8 - 7,90 mm</i>	5900-0018	100
1	Kernstift Nr. 9 - 8,35 mm <i>plug pin no. 9 - 8,35 mm</i>	5900-0019	100
2	Führungsstift <i>casing pin</i>	5900-0020	100
3	Feder <i>casing spring</i>	5900-0022	100
4	Sicherungsring <i>clamp</i>	5900-0025	100
5	Pilzkopfstift <i>casing pin (anti picking)</i>	5900-0029	100
	Anlageplättchen für Schließanlagen - 0,45 mm <i>plugs for master keying - 0,45 mm</i>	5900-0031	100
	Anlageplättchen für Schließanlagen - 0,90 mm <i>plugs for master keying - 0,90 mm</i>	5900-0032	100
	Anlageplättchen für Schließanlagen - 1,35 mm <i>plugs for master keying - 1,35 mm</i>	5900-0033	100
	Anlageplättchen für Schließanlagen - 1,80 mm <i>plugs for master keying - 1,80 mm</i>	5900-0034	100
	Anlageplättchen für Schließanlagen - 2,25 mm <i>plugs for master keying - 2,25 mm</i>	5900-0035	100
	Anlageplättchen für Schließanlagen - 2,70 mm <i>plugs for master keying - 2,70 mm</i>	5900-0036	100
	Anlageplättchen für Schließanlagen - 3,15 mm <i>plugs for master keying - 3,15 mm</i>	5900-0037	100
	Anlageplättchen für Schließanlagen - 3,60 mm <i>plugs for master keying - 3,60 mm</i>	5900-0038	100
	Anlageplättchen für Schließanlagen - 4,05 mm <i>plugs for master keying - 4,05 mm</i>	5900-0039	100
6	Schließnase <i>cam</i>	5900-0070	1
7	Kupplung für AS-Profilserie für 27/27 + 27/33 mm <i>coupler for AS series for 27/27 + 27/33 mm</i>	5900-0072	1
7	Kupplung für AS-Profilserie für 27/35 mm <i>coupler for AS series for 27/35 mm</i>	5900-0073	1
7	Kupplung für AS-Profilserie ab 30/30 mm <i>coupler for AS series from 30/30 mm</i>	5900-0071	1
7	Kupplung für AS-Profilserie für 27/27 + 27/33 mm (N+G) <i>coupler for AS series for 27/27 + 27/33 mm (EF)</i>	5900-0075	1
7	Kupplung für AS-Profilserie für 27/35-40-45 mm (N+G) <i>coupler for AS series for 27/35-40-45 mm (EF)</i>	5900-0076	1
7	Kupplung für AS-Profilserie ab 30/30 mm (N+G) <i>coupler for AS series from 30/30 mm (EF)</i>	5900-0074	1
8	Verlängerungsstift - 5 mm Stiftlänge <i>extension pin - 5 mm pin length</i>	5900-0081	1
8	Verlängerungsstift - 10 mm Stiftlänge <i>extension pin - 10 mm pin length</i>	5900-0082	1
8	Verlängerungsstift - 15 mm Stiftlänge <i>extension pin - 15 mm pin length</i>	5900-0083	1
8	Verlängerungsstift - 20 mm Stiftlänge <i>extension pin - 20 mm pin length</i>	5900-0084	1
8	Verlängerungsstift - 25 mm Stiftlänge <i>extension pin - 25 mm pin length</i>	5900-0085	1
9	Sperrstift Nr. 1 <i>locking pin no. 1</i>	5900-0051	100
9	Sperrstift Nr. 2 <i>locking pin no. 2</i>	5900-0052	100
9	Sperrstift Nr. 3 <i>locking pin no. 3</i>	5900-0053	100
9	Sperrstift Nr. 4 <i>locking pin no. 4</i>	5900-0054	100
9	Sperrstift Nr. 5 <i>locking pin no. 5</i>	5900-0055	100
9	Sperrstift Nr. 6 <i>locking pin no. 6</i>	5900-0056	100
9	Sperrstift Nr. 7 <i>locking pin no. 7</i>	5900-0057	100
9	Sperrstift Nr. 8 <i>locking pin no. 8</i>	5900-0058	100
9	Sperrstift Nr. 9 <i>locking pin no. 9</i>	5900-0059	100
10	Sicherungsstift <i>protection pin</i>	5900-0050	100
12	Sperrstift BM <i>locking pin for BM-series</i>	5900-0067	100
	Freilaufkupplung ab 30/30 mm <i>free running coupler from 30/30 mm</i>	5900-0068	1



BM | *BM*



AS / AS Service | *AS / AS Service*

Nr. No.	Ausführung Version		VE PU
	Verschlussstopfen für VHS 598 closing plug for VHS 598	5900-0045	100
	Raststift für VHS 598 engaging pin for VHS 598	5900-0046	100
	Rastfeder für VHS 598 engaging spring for VHS 598	5900-0047	100
	Verschlussstopfen für VHS 599 closing plug for VHS 599	5900-0048	1
	Zahnrad mit 10 Zähnen für AS Serie und BM Profilzylinder tooth wheel/cam (10) for AS- and BM-series	5900-0069	1
	Kupplung Knauf ab 30/30 mm coupler for knob cylinders from 30/30 mm	5900-0077	1
	Knaufkern* 30 mm knob core* 30 mm	5900-0086	1
	Knaufkern* 35 mm knob core* 35 mm	5900-0087	1
	Knaufkern* 40 mm knob core* 40 mm	5900-0088	1
	Knaufkern* 45 mm knob core* 45 mm	5900-0089	1
	Knaufkern* 50 mm knob core* 50 mm	5900-0090	1
	Knaufkern* 55 mm knob core* 55 mm	5900-0091	1
7	Kupplung für BM Profilzylinder für alle Zylinder (außer einseitig 35 mm) coupler for BM-series for all sizes (except one-sided 35 mm)	5900-0092	1
7	Kupplung für BM Profilzylinder für alle Zylinder einseitig 35 mm coupler for BM-series for all sizes one-sided 35 mm	5900-0093	1
7	Kupplung für BM Profilzylinder coupler for BM-series for 35/35 mm	5900-0094	1
7	Kupplung für BM Profilzylinder für N+G für alle Zylinder (außer einseitig 35 mm) 35/35 mm coupler for BM-series EF for all sizes (except one-sided 35 mm)	5900-0095	1
7	Kupplung für BM Profilzylinder N+G für alle Zylinder einseitig 35 mm coupler for BM-series EF for all sizes one-sided 35 mm	5900-0096	1
7	Kupplung für BM Profilzylinder für 35/35 mm N+G coupler for BM-series for 35/35 mm EF	5900-0097	1
7	Kupplung für BM Profilzylinder für alle Knaufzylinder (außer Knaufseite K35) coupler for BM-series for all knob cylinders (except knob 35 mm)	5900-0098	1
7	Kupplung für BM Profilzylinder für alle Knaufzylinder mit Knaufseite K35 coupler for BM-series for all knob cylinders with knob 35 mm	5900-0099	1
7	Freilaufkupplung für BM Profilzylinder für alle Zylinder (außer einseitig 35 mm) free running coupler for BM-series for all sizes (except one-sided 35 mm)	5900-0078	1
7	Freilaufkupplung für BM Profilzylinder für alle Zylinder einseitig 35 mm free running coupler for BM-series for all sizes one-sided 35 mm	5900-0079	1
7	Freilaufkupplung für BM Profilzylinder für 35/35 mm free running coupler for BM-series for 35/35 mm	5900-0080	1
8	Verlängerungsstift für BM Profilzylinder 8,5 mm extension pin for B-series 8,5 mm	5900-0008	1

* Mit montiertem Knauf (matt vernickelt) | *with pre-mounted knob (matt nickel-plated)



Montagekern für AS Serie assembly core for AS-Series	5900-0004
Montagekern für BM assembly core for BM	BM5900-0004
Montageschuh assembly shoe	5900-0023
Montagemesser assembly knife	5900-0007
Montageblock mounting block	5900-0065
Öffnungskralle (siehe Seite 262) opening claw (see page 262)	5900-0060



- ♦ für AS modus / AS / AS Service / AS pro
- ♦ 9 Schlüssel (Einschnitte 1 - 9)

- ♦ for systems AS modus / AS / AS Service / AS pro
- ♦ 9 keys (cuttings 1 - 9)

5900-0040

BM Mutterschlüsselsatz | BM Master Key Set

1E



- ♦ für BM
- ♦ 6 Schlüssel (Einschnitte 1 - 6)

- ♦ for BM
- ♦ 6 keys (cuttings 1 - 6)

BM5900-0040

Stulpschraube | Face Plate Screw

3E



- ♦ Zur Profilzylinderbefestigung
- ♦ Gewinde mit Spitze
- ♦ Verzinkt

- ♦ for profile cylinder fixture
- ♦ with tip ♦ galvanised

M5 x 40 mm

0009-2531


M5 x 80 mm

0009-2524

M5 x 120 mm

0009-2530

Code-Karte (neutral) | Code Card (Neutral)



- ♦ Zur Registrierung von Code/System
- ♦ Schlüsselfertigung nach Code (entspricht dem Originalschlüssel)
- ♦ Mit Stempelfeld (rückseitig) für Händlerangaben

- ♦ for the registration of code / system
- ♦ key cutting according to code (conform to original key)
- ♦ with marking area (backside) for retailer contact details

CODEKARTE

BASI Werbedisplay „Profilzylinder“ | Promotional Sign „Profile Cylinder“


10X



- ♦ Mit Standfuß
- ♦ Vorgerichtet für 3 Profilzylinder (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ♦ Inklusive 1 Schlüsselflip, 3 Stulpschrauben M5 x 40 mm
- ♦ Abmessung/Höhe: 325 mm

- ♦ with base
- ♦ prepared for 3 profile cylinders (not included)
- ♦ including 1 key chain flip, 3 screws M5x40 mm
- ♦ height: 325 mm ♦ thickness: 5 mm

4550-0008




- ♦ 3 Zylinderschlüssel
- ♦ Einfache (leichte) Ausführung
- ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ 3 cylinder keys
- ♦ simple (light) version
- ♦ face plate screw included

A	B	VS KD	GL KA	 Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
10	30	G102	-	U-21D
30	30	G100	G120	U-21D
30	35	G101	G121	U-21D
35	35	G103	G123	U-21D

SPH 200 Spezial-Halbzylinder | Special Half Cylinder

1A




- ♦ 10/30 mm
- ♦ Feuerwehr-Dreikant
- ♦ 17 mm Dreikant (außenliegend)
- ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ 10/30 mm
- ♦ 17 mm triangular attachment (outside)
- ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ face plate screw included

DM5020-0000-DA17	 Passender Schlüssel Suitable Key 302A
------------------	--

SPH 200 Spezial-Halbzylinder | Special Half Cylinder

1A




- ♦ 10/30 mm
- ♦ 8 mm Dreikant (außenliegend)
- ♦ Zur Verwendung in Absperpfosten, Müllbehältern, Schaukästen usw.
- ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ 10/30 mm
- ♦ 8 mm triangular attachment (outside)
- ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ face plate screw included

DM5020-0000-DA8	 Passender Schlüssel Suitable Key 301D-8
-----------------	--


SPH 200 Spezial-Halbzylinder | Special Half Cylinder

1A



- ♦ 10/30 mm
- ♦ 8 mm Dreikant (innenliegend)
- ♦ Zur Verwendung in Absperpfosten, Müllbehältern, Schaukästen usw.
- ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ 10/30 mm
- ♦ 8 mm triangular attachment (inside)
- ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ face plate screw included

DM5020-0000-DI8	 Passender Schlüssel Suitable Key 301D-8
-----------------	--




- ♦ 10/30 mm
- ♦ 8 mm Vierkant (außenliegend)
- ♦ Zur Verwendung in Absperrpfosten, Müllbehältern, Schaukästen usw.
 - ♦ Messing matt vernickelt
 - ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ 10/30 mm
- ♦ 8 mm square attachment (outside)
 - ♦ brass matt nickel-plated
 - ♦ face plate screw included

VM5020-0000-VA8

 Passender Schlüssel Suitable Key
301V-8

SPH 200 Spezial-Halbzylinder | *Special Half Cylinder*

1A




- ♦ 10/30 mm
- ♦ 8 mm Vierkant (innenliegend)
- ♦ Zur Verwendung in Absperrpfosten, Müllbehältern, Schaukästen usw.
 - ♦ Messing matt vernickelt
 - ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ 10/30 mm
- ♦ 8 mm square attachment (inside)
 - ♦ brass matt nickel-plated
 - ♦ face plate screw included

VM5020-0000-VI8

 Passender Schlüssel Suitable Key
301V-8

BZ 100 Profil-Blindzylinder | *Profile Blind Cylinder*

171




- ♦ Vollmaterial
- ♦ Messing matt vernickelt
- ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ solid material
- ♦ brass matt nickel-plated
- ♦ face plate screw included

A	B	
27	27	5910-2727
27	33	5910-2733
27	35	5910-2735
27	40	5910-2740
30	30	5990-0000
30	35	5990-0005
30	40	5990-0010
30	45	5990-0015
35	35	5990-0505
35	40	5990-0510
35	45	5990-0515
35	50	5990-0520
35	55	5990-0525
40	40	5990-1010
45	45	5990-1515

BZV 100 Blindzylinder Variabel | *Blind Cylinder Variable*

1F



- ♦ Individuell einstellbar
- ♦ Einstellbereich: 45 - 125 mm
- ♦ Matt vernickelt

- ♦ adjustable range: 45 - 125 mm
- ♦ matt nickel-plated



bei 33 - 45 mm Türstärke müssen der Gewindesteg
und die M5 x 40 Schraube um je 15 mm gekürzt werden
for 33 - 45 mm door thickness the threaded bar and the M5 x 40 screw must each be shortened by 15 mm

9000-0050

BZV 100FS Blindzylinder Variabel | *Blind Cylinder Variable*



1F



- ♦ Individuell einstellbar
- ♦ Einstellbereich: 45 - 95 mm
- ♦ Für FH-Türen bis T90 geeignet (MPA-Nr. 120003727)
- ♦ Matt vernickelt
- ♦ Stulpschraube inklusive

- ♦ adjustable range: 45 - 95 mm
- ♦ suitable for fire protected doors up to T90 (MPA-No. 120003727)
- ♦ matt nickel-plated
- ♦ face plate screw included



9000-0055

BZV 100FS Blindzylinder Variabel | *Blind Cylinder Variable*

NEU•NEW





1F



- ♦ Individuell einstellbar
- ♦ Einstellbereich: 45 - 95 mm
- ♦ Für FH-Türen bis T90 geeignet (MPA-Nr. 120003727)
- ♦ Matt vernickelt schwarz
- ♦ Stulpschraube inklusive

- ♦ adjustable range: 45 - 95 mm
- ♦ suitable for fire protected doors up to T90 (MPA-No. 120003727)
- ♦ matt nickel-plated black
- ♦ face plate screw included

9000-0056




- ♦ 1 Gelenk ♦ Gehärtete Öse
- ♦ Glanzverzinkt
- ♦ Korrosionsbeständig
- ♦ Verdecktliegende Verschraubung im geschlossenen Zustand
- ♦ 1 loop
- ♦ hardened eyelet
- ♦ polished zinc-plated
- ♦ corrosion resistant
- ♦ concealed screw connection

A	B	C	D
100	20	59,5	38,5
120	20	79,5	38,5
146	33,7	87,5	57
160	33,7	101	57

6900-0100
6900-0120
6900-0140
6900-0160

SF 50 Sicherheitsüberfalle | Security Hasp





- ♦ Gehärtete Öse ♦ Glanzverzinkt
- ♦ Korrosionsbeständig
- ♦ Verdecktliegende Verschraubung im geschlossenen Zustand
- ♦ hardened eyelet
- ♦ polished zinc-plated
- ♦ corrosion resistant
- ♦ concealed screw connection

A	B	Gelenke Loops
155	-	1
195	36	2

6901-0155
6901-0195

SR 20 Schlossriegel | Dead Bolt

Januar | January 2026




- ♦ Verzinkt
- ♦ Korrosionsbeständig
- ♦ Verdecktliegende Verschraubung im geschlossenen Zustand
- ♦ nickel-plated
- ♦ corrosion resistant
- ♦ concealed screw connection

A	
120	6920-0120
140	6920-0140

RVS 610 Rundbügel-Vorhangschloss | Round Shackle Padlock

1H



- ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Edelstahlgehäuse
- ♦ Gehärteter Stahlbügel

- ♦ 2 cylinder keys
- ♦ stainless steel body
- ♦ hardened steel shackle


VS KD
6100-7000

GL KA
6100-7001

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-35

RVS 610Z Rundbügel-Vorhangschloss | Round Shackle Padlock

1H




- ♦ Vorhangschloss mit einstellbarer Kombination
- ♦ Edelstahlgehäuse
- ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ 4-stellige Zahlenkombination

- ♦ padlock with combination
- ♦ stainless steel body
- ♦ hardened steel shackle
- ♦ 4-digit combination (variable)

6100-7050

RVS 610W Rundbügel-Vorhangschloss | Round Shackle Padlock

1H





- ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Edelstahlgehäuse ♦ Schwarz
- ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ Zwangsschließung
- ♦ Mit Witterungsschutz und Zylinderkappe

- ♦ 2 cylinder keys
- ♦ stainless steel body ♦ black
- ♦ hardened steel shackle
- ♦ forced locking
- ♦ with weather protection and cylinder cap

VS KD
6100-7020

GL KA
6100-7021

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-102



- ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Messinggehäuse
- ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ Beidseitige Verriegelung
- ♦ 2 cylinder keys
- ♦ brass body
- ♦ hardened steel shackle
- ♦ two-sided locking

A	B	C	D
30	19	5	27
40	26	6	33
50	28	7	38



VS KD
6110-3000
6110-4000
6110-5000

GL KA
6110-3001
6110-4001
6110-5001

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-40
BASI-41
BASI-41

VHS 612 Vorhangschloss | Padlock

1H



- ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Messinggehäuse
- ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ Beidseitige Verriegelung
- ♦ Ab 30 mm mit Wasserstopp im Gehäusebereich
- ♦ 2 cylinder keys
- ♦ brass body
- ♦ hardened steel shackle
- ♦ two-sided locking
- ♦ water stop from 30 mm size

A	B	C	D
17	11	3	20
20	12	3,5	20
25	17	4	25
30	17	5	28
40	23	6	33
50	30	8	40
60	36	10	43

VS KD
6120-1500
6120-2000
6120-2500
6120-3000
6120-4000
6120-5000
6120-6000

GL KA
6120-1501
6120-2001
6120-2501
6120-3001
6120-4001
6120-5001
6120-6001

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-36
BASI-37
BASI-37
BASI-38
BASI-38
BASI-39
BASI-39


VHS 612 Kofferschloss/Vorhangschloss 2er Set | Baggage Lock/Padlock (2 pcs.)

NEU-NEW 1H

A	B	C	D
17	11	3	20
20	12	3,5	20
25	17	4	25

GL KA
2x6120-1501-1506
2x6120-2001-2006
2x6120-2501-2506

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-36
BASI-37
BASI-37



- ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Messinggehäuse
- ♦ Hoher Bügel
- ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ Beidseitige Verriegelung
- ♦ Wasserstopp im Gehäusebereich

- ♦ 2 cylinder keys
- ♦ brass body
- ♦ high shackle
- ♦ hardened steel shackle
- ♦ two-sided locking
- ♦ water stop

A	B	C	D
30	40	5	28
30	63	5	28
40	40	6	33
40	63	6	33



VS KD
6121-3000
6122-3000
6121-4000
6122-4000

GL KA
6121-3001
6122-3001
6121-4001
6122-4001

 Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-38
BASI-38
BASI-38
BASI-38

VHS 612V Vorhangschloss | *Padlock*

1H




- ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Messinggehäuse
- ♦ Mit verstellbarem und abnehmbarem Bügel
- ♦ Beidseitige Verriegelung
- ♦ Gehärteter Stahlbügel

- ♦ 2 cylinder keys
- ♦ brass body
- ♦ with adjustable and removable shackle
- ♦ two-sided locking
- ♦ hardened steel shackle

VS KD
6250-5000

 Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-103




- ♦ 3 Zylinderschlüssel
- ♦ Messinggehäuse
- ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ Beidseitige Verriegelung
- ♦ Passend zum V50 Profilsystem
- ♦ 3 cylinder keys
- ♦ brass body
- ♦ hardened steel shackle
- ♦ two-sided locking
- ♦ suitable for V50 profile system

VS KD
V5090-0050

GL KA
V5091-0050

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-V

V55 Vorhangschloss | Padlock


V55


- ♦ 5 Bohrmuldenschlüssel mit Code
- ♦ Messinggehäuse
- ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ Beidseitige Verriegelung
- ♦ Passend zum V55 Profilsystem
- ♦ Code-Karte inklusive
- ♦ 5 dimple keys with code
- ♦ brass body
- ♦ hardened steel shackle
- ♦ two-sided locking
- ♦ suitable for V55 profile system
- ♦ code-card included

VS KD
VB5090-0050

GL KA
VB5091-0050

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-VB


AS Vorhangschloss | Padlock
1C


- ♦ 3 Zylinderschlüssel
- ♦ Messinggehäuse
- ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ Beidseitige Verriegelung
- ♦ Passend zum AS Profilsystem
- ♦ 3 cylinder keys
- ♦ brass body
- ♦ hardened steel shackle
- ♦ two-sided locking
- ♦ suitable for AS profile system

VS KD
-

GL KA
5091-0050

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-AS



- ♦ 3 Bohrmuldenschlüssel mit Code
 - ♦ Messinggehäuse
 - ♦ Gehärteter Stahlbügel
 - ♦ Beidseitige Verriegelung
- ♦ 8 direkte Sperrelemente auf 2 verschiedenen Ebenen
 - ♦ Pickingschutz ♦ Aufbohrschutz ♦ Schlagschutz
 - ♦ Passend zum BM Profilsystem
- ♦ 3 dimple keys with code
 - ♦ brass body
 - ♦ hardened steel shackle
 - ♦ two-sided locking
- ♦ 8 direct locking elements on 2 different levels
- ♦ picking protection ♦ drill resistance ♦ bump protection
- ♦ suitable for BM profile system


VS KD
-

GL KA
BM5091-0050

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-BM

VHS 622 Vorhangschloss | Padlock

1H



- ♦ Vorhangschloss mit einstellbarer Kombination
 - ♦ Messinggehäuse
 - ♦ Stahlbügel
- ♦ padlock with combination
 - ♦ brass body
 - ♦ steel shackle
- ♦ 3- or 4-digit combination (variable)

A	B	C	D
21	21	3	30
27	27	5	40
38	30	6	50


Zahlenkombination Digit Combination
3-stellig 3-digit
3-stellig 3-digit
4-stellig 4-digit

6220-2000
6220-2500
6220-4000

VHS 623 Vorhangschloss | Padlock



NEU-NEW

1H



- ♦ Vorhangschloss mit einstellbarer Zahlenkombination
 - ♦ Messinggehäuse
 - ♦ Gehärteter Stahlbügel
 - ♦ Beidseitige Verriegelung
 - ♦ 4-stellige Zahlenkombination
 - ♦ Kodierungsschlüssel inklusive
- ♦ padlock with variable combination
 - ♦ brass body
 - ♦ hardened steel shackle
 - ♦ two-sided locking
- ♦ 4-digit combination (variable)
- ♦ coding key included

6230-5000




- ♦ Vorhangschloss mit einstellbarer Zahlenkombination
- ♦ Messinggehäuse
- ♦ Hoher Bügel
- ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ Beidseitige Verriegelung
- ♦ 4-stellige Zahlenkombination
- ♦ Kodierungsschlüssel inklusive
- ♦ padlock with variable combination
- ♦ brass body
- ♦ high shackle
- ♦ hardened steel shackle
- ♦ two-sided locking
- ♦ 4-digit combination (variable)
- ♦ coding key included

6231-5000

VHS 616 Vorhangschloss | Padlock

1H



- ♦ 2 Bahnenschlüssel
- ♦ Beschichtetes massives Stahlgehäuse
- ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ Bügelschutz
- ♦ Beidseitige Verriegelung
- ♦ Zwangsschließung
- ♦ 2 dimple keys
- ♦ massive steel body
- ♦ hardened steel shackle
- ♦ shackle protection
- ♦ two-sided locking
- ♦ forced locking


A	B	C	D
40	20	6	35
50	25	8,8	40
60	28	10	48

VS KD
6160-4000
6160-5000
6160-6000

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-60
BASI-60
BASI-60

VHS 621 Vorhangschloss | Padlock

NEU-NEW 1H




- ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Verschiedenschließend
- ♦ Beschichtetes, massives Stahlgehäuse
- ♦ Gehärteter Stahlbolzen
- ♦ Mit Zylinderabdeckung (ZA)
- ♦ 2 cylinder keys
- ♦ keyed different
- ♦ coated, massive steel housing
- ♦ hardened steel bolt
- ♦ with cylinder protection (ZA)

6210-9000

Passender Schlüsselrohling
Suitable Key Blank

BASI-39

Januar | January 2026




- ♦ Messinggehäuse matt vernickelt
- ♦ Vorhangschloss für austauschbare Profil-Halbzylinder (10/30 mm)*
 - ♦ Edelstahlbügel
- ♦ Beidseitige Verriegelung

* Geeignet für gängige DIN-Profil-Halbzylinder (nicht im Lieferumfang enthalten)


- ♦ brass body matt nickel-plated
- ♦ padlock for changeable profile half cylinder (10/30 mm)*
- ♦ stainless steel shackle
- ♦ two-sided locking

*suitable for DIN profile half cylinder (not included)



Einbauhinweis:
PZ-Schließnasenstellung 7 Uhr
note: cam position 7 o'clock

A	B	C	
50	40	8	PZ5090-0020
50	80	8	PZ5090-0021




- ♦ Messinggehäuse
- ♦ Vorhangschloss für austauschbare Profil-Halbzylinder (10/30 mm)*
 - ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ Beidseitige Verriegelung

* Geeignet für gängige DIN-Profil-Halbzylinder (nicht im Lieferumfang enthalten)


- ♦ brass body
- ♦ padlock for changeable profile half cylinder (10/30 mm)*
- ♦ hardened steel shackle
- ♦ two-sided locking

*suitable for DIN profile half cylinder (not included)



Einbauhinweis:
PZ-Schließnasenstellung 7 Uhr
note: cam position 7 o'clock

A	B	C	
50	40	8	PZ5090-0010
50	80	8	PZ5090-0011




- ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Witterungsgeschütztes Stahl lamellengehäuse
 - ♦ Mit zusätzlicher Zylinderkappe
 - ♦ Gehärteter und kunststoffummantelter Stahlbügel
 - ♦ Beidseitige Verriegelung
- ♦ 2 cylinder keys
- ♦ weatherproof steel leaf body
 - ♦ with cylinder cover
 - ♦ hardened, rubber coated steel shackle
 - ♦ two-sided locking

A	B	C	D
39	19	6,8	37
47	28	7,5	46
59	38	10,8	51

VS KD
6150-3000
6150-4000
6150-5000

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-58
BASI-59
BASI-59




- ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Witterungsgeschütztes Stahl lamellengehäuse
 - ♦ Mit zusätzlicher Zylinderkappe
 - ♦ Hoher Bügel
 - ♦ kunststoffummantelter Stahlbügel
 - ♦ Beidseitige Verriegelung
- ♦ 2 cylinder keys
- ♦ weatherproof steel leaf body
 - ♦ with cylinder cover
 - ♦ high shackle
- ♦ hardened, rubber coated steel shackle
- ♦ two-sided locking

A	B	C	D
39	35	6,8	37
47	46	7,5	46
59	58	10,8	51

VS KD
6151-3000
6151-4000
6151-5000

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-58
BASI-59
BASI-59



- ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Aluminiumgehäuse
- ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ Beidseitige Verriegelung

- ♦ 2 cylinder keys
- ♦ aluminium body
- ♦ hardened steel shackle
- ♦ two-sided locking

A	B	C	D
20	12	3	20
25	15	4	25
30	17	5	28
40	23	6	33
50	30	8	41
60	36	9,5	43

VS KD
6300-2000
6300-2500
6300-3000
6300-4000
6300-5000
6300-6000

GL KA
6300-2001
6300-2501
6300-3001
6300-4001
6300-5001
6300-6001

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-61
BASI-61
BASI-62
BASI-63
BASI-64
BASI-65

VHS 630 Kofferschloss/Vorhangschloss 2er Set | Baggage Lock/Padlock (2 pcs.)

NEU-NEW

1H



A	B	C	D
20	12	3	20
25	15	4	25

GL KA
2x6300-2001-2003
2x6300-2501-2503

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-61
BASI-61

VHS 630H Vorhangschloss | Padlock

1H



- ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Aluminiumgehäuse
- ♦ Hoher Bügel
- ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ Beidseitige Verriegelung


- ♦ 2 cylinder keys
- ♦ aluminium body
- ♦ high shackle
- ♦ hardened steel shackle
- ♦ two-sided locking

A	B	C	C
30	40	5	28
30	63	5	28
40	40	6	34
40	63	6	34

VS KD
6301-3000
6302-3000
6301-4000
6302-4000

GL KA
6301-3001
6302-3001
6301-4001
6302-4001

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-62
BASI-62
BASI-63
BASI-63



- ♦ 2 Zylinderschlüssel
 - ♦ Gravurfähig
- ♦ Aluminiumgehäuse
- ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ Beidseitige Verriegelung
- ♦ Verschiedenschließend
 - ♦ Zwangsschließung
- ♦ 2 cylinder keys
 - ♦ engravable
- ♦ aluminium body
- ♦ hardened steel shackle
 - ♦ two-sided locking
 - ♦ keyed different
 - ♦ forced locking

Farbe Colour		 Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
schwarz black	6190-4000-1100	BASI-108
blau blue	6190-4000-1300	BASI-108
rot red	6190-4000-1400	BASI-108
grün green	6190-4000-1500	BASI-108
gelb yellow	6190-4000-1600	BASI-108
violett purple	6190-4000-2000	BASI-108

LED-Werbedisplay „Vorhangschloss“ | LED Promotional Display Padlock

10X




- ♦ Für den Innenbereich (Schaufenster, Theke, Wand ...) ♦ Mit Standfuß
- ♦ for inside usage (shopwindow, counter, wall, etc.) ♦ with base



Ausführung mit BASI Logo Design With BASI Logo
4550-0009-BASI

SS 12 Schlüssellochsperrer | Keyhole Lock

1X



- ♦ Einfaches Sichern von Zimmertüren mit Buntbartschloss
- ♦ Verhindert das Einstecken eines Buntbartschlüssels
 - ♦ 2 Schlüssel
- ♦ easy usage in doors with warded lock
- ♦ protects against usage of a warded key
 - ♦ 2 keys



VS KD
9000-1200

GL KA
9000-1201

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
9000-1290

ES 12S Einbausicherung | Fitting Protection

1X



- ♦ Einbausicherung für Einsteckschlösser
- ♦ Verschiedenschließend
 - ♦ 3 Schlüssel
- ♦ fitting protection for mortise locks
- ♦ keyed different
 - ♦ 3 keys



9000-1450

Passender Schlüsselrohling kurz Suitable Key Blank Short
FRI-1X

Passender Schlüsselrohling lang Suitable Key Blank Long
GEA-1X

BE 90 Buntbarteinsatz | Lever-Lock Conversion Set

1X



- ♦ Buntbarteinsatz für Einsteckschlösser
 - ♦ 1 Schlüssel
- ♦ Stulpschraube inklusive
- ♦ for mortise locks with PZ-hole
 - ♦ 1 key
- ♦ face plate screw included


GL1 KA1	Passender Schlüssel Suitable Key
9000-0001	2000-1

GL2 KA2	Passender Schlüssel Suitable Key
9000-0002	2000-2

GL3 KA3	Passender Schlüssel Suitable Key
9000-0003	2000-3

Tresorschloss Optima 2648 | Safe Lock Optima 2648

1X



- ♦ Geeignet für Hotel-, Klein-, Heimgesamte, Waffen-, Sicherheits- und Wertschutzschränke
- ♦ Schlosskasten: Zinkdruckguss ♦ Schlossdecke: verschraubt
 - ♦ Riegel: Vollriegel mit 2 Bohrungen
 - ♦ Riegelhub 12 mm, 8 Zuhaltungen
- ♦ Inklusive 2 Schlüssel 65 mm ♦ VDS Klasse 1 / EN1300A
- ♦ suitable for hotel safes, small and home safes, gun safes, security safes and safes for valuables
- ♦ lock case: zinc die-cast ♦ lock cover: screwed
 - ♦ deadbolt: full deadbolt with 2 holes
 - ♦ deadbolt stroke 12 mm, tumblers 8
- ♦ including 2 keys 65 mm ♦ VDS class 1 / EN1300A

4310-0023

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
CW 8231, 8232

ONLINE VIELFALT

ONLINE DIVERSITY

KI generiert

Produktneuheiten

» product news

Schlüsselsuche

» key search

Prägerohling-Konfigurator

» coined key configurator

Schließanlagen-Konfigurator

» locking system configurator

Leitkarten ausdrucken

» print guide card

Downloads

» downloads

Webshop

» webshop

Termine

» dates




basi.eu



SCAN ME!

HS 309 Hebelschloss (mit Mutter) | Cam Lock (With Nut)

1G



- ♦ Für JU Briefkästen
- ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Oberfläche: Hellvernickelt

- ♦ for JU mail boxes
- ♦ 2 cylinder keys
- ♦ surface: nickel-plated


VS (KD)
9000-1309

GL (KA)
-

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-90

HS 310 / 311 Hebelschloss (mit Mutter) | Cam Lock (With Nut)

1G



- ♦ Für universelle Verwendung
- ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Oberfläche: Hellverchromt

- ♦ for universal usage
- ♦ 2 cylinder keys
- ♦ surface: chrome-plated


VS (KD)
9000-1310

GL (KA)
9000-1311

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-90

HS 312 Hebelschloss (mit Mutter) | Cam Lock (With Nut)

1G



- ♦ Für Universal BURG
- ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Oberfläche: Hellverchromt

- ♦ universal for BURG items
- ♦ 2 cylinder keys
- ♦ surface: chrome-plated


VS (KD)
9000-1312

GL (KA)
-

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
LF-14D

HS 313 Hebelschloss (mit Mutter) | Cam Lock (With Nut)

1G



- ♦ Für Universal BURG
- ♦ 2 Zylinderschlüssel und 2 Zusatzriegel
- ♦ Oberfläche: Hellverchromt

- ♦ universal for BURG items
- ♦ 2 cylinder keys and 2 bolts
- ♦ surface: chrome-plated




VS (KD)
9000-1313

GL (KA)
-

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-90

- ♦ Für ALBERT Briefkästen
 - ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Oberfläche: Hellverchromt
 - ♦ for ALBERT mail boxes
 - ♦ 2 keys
 - ♦ surface: chrome-plated




VS (KD)
9000-1325

GL (KA)
-

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
FR-1D

HS 334 / 335 Hebelschloss (mit Mutter) | Cam Lock (With Nut)

- ♦ Für BASI Schlüsselschränke
 - ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Oberfläche: Hellverchromt
 - ♦ for BASI key cabinets
 - ♦ 2 keys
 - ♦ surface: chrome-plated




VS (KD)
9000-1334

GL (KA)
9000-1335

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-53

HS 340 / 341 Hebelschloss (mit Mutter) | Cam Lock (With Nut)

- ♦ Für BASI Briefkästen
(2170-0408 / 2170-0661 / 2170-0662 / 2170-0700 / 2170-0800 / 2170-1200 / 2170-1300 / 2170-1305 / 2170-1308)
 - ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Oberfläche: Hellverchromt
 - ♦ for BASI mail boxes
(2170-0408 / 2170-0661 / 2170-0662 / 2170-0700 / 2170-0800 / 2170-1200 / 2170-1300 / 2170-1305 / 2170-1308)
 - ♦ 2 keys
 - ♦ surface: chrome-plated




VS (KD)
9000-1340

GL (KA)
9000-1341

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-27

HS 347 Hebelschloss (mit Mutter) | Cam Lock (With Nut)

- ♦ Für ALBERT Briefkästen
 - ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Oberfläche: Hellvernickelt
 - ♦ for ALBERT mail boxes
 - ♦ 2 keys
 - ♦ surface: nickel-plated




VS (KD)
9000-1347

GL (KA)
-

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-90

HS 354 / 355 Hebelschloss (mit Mutter) | Cam Lock (With Nut)

1G



- ♦ Für BASI Briefkästen (2170-0200 / 2170-0300 / 2170-0308)
- ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Oberfläche: Hellverchromt
- ♦ for BASI mail boxes (2170-0200 / 2170-0300 / 2170-0308)
- ♦ 2 cylinder keys
- ♦ surface: chrome-plated



VS (KD)
9000-1354

GL (KA)
9000-1355

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-27

HS 356 / 357 Hebelschloss (mit Mutter) | Cam Lock (With Nut)

1G



- ♦ Für BASI Briefkästen (2170-0610)
- ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Oberfläche: Hellverchromt
- ♦ for BASI mail boxes (2170-0610)
- ♦ 2 cylinder keys
- ♦ surface: chrome-plated


VS (KD)
9000-1356

GL (KA)
9000-1357

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-27

HS 317 Hebelschloss (mit Klammer) | Cam Lock (With Clamp)

1G



- ♦ Für RENZ Briefkästen
- ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Oberfläche: Edelstahl
- ♦ for RENZ mail boxes
- ♦ 2 cylinder keys
- ♦ surface: stainless steel


VS (KD)
9000-1317

GL (KA)
-

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-90

HS 320 / 321 Hebelschloss (mit Klammer) | Cam Lock (With Clamp)

1G




- ♦ Für universelle Verwendung
- ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Oberfläche: Hellverchromt
- ♦ for universal usage
- ♦ 2 cylinder keys
- ♦ surface: chrome-plated

VS (KD)
9000-1320

GL (KA)
9000-1321

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
LF-14D



- ♦ Für JU Briefkästen
- ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Oberfläche: Hellvernickelt


- ♦ for JU mail boxes
- ♦ 2 cylinder keys
- ♦ surface: nickel-plated

VS (KD)
9000-1322

GL (KA)
-

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-90

HS 326 Hebelschloss (mit Klammer) | Cam Lock (With Clamp)



- ♦ Für FORMAT Briefkästen
- ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Oberfläche: Hellverchromt


- ♦ for FORMAT mail boxes
- ♦ 2 cylinder keys
- ♦ surface: chrome-plated

VS (KD)
9000-1326

GL (KA)
-

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-90

HS 327 Hebelschloss (mit Klammer) | Cam Lock (With Clamp)



- ♦ Für RENZ Briefkästen ab Baujahr 1980
- ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Oberfläche: Hellverchromt


- ♦ for RENZ mail boxes from year 1980
- ♦ 2 cylinder keys
- ♦ surface: chrome-plated

VS (KD)
9000-1327

GL (KA)
-

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-90

HS 328 Hebelschloss (mit Klammer) | Cam Lock (With Clamp)



- ♦ Für RENZ Briefkästen ab Baujahr 1990
- ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Oberfläche: Hellverchromt

- ♦ for RENZ mail boxes from year 1990
- ♦ 2 cylinder keys
- ♦ surface: chrome-plated


VS (KD)
9000-1328

GL (KA)
-

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-90

HS 329 Hebelschloss (mit Klammer) | Cam Lock (With Clamp)

1G



- ♦ Für RENZ Briefkästen ab Baujahr 1980
 - ♦ 2 Zylinderschlüssel
 - ♦ Oberfläche: Hellverchromt
- ♦ for RENZ mail boxes from year 1980
 - ♦ 2 cylinder keys
 - ♦ surface: chrome-plated


VS (KD)
9000-1329

GL (KA)
-

 Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-90

HS 330 Hebelschloss (mit Klammer) | Cam Lock (With Clamp)

1G



- ♦ Für RENZ Briefkästen ab Baujahr 1980
 - ♦ 2 Zylinderschlüssel
 - ♦ Oberfläche: Hellverchromt
- ♦ for RENZ mail boxes from year 1980
 - ♦ 2 cylinder keys
 - ♦ surface: chrome-plated


VS (KD)
9000-1330

GL (KA)
-

 Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-90

HS 331 Hebelschloss (mit Klammer) | Cam Lock (With Clamp)

1G



- ♦ Für RENZ Briefkästen ab Baujahr 1990
 - ♦ 2 Zylinderschlüssel
 - ♦ Oberfläche: Hellverchromt
- ♦ for RENZ mail boxes from year 1990
 - ♦ 2 cylinder keys
 - ♦ surface: chrome-plated


VS (KD)
9000-1331

GL (KA)
-

 Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
LAS-FH

HS 332 / 333 Hebelschloss (mit Klammer) | Cam Lock (With Clamp)

1G




- ♦ Für BASI Briefkästen (2170-0200 / 2170-0300)
 - ♦ 2 Zylinderschlüssel
 - ♦ Oberfläche: Hellverchromt
- ♦ for BASI mail boxes (2170-0200 / 2170-0300)
 - ♦ 2 cylinder keys
 - ♦ surface: chrome-plated

VS (KD)
9000-1332

GL (KA)
9000-1333

 Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-26





- ♦ Für BASI Geldkassetten
 - ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Oberfläche: Hellverchromt
 - ♦ for BASI cash boxes
 - ♦ 2 cylinder keys
 - ♦ surface: chrome-plated

VS (KD)
9000-1336

GL (KA)
9000-1337

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-26



HS 338 / 339 Hebelschloss (mit Klammer) | Cam Lock (With Clamp)
1G


- ♦ Für BASI Notschlüsselkästen
 - ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Oberfläche: Hellverchromt
 - ♦ for BASI emergency key boxes
 - ♦ 2 cylinder keys
 - ♦ surface: chrome-plated

VS (KD)
9000-1338

GL (KA)
9000-1339

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-26



HS 348 Hebelschloss (mit Klammer) | Cam Lock (With Clamp)
1G


- ♦ Für ALLEBACKER Briefkästen
 - ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Oberfläche: Hellverchromt
 - ♦ for ALLEBACKER mail boxes
 - ♦ 2 cylinder keys
 - ♦ surface: chrome-plated

VS (KD)
9000-1348

GL (KA)
-

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-90

HS 358 / 359 Hebelschloss (mit Klammer) | Cam Lock (With Clamp)
1G


- ♦ Für BASI Geldkassetten (2100-0900)
 - ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Oberfläche: Hellverchromt
 - ♦ for BASI cash boxes (2100-0900)
 - ♦ 2 cylinder keys
 - ♦ surface: chrome-plated



VS (KD)
9000-1358

GL (KA)
9000-1359

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-26

HS 361 Drehriegelschloss | Thumb Operated Lock

1G




- ♦ Für Vorhangschlösser mit einer Bügelstärke min. 5 / max. 7 mm
- ♦ Universal
- ♦ Mit Mutter
- ♦ Hellverchromt

- ♦ for padlocks with shackle thickness of min. 5 / max. 7 mm
- ♦ universal usage
- ♦ with screw-nut
- ♦ chrome-plated

9000-1361

HS 362 Hebelschloss | Cam Lock (With Nut)

1G



- ♦ Mit 3-stelliger einstellbarer Zahlenkombination
- ♦ Universal
- ♦ Mit Mutter
- ♦ Hellverchromt

- ♦ with 3-digit combination (variable)
- ♦ universal usage
- ♦ with screw-nut
- ♦ chrome-plated

9000-1362

SH 2000 Sortimentskasten Hebelschlösser | Assortment Box Cam Locks

NEU-NEW 1G



- ♦ Sortimentskasten Hebelschlösser bestehend aus

jeweils 3 Stück
Hebelschloss HS 309, HS 310, HS 313, HS 317, HS 322,
HS 326, HS 327, HS 328, HS 329, HS 330, HS 347, HS 348

jeweils 2 Stück
Drehriegelschloss HS 361, Hebelschloss HS 362

inklusive 50 Stück Schlüsselrohlinge BASI-90



- ♦ assorted box of cam locks consisting of

3 pieces each
cam lock HS 309, HS 310, HS 313, HS 317, HS 322,
HS 326, HS 327, HS 328, HS 329, HS 330, HS 347, HS 348

2 pieces each
thumb operated lock HS 361, cam lock HS 362

50 pieces:
key blank BASI-90

9000-1370



- ♦ Für Falztüren
- ♦ Künftigstulp, Nickel-Silber lackiert
- ♦ Falle und Riegel: Kunststoff
- ♦ 1 Schlüssel inklusive
- ♦ for seamed doors
- ♦ face plate: angular, nickel-silver lacquered
- ♦ latch and bolt: plastic
- ♦ 1 key included

DIN R
9210-5511

DIN L
9210-5512



Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
Serie 2009

ES 927 BB Einsteck-Zimmertürschloss | Interior Door Mortise Lock

NEU-NEW 1J



Frühjahr | Spring 2026



- ♦ Für Falztüren
- ♦ Rundstulp, Edelstahl
- ♦ Falle: Kunststoff
- ♦ Riegel: Aluminium
- ♦ 1 Schlüssel inklusive
- ♦ for seamed doors
- ♦ face plate: rounded, stainless steel
- ♦ latch: plastic
- ♦ bolt: aluminium
- ♦ 1 key included



DIN R
9270-5518

DIN L
9270-5528

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
Serie 2000



Frühjahr | Spring 2026



- ♦ Rundstulp, Edelstahl
- ♦ Falle und Riegel: Aluminium
- ♦ DIN rechts/links
- ♦ Umlegbare Falle
- ♦ 1 Schlüssel inklusive
- ♦ face plate: rounded, stainless steel
- ♦ latch and bolt: aluminium
- ♦ DIN right/left
- ♦ reversible latch
- ♦ 1 key included



9270-5510

Passender Schlüsselrohling
Suitable Key Blank

Serie 2000

ES 246 BB Einsteck-Zimmertürschloss | *Interior Door Mortise Lock*

1J



- ♦ Für Falztüren
- ♦ Rundstulp, Edelstahl
- ♦ Falle und Riegel: Metall
- ♦ 1 Schlüssel inklusive
- ♦ for seamed doors
- ♦ face plate: rounded, stainless steel
- ♦ latch and bolt: metal
- ♦ 1 key included

DIN R



9220-5518

DIN L

9220-5528

Passender Schlüsselrohling
Suitable Key Blank

Serie 2009



- ♦ Für Falztüren
- ♦ Künftigstulp, Nickel-Silber lackiert
- ♦ Falle und Riegel: Metall

- ♦ for seamed doors
- ♦ face plate: angular, nickel-silver lacquered
- ♦ latch and bolt: metal

DIN R

9240-5521

DIN L



9240-5522

ES 928 PZW Einsteck-Zimmertürschloss | Interior Door Mortise Lock

NEU-NEW 1J



Frühjahr | Spring 2026



- ♦ Für Falztüren
- ♦ Rundstulp, Edelstahl
- ♦ Falle: Kunststoff
- ♦ Riegel: Aluminium

- ♦ for seamed doors
- ♦ face plate: rounded, stainless steel
- ♦ latch: plastic
- ♦ bolt: aluminium

DIN R



9280-5518

DIN L

9280-5528



Frühjahr | Spring 2026





- ♦ Rundstulp, Edelstahl
- ♦ Falle und Riegel: Aluminium
- ♦ DIN rechts/links
- ♦ Umlegbare Falle
- ♦ face plate: rounded, stainless steel
- ♦ latch and bolt: aluminium
- ♦ DIN right/left
- ♦ reversible latch

9280-5510

ES 464 PZW Einsteck-Zimmertürschloss | Interior Door Mortise Lock

1J





- ♦ Für Falztüren
- ♦ Rundstulp, Edelstahl
- ♦ Falle und Riegel: Metall
- ♦ for seamed doors
- ♦ face plate: rounded, stainless steel
- ♦ latch and bolt: metal

DIN R

9250-5518

DIN L

9250-5528





- ♦ Für Stumpftüren
- ♦ Künftigstulp, Nickel-Silber lackiert
- ♦ Falle und Riegel: Metall

- ♦ for blunt doors
- ♦ face plate: angular, nickel-silver lacquered
- ♦ latch and bolt: metal

DIN R
9320-5521

DIN L
9320-5522

ES 983 PZW Sickentürschloss | Mortise Lock





- ♦ Für Garagenebeneingangstüren
- ♦ Falle und Riegel: mittig
- ♦ Rundstulp, Verzinkt
- ♦ DIN rechts/links

- ♦ for garage side doors
- ♦ latch and bolt: central
- ♦ face plate: rounded, galvanised
- ♦ DIN right/left

9830-6520



Frühjahr | Spring 2026



- ♦ Für Falztüren
- ♦ Rundstulp, Edelstahl
- ♦ Falle: Kunststoff
- ♦ Riegel: Aluminium
- ♦ for seamed doors
- ♦ face plate: rounded, stainless steel
- ♦ latch: plastic
- ♦ bolt: aluminium

DIN R

9290-5518



DIN L

9290-5528

ES 929 BAD R/L Einsteck-Zimmertürschloss | Interior Door Mortise Lock





Frühjahr | Spring 2026



- ♦ Rundstulp, Edelstahl
- ♦ Falle und Riegel: Aluminium
- ♦ DIN rechts/links
- ♦ Umlegbare Falle
- ♦ face plate: rounded, stainless steel
- ♦ latch and bolt: aluminium
- ♦ DIN right/left
- ♦ reversible latch

9290-5510





- ♦ Für Falztüren
- ♦ Rundstulp, Edelstahl
- ♦ Falle und Riegel: Metall
- ♦ for seamed doors
- ♦ face plate: rounded, stainless steel
- ♦ latch and bolt: metal

DIN R
9350-5518

DIN L
9350-5528



ES 929 PZW TGL Einsteck-Zimmertürschloss | *Interior Door Mortise Lock*



- ♦ Rundstulp, Nickel-Silber lackiert
- ♦ Falle und Riegel: Metall
- ♦ face plate: rounded, nickel-silver lacquered
- ♦ latch and bolt: metal

DIN R
9290-5521

DIN L
9290-5522



- ♦ Rundstulp, Nickel-Silber lackiert
- ♦ Falle und Riegel: Metall
- ♦ for seamed doors
- ♦ face plate: rounded, nickel-silver lacquered
- ♦ latch and bolt: metal

DIN R



9770-6521

DIN L

9770-6522

ES 978 PZW Einsteck-Haustürschloss | *Front Door Mortise Lock*

1J



- ♦ Für gefälzte Haustüren
- ♦ Künftig- oder Rundstulp, Nickel-Silber lackiert
- ♦ Falle und Riegel: Metall
- ♦ for seamed front doors
- ♦ face plate angular or rounded, nickel-silver lacquered
- ♦ latch and bolt: metal

DIN R

Künftigstulp | *face plate angular*

9780-6521



DIN L

9780-6522

Rundstulp | *face plate rounded*

9781-6521

9781-6522



- ♦ Für gefälzte Haustüren
 - ♦ Künftigstulp, Nickel-Silber lackiert
- ♦ Falle und Riegel: Metall
- ♦ for seamed front doors
 - ♦ face plate: angular, nickel-silver lacquered
 - ♦ latch and bolt: metal



DIN R

9790-6521


DIN L

9790-6522

ES 922Ö BB Einsteck-Zimmertürschloss | *Interior Door Mortise Lock*




- ♦ Nach Ö-Norm B 5350
 - ♦ Für Zimmertüren
 - ♦ Rundstulp, Stahl verzinkt gebürstet
- ♦ Falle und Riegel: Metall
- ♦ rechts/links verwendbar
 - ♦ 1 Schlüssel inklusive
- ♦ according to Ö-Norm B 5350
 - ♦ for interior doors
 - ♦ face plate: rounded, brushed, galvanised steel
 - ♦ latch and bolt: metal
 - ♦ right/left usable
 - ♦ 1 key included





- ♦ Nach Ö-Norm B 5350
- ♦ Für Wohnungseingangstüren
 - ♦ Rundstulp, Stahl verzinkt gebürstet
- ♦ Falle und Riegel: Metall
- ♦ rechts/links verwendbar
- ♦ according to Ö-Norm B 5350
- ♦ for apartment entrance doors
 - ♦ face plate: rounded, brushed, galvanised steel
- ♦ latch and bolt: metal
- ♦ right/left usable

Ö9210-0000



- ♦ Nach Ö-Norm B 5350
- ♦ Für Zimmertüren
 - ♦ Rundstulp, Stahl verzinkt gebürstet
- ♦ Falle und Riegel: Metall
- ♦ rechts/links verwendbar
- ♦ according to Ö-Norm B 5350
- ♦ face plate: rounded, brushed, galvanised steel
- ♦ latch and bolt: metal
- ♦ right/left usable

Ö9210-0002



- ♦ Für Feuerschutztüren H 80 oder NR 80
- ♦ Riegel: 1-tourig
- ♦ Falle und Riegel: mittig
- ♦ Rundstulp, verzinkt
- ♦ DIN rechts/links
- ♦ for fire doors H 80 or NR 80
- ♦ bolt: single turn
- ♦ latch and bolt: central
- ♦ face plate: rounded, galvanised
- ♦ DIN right/left

9840-6520

Mit Panikfunktion für Wechselgarnituren (DIN EN 179)

with panic-function for knob/handle sets



9823-6520

Mit Panikfunktion für Drückergarnituren mit geteilter Nuss (DIN EN 179)

with panic-function for handle/handle sets (divided nut)

9822-6520

ES 981 PZW FS-Einsteck-Türschloss | *Mortise Lock For Fire Doors*



- ♦ Für Stumpftüren
- ♦ Riegel: 2-tourig
- ♦ Rundstulp, verzinkt
- ♦ Falle und Riegel: Metall
- ♦ for blunt doors
- ♦ bolt: double turn
- ♦ face plate: rounded, galvanised
- ♦ latch and bolt: metal

DIN R

9810-6521

DIN L


9810-6522

Mit Panikfunktion für Wechselgarnituren

with panic-function for knob/handle sets

9821-6521

9821-6522



- ♦ Für Profilrahmentüren
- ♦ Riegel: 1-tourig
- ♦ Künftigstulp, Edelstahl
- ♦ Falle und Riegel: vernickelt
- ♦ DIN rechts/links
- ♦ for tubular frame doors
- ♦ bolt: single turn
- ♦ face plate: angular, stainless steel
- ♦ latch and bolt: nickel-plated
- ♦ DIN right/left


A	D
25	16
30	16
35	16
40	16

9585-2516
9585-3016
9585-3516
9585-4016

D	
24	9585-2520
24	9585-3020
24	9585-3520
24	9585-4020

ES 958L PZW Einsteck-Rohrrahmenschloss | *Mortise Lock For Tubular Frame Doors*

1J



NEU-NEW

- ♦ Für Profilrahmentüren
- ♦ Riegel: 1-tourig
- ♦ Stulp mit Langloch
- ♦ Künftigstulp, Edelstahl
- ♦ Falle und Riegel: vernickelt
- ♦ DIN rechts/links
- ♦ for tubular frame doors
- ♦ bolt: single turn
- ♦ face plate with long hole
- ♦ face plate: angular, stainless steel
- ♦ latch and bolt: nickel-plated
- ♦ DIN right/left

Januar | January 2026

A	D
25	24
30	24
35	24
40	24

9585-2520L
9585-3020L
9585-3520L
9585-4020L




- ♦ Für Profilrahmentüren
 - ♦ Riegel: 1-tourig
 - ♦ U-Stulp, Edelstahl
- ♦ Falle und Riegel: vernickelt
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ for tubular frame doors
 - ♦ bolt: single turn
- ♦ u-type face plate, stainless steel
 - ♦ latch and bolt: nickel-plated
 - ♦ DIN right/left

A	D
25	24
30	24
35	24
40	24

9585-2520U
9585-3020U
9585-3520U
9585-4020U

SK 990 PZ Schlosskasten | *Lock Case*


1X



- ♦ Für Metalltüren und -tore
 - ♦ Riegel: 2-tourig
- ♦ Falle und Riegel: Metall
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ for metal doors and gates
 - ♦ bolt: double turn
 - ♦ blank iron case
 - ♦ DIN right/left

A	B
60	30
60	40
55	30
55	40


9900-3020
9900-4020
9900-3055
9900-4055



- ♦ Passend zu SK 990 PZ Schlosskasten
 - ♦ Drücker: S-Form
 - ♦ Vierkant: 8 mm
 - ♦ Türstärke: 35 - 48 mm
- ♦ suitable for SK 990 lock case PZ
 - ♦ handle: S-Form
 - ♦ angular: 8 mm
 - ♦ door thickness: 35 - 48 mm

Material Material	
Alu F1	7421-1001
Alu F2	7421-1002


SK 912 PZ Kurzschild | *Short Plate*



- ♦ Passend zu SK 990 PZ Schlosskasten
 - ♦ Alu F1
- ♦ suitable for SK 990 lock case PZ
 - ♦ aluminium F1


9900-0101

SK 913 PZ Knopfkurzschild | *Knob Short Plate*



- ♦ Passend zu SK 990 PZ Schlosskasten
 - ♦ Knopf gekröpft
 - ♦ DIN rechts/links
 - ♦ Alu F1
- ♦ suitable for SK 990 lock case PZ
 - ♦ cranked knob
 - ♦ DIN right/left
 - ♦ aluminium F1


9900-1301



- ♦ Für Wohnraumtüren
 - ♦ Riegel: 2-tourig
- ♦ Kängstulp, Nickel-Silber lackiert
 - ♦ Riegel: Metall
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ for interior doors
 - ♦ bolt: double turn
- ♦ face plate: angular, nickel-silver lacquered
 - ♦ bolt: metal
 - ♦ DIN right/left

9640-5520


ES 987 PZ Einsteck-Riegelschloss | *Mortise Dead Bolt Lock*



- ♦ Für Profilrahmentüren
 - ♦ Riegel: 1-tourig
- ♦ Rieglausschluss: 20 mm
 - ♦ Kängstulp, verzinkt
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ for tubular frame doors
 - ♦ bolt: single turn
 - ♦ throw of 20 mm
- ♦ face plate: angular, galvanised
 - ♦ DIN right/left

A	
30	9870-3020
35	9870-3520
40	9870-4020

ES 988 PZW Einsteck-Hakenfallenriegelschloss | *Mortise Lock For Sliding Doors*





- ♦ Für Profilrahmen-Schiebetüren mit Wechsel
 - ♦ Riegel: 1-tourig
- ♦ Riegel und Hakenfalle: Stahl
- ♦ Kängstulp, Nickel-Silber lackiert
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ for sliding doors
 - ♦ bolt: single turn
- ♦ bolt and hook lock: steel
 - ♦ face plate: angular, nickel-silver lacquered
 - ♦ DIN right/left

A	
35	9880-3520
40	9880-4020



9900-0002





- ♦ Universal Kastenschloss
 - ♦ Für Gartentüren/-tore
 - ♦ Mit Beschlag
 - ♦ Mit hebender Falle
 - ♦ Massiver Stahlriegel
 - ♦ Mit Schließblech
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ universal case lock
 - ♦ for garden doors / gates
 - ♦ with fitting
 - ♦ with lifting latch
 - ♦ massive steel bolt
 - ♦ with striking plate
 - ♦ DIN right/left

BB*	Passender Schlüsselrohling <i>Suitable Key Blank</i>	PZ
9900-0001	2091-1, -2, -3, -4	9900-0002

*2 Schlüssel | *2 keys


SDS 130 PZ Stumpfdrückerschloss | *Mortise Lock For Blunt Doors*

1J



- ♦ Universal Kastenschloss ♦ PZ
 - ♦ Für Gartentüren/-tore
 - ♦ Mit Beschlag
 - ♦ Mit schließender Falle
 - ♦ Massiver Stahlriegel
 - ♦ Mit Schließblech
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ universal case lock ♦ PZ
 - ♦ for garden doors / gates
 - ♦ with fitting
 - ♦ with closing latch
 - ♦ massive steel bolt
 - ♦ with striking plate
 - ♦ DIN right/left


9900-0003



- ♦ Vorgerichtet für PZ
 - ♦ Riegel: 2-tourig
 - ♦ Dornmaß: 60 mm
- ♦ Mit Schließblech und PZ Schlüsselschild
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ with PZ-hole
 - ♦ bolt: double turn
 - ♦ backset: 60 mm
 - ♦ striking plate and PZ-rose included
 - ♦ DIN right/left

9900-0004


ATS 80 PZ Aufschraub-Torschloss | Screw-On Gate Lock



- ♦ **Für Holztore**
 - ♦ Vorgerichtet für PZ
 - ♦ Riegel: 6-tourig, Stahl verzinkt
- ♦ Gehäuse: Edelstahl
 - ♦ Mit Schließblech
 - ♦ DIN Rechts/Links
- ♦ **for wooden doors**
 - ♦ with PZ-hole
 - ♦ bolt: 6-turns, steel galvanised
 - ♦ body: stainless steel
 - ♦ striking plate included
 - ♦ DIN right/left


9900-0005

ATS 80 PZ Aufschraub-Torschloss | Screw-On Gate Lock



- ♦ **Für Metalltore**
 - ♦ Vorgerichtet für PZ
 - ♦ Riegel: 6-tourig, Stahl verzinkt
- ♦ Gehäuse: Edelstahl
 - ♦ Mit Schließblech
 - ♦ DIN Rechts/Links
- ♦ **for metal doors**
 - ♦ with PZ-hole
 - ♦ bolt: 6-turns, steel galvanised
 - ♦ body: stainless steel
 - ♦ striking plate included
 - ♦ DIN right/left

9900-0006




- ♦ Als Ersatz für Mehrfachverriegelungen 855/855R
 - ♦ Hinterdornmaß: 18 mm
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ Leichter Austausch durch Verschraubung mit dem Stulp
- ♦ **Lieferung ohne Stulp**
- ♦ replacement lock for systems 855/855R
 - ♦ 2nd backset: 18 mm
 - ♦ DIN right/left
- ♦ simple exchange with screw connections
 - ♦ face plate **not** included

A	B = 72 C = 8	B = 92 C = 10
35	-	9365771
40	-	9365788
45	-	9365795
55	9367232	9365818
65	9367249	9365832

Reparatur-Hauptschloss 8072 / 8092 | Renovation Mainlock


KFV®

4X



- ♦ Für Mehrfachverriegelungen ♦ 2-tourig
 - ♦ Hinterdornmaß: 23,5 mm
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ Bei defektem Hauptschloss einfach gegen das neue Schloss ersetzen
 - ♦ Alte Nieten ausbohren
- ♦ Schloss mit den neuen Nieten befestigen
 - ♦ 8072: Zargenmaß 50,5 mm (alte Ausführung 72/8 mm)
 - ♦ 8092: Zargenmaß 54 mm (neue Ausführung 92/10 mm)
- ♦ Lieferumfang: 1 Hauptschloss, 3 Nieten, 1 Reduzierhülse
- ♦ **Lieferung ohne Stulp**
- ♦ for multipoint locking systems ♦ double turn
 - ♦ 2nd backset: 23,5 mm
 - ♦ DIN right/left
- ♦ easy exchange against defect mainlock
- ♦ delivery content: 1 mainlock, 3 rivets, 1 adapter sleeve
- ♦ face plate **not** included


A	B = 72 C = 8	B = 92 C = 10
55	3165676	3496381
65	3204021	3496383
80	-	3496384
100	-	3204903



- ♦ Für Mehrfachverriegelungen ♦ 2-tourig
 - ♦ Hinterdornmaß: 17,5 mm
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ Bei defektem Hauptschloss einfach gegen das neue Schloss ersetzen
 - ♦ Alte Nieten ausbohren
- ♦ Schloss mit den neuen Nieten befestigen
- ♦ Lieferumfang: 1 Hauptschloss, 3 Nieten, 1 Reduzierhülse
 - ♦ **Lieferung ohne Stulp**
- ♦ for multipoint locking systems ♦ double turn
 - ♦ 2nd backset: 23,5 mm
 - ♦ DIN right/left
- ♦ easy exchange against defect mainlock
- ♦ delivery content: 1 mainlock, 3 rivets, 1 adapter sleeve
 - ♦ **face plate not included**


A	B = 92 C = 10
35	3479670
40	3479671
45	3479672
50	3479673
55	3479674

Reparatur-Hauptschloss 8772 | Renovation Mainlock




- ♦ Für Mehrfachverriegelungen ♦ 2-tourig
 - ♦ Hinterdornmaß: 23,5 mm
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ Bei defektem Hauptschloss einfach gegen das neue Schloss ersetzen
 - ♦ Alte Nieten ausbohren
- ♦ Schloss mit den neuen Nieten befestigen
- ♦ Lieferumfang: 1 Hauptschloss, 3 Nieten, 1 Reduzierhülse
 - ♦ **Lieferung ohne Stulp**
- ♦ for multipoint locking systems ♦ double turn
 - ♦ 2nd backset: 23,5 mm
 - ♦ DIN right/left
- ♦ easy exchange against defect mainlock
- ♦ delivery content: 1 mainlock, 3 rivets, adapter sleeve
 - ♦ **face plate not included**

A	B = 72 C = 10
55	3479676
65	3479677
80	3496421



- ♦ Für Mehrfachverriegelungen ♦ 2-tourig
 - ♦ Hinterdornmaß: 17,5 mm
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ Bei defektem Hauptschloss einfach gegen das neue Schloss ersetzen
 - ♦ Alte Nieten ausbohren
- ♦ Schloss mit den neuen Nieten befestigen
- ♦ Lieferumfang: 1 Hauptschloss, 3 Nieten, 1 Reduzierhülse
 - ♦ **Lieferung ohne Stulp**
- ♦ for multipoint locking systems ♦ double turn
 - ♦ 2nd backset: 17,5 mm
 - ♦ DIN right/left
- ♦ easy exchange against defect mainlock
 - ♦ delivery content: 1 mainlock, 3 rivets, 1 adapter sleeve
 - ♦ **face plate not included**

A	B = 92 C = 10
25	3495731
30	3495732

Reparatur-Hauptschloss RB 1000SL | *Renovation Mainlock*


- ♦ Für Mehrfachverriegelungen
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ Hauptschloss mit Softlock-Falle
- ♦ Befestigung am Stulp wahlweise durch Schrauben oder Nieten
 - ♦ Baukastensystem
- ♦ Umbau auf abgesetzte Softlock-Falle möglich
- ♦ Lieferumfang: 1 Hauptschloss mit Softlock-Falle, Stulpschrauben, Reduzierhülse von 10 auf 8 mm
 - ♦ **Lieferung ohne Reparatur-Stulpgarnitur**
- ♦ for multipoint locking systems
 - ♦ DIN right/left
- ♦ mainlock with softlock-latch
- ♦ fixing with screws or rivets possible
 - ♦ units construction system
- ♦ modification into softlock-latch optional
- ♦ delivery content: 1 mainlock with softlock-latch, screws, adapter sleeve from 10 to 8 mm
 - ♦ **renovation face plate not included**

➤ Stulpgarnituren auf Seite 105

➤ face plate sets on page 105

A	B = 72 C = 10	B = 92 C = 10
25	-	5700800
30	-	5700801
35	-	5700802
40	-	5700803
45	-	5700804
50	-	5700805
55	5700836	5700806
65	5700837	5700807
80	5700838	5700809

- Stulpgarnitur zur Verriegelung mit je einem zusätzlichen Verriegelungspunkt oberhalb und einem unterhalb des Hauptschlösses
- Für alle gängigen Türhöhen von ca. 1625 bis 2400 mm (mit Zwischenstück)
- Flexible Drückerhöhe • Stulpen aus Edelstahl • Kein Rosten nach dem Kürzen

Lieferumfang: 1 Stulp-Oberteil inklusive Zusatzkasten
1 Stulp-Unterteil inklusive Zusatzkasten
1 Stulp-Mittelteil

**Das passende Reparatur-Hauptschloss (RB 1000SL)
ist nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Seite 104).**

Mindestabstand zwischen Nussvierkant und Verriegelungspunkt (oben und unten): 690 mm

- *face plate set with additional locking points on top and bottom of the mainlock position*
- *for all popular doors from 1625 to 2400 mm height*
- *flexible handle position • stainless steel front plates • no rust after shortening the front plates*

*delivery content: 1 face plate top section with additional lock case
1 face plate bottom section with additional lock case
1 face plate centre section for the main lock (not included)
**The relevant renovation mainlock (RB 1000SL) is not included
(see page 104).***



RSG RB 1300SG mit Rundbolzen <i>with Round Bolts</i>		
Entfernung Distance	Stulpbreite Face Plate Width	
72	F16	5700874
72	F20	5700875
72	F24	5700876
92	F16	5700868
92	F20	5700869
92	F24	5700870
92	U24	5700872

Zusatzkastenhöhe: 130 mm | *Case Height: 130 mm*



RSG RB 1600SG mit Rundbolzen & Schwenkhaken <i>with Round & Hook Bolts</i>		
Entfernung Distance	Stulpbreite Face Plate Width	
72	F16	5700894
72	F20	5700895
72	F24	5700896
92	F16	5700888
92	F20	5700889
92	F24	5700890
92	U24	5700892

Zusatzkastenhöhe: 150 mm | *Case Height: 150 mm*





Für Flachstulp
for flat version



Für U-Stulp
for U-front plate

- ♦ Für Reparatur-Stulp garnitur
- ♦ Für den besseren Übergang zwischen Stulpende und Tür
- ♦ Passend für Stulp garnituren RB 1300 / RB 1500 / RB 1600
- ♦ Farbe: Grau

- ♦ for renovation set
- ♦ for the perfect optical finish from front plate to door
- ♦ suitable for front plate sets RB 1300 / RB 1500 / RB 1600
- ♦ colour: signal grey

Stulpausführung Face Plate Version
F16
F20
F24
U24

	3481493
	3481494
	3481495
	3479316

Zwischenstück RS 1002 | Spool Piece



- ♦ Für Reparatur-Stulp garnitur
- ♦ Zwischenstück für Stulpverlängerung
 - ♦ Edelstahl matt gebürstet
 - ♦ Länge: 200 mm

- ♦ for renovation set
- ♦ spool piece for face plate extensions
 - ♦ stainless steel matt brushed
 - ♦ length: 200 mm

Stulpausführung Face Plate Version
F16
F20
F24
U24

	3481250
	3481251
	3481252
	3481253



- ♦ Für KFV Mehrfachverriegelungen
- ♦ Für Holztüren
- ♦ Hell verzinkt
- ♦ for KFV multipoint locking systems
- ♦ for wooden doors
- ♦ galvanised

Serie series	Verwendung Usage		DIN	Abmessung Dimension	
15-3E DIN L	Hauptschloss mainlock	E-Öffner vorgerichtet, mit AT-Stück prepared for electric strike, with AT-Piece	L	250 x 32 x 25	3149277
15-3E DIN R	Hauptschloss mainlock	E-Öffner vorgerichtet, mit AT-Stück prepared for electric strike, with AT-Piece	R	250 x 32 x 25	3134377
2317	Zusatzschloss additional lock	Rundbolzen round bolt	L/R	150 x 20 x 20	3110374
3617	Zusatzschloss additional lock	Rundbolzen/Schwenkhaken round bolt / hook	L/R	180 x 20 x 20	3333038

Flachschließbleche | Flat Striking Plates



- ♦ Für KFV Mehrfachverriegelungen
- ♦ Für Aluminium-/Kunststofftüren
- ♦ Edelstahl matt gebürstet
- ♦ for KFV multipoint locking systems
- ♦ for aluminium- or plastic- doors
- ♦ stainless steel brushed matt


Serie series	Verwendung Usage		DIN	Abmessung Dimension	
8050-03-24EH DIN L	Hauptschloss mainlock	E-Öffner vorgerichtet, mit AT-Stück prepared for electric strike, with AT-Piece	L	245 x 24	3478585
8050-03-24EH DIN R	Hauptschloss mainlock	E-Öffner vorgerichtet, mit AT-Stück prepared for electric strike, with AT-Piece	R	245 x 24	3478583
3630-03-24Q DIN L/R	Zusatzschloss additional lock	Rundbolzen/Schwenkhaken round bolt / hook	L/R	180 x 24	3478750

U-Schließbleche | U-Striking Plates



- ♦ Für KFV Mehrfachverriegelungen
- ♦ Für Aluminiumtüren
- ♦ Edelstahl matt gebürstet
- ♦ for KFV multipoint locking systems
- ♦ for aluminium doors
- ♦ stainless steel brushed matt

Serie series	Verwendung Usage		DIN	Abmessung Dimension	
25-06-24ERH DIN L	Hauptschloss mainlock	E-Öffner vorgerichtet, mit AT-Stück prepared for electric strike, with AT-Piece	L	245 x 24	3481259
25-06-24ERH DIN R	Hauptschloss mainlock	E-Öffner vorgerichtet, mit AT-Stück prepared for electric strike, with AT-Piece	R	245 x 24	3481258
3625-06-24Q DIN L/R	Zusatzschloss additional lock	Rundbolzen/Schwenkhaken round bolt / hook	L/R	245 x 24	3478741



- ♦ Für Haus- und Wohneingangstüren
 - ♦ Stahl verzinkt
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ for front and apartment doors
 - ♦ steel galvanised
 - ♦ DIN right/left


Abgerundet | *Rounded*

9501-0100

Kätig | *Angular*

9502-0100


WS 95 Winkelschließblech | *Angle Striking Plate*



- ♦ Für Haus- und Wohneingangstüren
 - ♦ Stahl verzinkt
 - ♦ Kätig
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ for front and apartment doors
 - ♦ steel galvanised
 - ♦ angular
 - ♦ DIN right/left

9502-0200

WS 950 Winkelschließblech | *Angle Striking Plate*



- ♦ Für Elektro-Türöffner
 - ♦ Nickel-Silber lackiert
 - ♦ Abgerundet

- ♦ for electric strikes
 - ♦ nickel-silver lacquered
 - ♦ rounded


✏ Elektro-Türöffner auf den Seiten 161, 162
✏ electric strikes on pages 161, 162

DIN R

9508-0001

DIN L

9508-0002




- ♦ Für Haustüren
- ♦ Stahl verzinkt
 - ♦ Künftig
- ♦ DIN rechts/links
- ♦ for front doors
- ♦ steel galvanised
 - ♦ angular
- ♦ DIN right/left

9553-0110

FLB 946 Flachschießblech | Flat Striking Plate

2C



- ♦ Für Einsteck-Rohrrahmenschlösser
 - ♦ Künftig
- ♦ DIN rechts/links
- ♦ for mortise lock series ES 946
 - ♦ angular
- ♦ DIN right/left

Verzinkt | Galvanised

9501-0000


Edelstahl | stainless steel

9501-0001

FLB 950 Flachschießblech | Flat Striking Plate




2C



- ♦ Für Elektro-Türöffner
 - ♦ Edelstahl
 - ♦ Künftig
- ♦ DIN rechts/links
- ♦ Original Eff-Eff
- ♦ for electric strikes
 - ♦ stainless steel
 - ♦ angular
 - ♦ DIN right/left
- ♦ original Eff-Eff


✎ Elektro-Türöffner auf den Seiten 161, 162
✎ electric strikes on pages 161, 162

9508-0003




- ♦ Für Haus- und Wohneingangstüren
 - ♦ Stahl verzinkt
 - ♦ Künftig
- ♦ DIN rechts/links
- ♦ for front and apartment doors
 - ♦ steel galvanised
 - ♦ angular
- ♦ DIN right/left

9550-0110



- ♦ Für Haus- und Wohneingangstüren
 - ♦ Stahl verzinkt
 - ♦ Künftig
- ♦ DIN rechts/links
- ♦ Mit 3 losen Maueranker-Dübeln 10 mm
 - ♦ Mit Holzschrauben und farblich passenden Abdeckplatten
- ♦ for front and apartment doors
 - ♦ steel galvanised
 - ♦ angular
- ♦ DIN right/left
- ♦ with 3 loose wall plugs 10 mm
 - ♦ with wood screws and colour-matching protection caps

9551-0110





- ♦ Für Haus- und Wohneingangstüren
 - ♦ Stahl verzinkt
 - ♦ abgerundet
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ for front and apartment doors
 - ♦ steel galvanised
 - ♦ rounded
 - ♦ DIN right/left

9509-0000

RWS 300 Reparaturwinkelschließblech | *Repair Striking Plate*

2C



- ♦ Für Haus- und Wohneingangstüren
 - ♦ Stahl verzinkt
 - ♦ Kätig
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ for front and apartment doors
 - ♦ steel galvanised
 - ♦ angular
 - ♦ DIN right/left

40 mm

9509-0001

60 mm

9509-0002



// Schutzbeschläge
Security Fittings

// Feuerhemmende Schutzbeschläge
Fire Resistant Security Fittings

// Schmalrahmenbeschläge
Narrow Plate Fittings

// Schutzrosetten
Security Roses

// Stoßgriffe
Pull Handles

// Zimmertürbeschläge
Interior Door Handles

// Fenstergriffe
Window Handles


// Montagezubehör
Mounting Accessories



TÜR- & FENSTERBESCHLÄGE

DOOR & WINDOW FITTINGS

114




- ♦ Vollmaterial ♦ Kurzschild eckig
 - ♦ Drücker: Standard
- ♦ Innen sichtbare Verschraubung
 - ♦ Vierkant: 8 mm
- ♦ Türstärke: 38 - 42 mm
- ♦ DIN rechts/links

- ♦ *solid material ♦ short plate angular*
 - ♦ *handle form: standard*
 - ♦ *inside visible screwing*
 - ♦ *square: 8 mm*
- ♦ *door thickness: 38 - 42 mm*
- ♦ *DIN right/left*

B	Alu F1 <i>Alu F1</i>
12	7912-0101

Montagesets bis Türstärke 67 mm siehe Seite 117 | *mounting sets for a door thickness up to 67 mm on page 117*

VMS ES0 PZ Wechsel-Schutzbeschlag | *Knob/Handle Security Fitting*




- ♦ Vollmaterial ♦ Kurzschild eckig
 - ♦ Drücker: Standard
 - ♦ Knopf: gerade fest
- ♦ Innen sichtbare Verschraubung
 - ♦ Vierkant: 8 mm
- ♦ Türstärke: 38 - 42 mm
- ♦ DIN rechts/links

- ♦ *solid material ♦ short plate angular*
 - ♦ *handle form: standard*
 - ♦ *knob form: straight (fixed)*
 - ♦ *inside visible screwing*
 - ♦ *square: 8 mm*
- ♦ *door thickness: 38 - 42 mm*
- ♦ *DIN right/left*

B	Alu F1 <i>Alu F1</i>
12	7902-1101

Montagesets bis Türstärke 67 mm siehe Seite 117 | *mounting sets for a door thickness up to 67 mm on page 117*

VMS ES0 PZ Drücker-Schutzbeschlag | *Handle/Handle Security Fitting*




- ♦ Vollmaterial ♦ Langschild eckig
 - ♦ Drücker: Standard
- ♦ Innen sichtbare Verschraubung
 - ♦ Türstärke: 38 - 42 mm
- ♦ DIN rechts/links

- ♦ *solid material ♦ long plate angular*
 - ♦ *handle form: standard*
 - ♦ *inside visible screwing*
- ♦ *door thickness: 38 - 42 mm*
- ♦ *DIN right/left*

A	B	□	Alu F1 <i>Alu F1</i>
72	12	8	7910-0101
92	12	10	7910-0201

Montagesets bis Türstärke 67 mm siehe Seite 117 | *mounting sets for a door thickness up to 67 mm on page 117*



- ♦ Vollmaterial ♦ Langschild eckig
 - ♦ Drücker: Standard
 - ♦ Knopf: gerade fest
 - ♦ Innen sichtbare Verschraubung
 - ♦ Vierkant: 8 mm
 - ♦ Türstärke: 38 - 42 mm
 - ♦ DIN rechts/links
-
- ♦ solid material ♦ long plate angular
 - ♦ handle form: standard
 - ♦ knob form: straight (fixed)
 - ♦ inside visible screwing
 - ♦ square: 8 mm
 - ♦ door thickness: 38 - 42 mm
 - ♦ DIN right/left




115

B	Alu F1 Alu F1
12	7900-1101

Montagesets bis Türstärke 67 mm siehe Seite 117 | mounting sets for a door thickness up to 67 mm on page 117

VMS ES0 PZ/ZA Wechsel-Schutzbeschlag | *Knob/Handle Security Fitting*

3X




- ♦ Vollmaterial ♦ Langschild eckig
 - ♦ Drücker: Standard ♦ Knopf: eckig gekröpft
 - ♦ Innen sichtbare Verschraubung ♦ Türstärke: 38 - 42 mm
 - ♦ DIN rechts/links
-
- ♦ solid material ♦ long plate angular
 - ♦ handle form: standard ♦ knob form: angular cranked
 - ♦ inside visible screwing ♦ door thickness: 38 - 42 mm
 - ♦ DIN right/left

PZ/ZA	A	B	□	Alu F1 Alu F1
PZ	72	12	8	7900-0101
PZ	92	12	10	7900-0201
ZA*	72	15	8	7900-0301
ZA*	92	15	10	7900-0401

*Zylinderüberstand 10 - 17 mm | cylinder projection 10 - 17 mm

Montagesets bis Türstärke 67 mm siehe Seite 117 | mounting sets for a door thickness up to 67 mm on page 117




116



- ♦ Vollmaterial ♦ Langschild rund
 - ♦ Drücker: Standard
- ♦ Innen sichtbare Verschraubung
 - ♦ Vierkant: 8 mm
 - ♦ Türstärke: 38 - 42 mm
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ solid material ♦ long plate round
 - ♦ handle form: standard
 - ♦ inside visible screwing
 - ♦ square: 8 mm
 - ♦ door thickness: 38 - 42 mm
 - ♦ DIN right/left

B	Alu F1 <i>Alu F1</i>
12	7911-0101

Montagesets bis Türstärke 67 mm siehe Seite 117 | mounting sets for a door thickness up to 67 mm on page 117




- ♦ Vollmaterial ♦ Langschild rund
 - ♦ Drücker: Standard ♦ Knopf: eckig gekröpft
- ♦ Innen sichtbare Verschraubung ♦ Türstärke: 38 - 42 mm
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ solid material ♦ long plate round
 - ♦ handle form: standard ♦ knob form: angular cranked
 - ♦ inside visible screwing ♦ door thickness: 38 - 42 mm
 - ♦ DIN right/left

PZ/ZA	A	B	□	Alu F1 <i>Alu F1</i>
PZ	72	12	8	7901-0101
PZ	92	15	10	7901-0601
ZA*	72	15	8	7901-0301
ZA*	92	15	10	7901-0401

*Zylinderüberstand 10 - 17 mm | cylinder projection 10 - 17 mm

Montagesets bis Türstärke 67 mm siehe Seite 117 | mounting sets for a door thickness up to 67 mm on page 117




- ♦ Vollmaterial
 - ♦ Schmalschild oval
 - ♦ Drücker: Standard
 - ♦ Knopf: rund gekröpft
 - ♦ Innen sichtbare Verschraubung
 - ♦ Vierkant: 8 mm
 - ♦ Türstärke: 38 - 42 mm
 - ♦ DIN rechts/links
-
- ♦ solid material
 - ♦ narrow plate oval
 - ♦ handle form: standard
 - ♦ knob: round cranked
 - ♦ inside visible screwing
 - ♦ square: 8 mm
 - ♦ door thickness: 38 - 42 mm
 - ♦ DIN right/left

PZ/ZA	A	B	Alu F1 Alu F1
PZ	92	15	7903-0601
ZA*	92	15	7903-0401

*Zylinderüberstand 10 - 17 mm | cylinder projection 10 - 17 mm

⚠ Montagesets bis Türstärke 67 mm siehe Seite 117 | ⚠ mounting sets for a door thickness up to 67 mm on page 117

VMS Optionale Montagesets | Optional Mounting Sets



1


Für VMS ES0 Drücker-Schutzbeschläge
For VMS ES0 Handle/Handle Sets


Türstärke Door-Thickness	Drückerstiftteil Handle With Spindle	Schrauben Screws	
43 - 47	8 x 105 - Alu F1	2x (M6 x 55)	7900-9900
48 - 52	8 x 110 - Alu F1	2x (M6 x 60)	7900-9901
53 - 57	8 x 115 - Alu F1	2x (M6 x 65)	7900-9902
58 - 62	8 x 120 - Alu F1	2x (M6 x 70)	7900-9903
63 - 67	8 x 125 - Alu F1	2x (M6 x 75)	7900-9904

2

Für VMS ES0 Wechsel-Schutzbeschläge
For VMS ES0 Knob/Handle Sets

Türstärke Door-Thickness	Drückerstiftteil Handle With Spindle	Schrauben Screws	
43 - 47	8 x 95	2x (M6 x 55)	7900-9905
48 - 52	8 x 100	2x (M6 x 60)	7900-9906
53 - 57	8 x 105	2x (M6 x 65)	7900-9907
58 - 62	8 x 110	2x (M6 x 70)	7900-9908
63 - 67	8 x 115	2x (M6 x 75)	7900-9909





- ♦ Langschild rund
- ♦ Knopf: gekröpft
- ♦ Drücker: U-Form
- ♦ Nicht sichtbare Verschraubung
- ♦ DIN rechts/links
- ♦ long plate round
- ♦ knob: round cranked
- ♦ handle: U-form
- ♦ not visible screw connection
- ♦ DIN right/left


119

PZ/ZA	A	□	Türstärke Door-Thickness	Alu F1 Alu F1	Edelstahl Stainless Steel
PZ	72	8	38 - 45	7509-0101	-
PZ	72	8	38 - 58	-	7509-0108
PZ	92	10	50 - 70	7509-0201	7509-0208
ZA*	72	8	38 - 45	7509-0301	7509-0308
ZA*	92	10	50 - 70	7509-0401	7509-0408

*Zylinderüberstand 11 - 15 mm | cylinder projection 11 - 15 mm

SBK 7500 ES1 ZA Kombi-Schutzbeschlag | Combined Security Fitting

3X



Außen: ♦ Langschild rund mit Zylinderabdeckung und gekröpftem Knopf

- Innen: ♦ PZ Rosetten-Wechselbeschlag (wahlweise Drücker U- oder L-Form)
- ♦ Klick-Schnellmontage ♦ Mit Rückholfeder
 - ♦ Wartungsfreie Drücker-Gleitlager
 - ♦ Festdrehbar gelagert
 - ♦ Türstärke: 38 - 45 mm

- ♦ Edelstahl ♦ Vierkant: 8 mm
- ♦ Nicht sichtbare Verschraubung
- ♦ DIN rechts/links


outside: ♦ long plate round with cylinder protection and cranked knob

- inside: ♦ PZ Knob/Handle Rose Fitting (handle choice of U- or L-form)
- ♦ click-system for fast moutage
 - ♦ with spring support
 - ♦ maintenance-free friction bearing
 - ♦ high-strength pin connection
 - ♦ door thickness: 38 - 45 mm

- ♦ stainless steel ♦ square: 8 mm
- ♦ concealed screw connection
- ♦ DIN right/left

Drücker Handle	
U-Form	7559-0338
L-Form	7559-0368


*Zylinderüberstand 11 - 15 mm | cylinder projection 11 - 15 mm



- ♦ Knopf: gerade ♦ Drücker: U-Form
 - ♦ Kunststoff Schwarz
 - ♦ Stahlkern im Drücker
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
 - ♦ Türstärke: 40 - 66 mm
 - ♦ DIN rechts/links

- ♦ knob form: straight ♦ handle: U-form
 - ♦ plastic black
 - ♦ handle with steel core
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
 - ♦ door thickness: 40 - 66 mm
 - ♦ DIN right/left


7529-9100

ZT/FS 2150 PZ FS-Drücker-Rosettenbeschlag | Fire Resistant Handle/Handle Rose Fitting


- ♦ Drücker: U-Form
 - ♦ Kunststoff Schwarz
 - ♦ Stahlkern im Drücker
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
 - ♦ Türstärke: 44 - 66 mm
 - ♦ DIN rechts/links

- ♦ handle: U-form
 - ♦ plastic black
 - ♦ handle with steel core
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
 - ♦ door thickness: 44 - 66 mm
 - ♦ DIN right/left


7529-9200

ZT/FS 2100 PZ FS-Wechsel-Rosettenbeschlag | Fire Resistant Knob/Handle Rose Fitting


- ♦ Knopf: gerade ♦ Drücker: U-Form
 - ♦ Edelstahl
 - ♦ Stahlkern im Drücker
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
 - ♦ Türstärke: 40 - 66 mm
 - ♦ DIN rechts/links

- ♦ knob form: straight ♦ handle: U-form
 - ♦ stainless steel
 - ♦ handle with steel core
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
 - ♦ door thickness: 40 - 66 mm
 - ♦ DIN right/left


7529-9108

ZT/FS 2100 PZ FS-Drücker-Rosettenbeschlag | Fire Resistant Handle/Handle Rose Fitting


- ♦ Drücker: U-Form
 - ♦ Edelstahl
 - ♦ Stahlkern im Drücker
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
 - ♦ Türstärke: 40 - 66 mm
 - ♦ DIN rechts/links

- ♦ handle: U-form
 - ♦ stainless steel
 - ♦ handle with steel core
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
 - ♦ door thickness: 40 - 66 mm
 - ♦ DIN right/left

7529-9208




- ♦ Kurzschild rund ♦ Knopf: gerade
- ♦ Drücker: U-Form ♦ Kunststoff Schwarz
 - ♦ Stahlkern im Drücker
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
 - ♦ Türstärke: 44 - 66 mm
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ short plate round ♦ knob form: straight
- ♦ handle: U-form ♦ plastic black
 - ♦ handle with steel core
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
- ♦ door thickness: 44 - 66 mm
- ♦ DIN right/left

121

7529-0100


ZT/FS 2150 PZ FS-Drücker-Schutzbeschlag | Fire Resistant Handle/Handle Security Fitting

3X


- ♦ Kurzschild rund ♦ Drücker: U-Form
 - ♦ Kunststoff Schwarz
 - ♦ Stahlkern im Drücker
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
 - ♦ Türstärke: 44 - 66 mm
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ short plate round ♦ handle: U-form
 - ♦ plastic black
 - ♦ handle with steel core
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
- ♦ door thickness: 44 - 66 mm
- ♦ DIN right/left

7529-0200


ZT/FS 2150 PZ FS-Wechsel-Schutzbeschlag | Fire Resistant Knob/Handle Security Fitting

3X


- ♦ Kurzschild eckig ♦ Knopf: gerade
- ♦ Drücker: U-Form ♦ Kunststoff Schwarz
 - ♦ Stahlkern im Drücker
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
 - ♦ Türstärke: 44 - 66 mm
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ short plate angular
- ♦ knob form: straight ♦ handle: U-form
- ♦ plastic black ♦ handle with steel core
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
- ♦ door thickness: 44 - 66 mm
- ♦ DIN right/left


7522-0100

ZT/FS 2150 PZ FS-Drücker-Schutzbeschlag | Fire Resistant Handle/Handle Security Fitting

3X


- ♦ Kurzschild eckig ♦ Drücker: U-Form
 - ♦ Kunststoff Schwarz
 - ♦ Stahlkern im Drücker
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
 - ♦ Türstärke: 44 - 66 mm
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ short plate angular ♦ handle: U-form
 - ♦ plastic black
 - ♦ handle with steel core
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
- ♦ door thickness: 44 - 66 mm
- ♦ DIN right/left

7522-0200



- ♦ Kurzschild rund
- ♦ Knopf: gerade ♦ Drücker: U-Form
- ♦ Stahlkern im Drücker
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
- ♦ Türstärke: 44 - 66 mm
- ♦ DIN rechts/links

- ♦ short plate round
- ♦ knob form: straight ♦ handle: U-form
- ♦ handle with steel core
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
- ♦ door thickness: 44 - 66 mm
- ♦ DIN right/left


Alu F1 | Alu F1

7519-0101

Edelstahl | Stainless Steel

7519-0108

ZT/FS 2100 PZ FS-Drücker-Schutzbeschlag | Fire Resistant Handle/Handle Security Fitting

3X


- ♦ Kurzschild rund
- ♦ Drücker: U-Form
- ♦ Stahlkern im Drücker
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
- ♦ Türstärke: 44 - 66 mm
- ♦ DIN rechts/links

- ♦ short plate round
- ♦ handle: U-form
- ♦ handle with steel core
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
- ♦ door thickness: 44 - 66 mm
- ♦ DIN right/left


Alu F1 | Alu F1

7519-0501

Edelstahl | Stainless Steel

7519-0508

ZT/FS 2100 PZ FS-Wechsel-Schutzbeschlag | Fire Resistant Knob/Handle Security Fitting


3X


- ♦ Kurzschild eckig
- ♦ Knopf: gerade ♦ Drücker: U-Form
- ♦ Alu F1 ♦ Stahlkern im Drücker
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
- ♦ Türstärke: 44 - 66 mm
- ♦ DIN rechts/links

- ♦ short plate angular
- ♦ knob form: straight ♦ handle: U-form
- ♦ aluminium F1 ♦ handle with steel core
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
- ♦ door thickness: 44 - 66 mm
- ♦ DIN right/left

7521-0101

ZT/FS 2150 PZ FS-Drücker-Schutzbeschlag | Fire Resistant Handle/Handle Security Fitting


3X


- ♦ Kurzschild eckig
- ♦ Drücker: U-Form
- ♦ Alu F1 ♦ Stahlkern im Drücker
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
- ♦ Türstärke: 44 - 66 mm
- ♦ DIN rechts/links

- ♦ short plate angular
- ♦ handle: U-form
- ♦ aluminium F1 ♦ handle with steel core
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
- ♦ door thickness: 44 - 66 mm
- ♦ DIN right/left

7521-0501

SB/FS 2200K ES1 PZ FS-Wechsel-Schutzbeschlag | Fire Resistant Knob/Handle Security Fitting **3X**




- ♦ Kurzschild rund
- ♦ Knopf: gerade ♦ Drücker: U-Form
- ♦ Stahlkern im Drücker
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
- ♦ Türstärke: 44 - 66 mm
- ♦ DIN rechts/links
- ♦ short plate round
- ♦ knob form: straight ♦ handle: U-form
- ♦ handle with steel core
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
- ♦ door thickness: 44 - 66 mm
- ♦ DIN right/left

123

Alu F1 Alu F1
7529-0101

Edelstahl Stainless Steel
7529-0108

SB/FS 2200K ES1 PZ FS-Drücker-Schutzbeschlag | Fire Resistant Handle/Handle Security Fitting **3X**




- ♦ Kurzschild rund
- ♦ Drücker: U-Form
- ♦ Stahlkern im Drücker
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
- ♦ Türstärke: 44 - 66 mm
- ♦ DIN rechts/links
- ♦ short plate round
- ♦ handle: U-form
- ♦ handle with steel core
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
- ♦ door thickness: 44 - 66 mm
- ♦ DIN right/left

Alu F1 Alu F1
7529-0501

Edelstahl Stainless Steel
7529-0508

SB/FS 2200K ES1 ZA PZ FS-Wechsel-Schutzbeschlag | Fire Resistant Knob/Handle Security Fitting **3X**




- ♦ Kurzschild rund ♦ Knopf: gerade
- ♦ Drücker: U-Form ♦ Stahlkern im Drücker
- ♦ Zylinderüberstand: 8 - 15 mm
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
- ♦ Türstärke: 44 - 66 mm
- ♦ DIN rechts/links
- ♦ short plate round ♦ knob form: straight
- ♦ handle: U-form ♦ handle with steel core
- ♦ cylinder projection: 8 - 15 mm
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
- ♦ door thickness: 44 - 66 mm
- ♦ DIN right/left

Alu F1 Alu F1
7529-0301

Edelstahl Stainless Steel
7529-0308


SB/FS 2200K ES1 ZA PZ FS-Drücker-Schutzbeschlag | Fire Resistant Handle/Handle Security Fitting **3X**



- ♦ Kurzschild rund ♦ Drücker: U-Form
- ♦ Stahlkern im Drücker
- ♦ Zylinderüberstand: 8 - 15 mm
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
- ♦ Türstärke: 44 - 66 mm
- ♦ DIN rechts/links
- ♦ short plate round ♦ handle: U-form
- ♦ handle with steel core
- ♦ cylinder projection: 8 - 15 mm
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
- ♦ door thickness: 44 - 66 mm
- ♦ DIN right/left


Alu F1 Alu F1
7529-0701

Edelstahl Stainless Steel
7529-0708



- ♦ Für Profilrahmentüren ♦ Drücker: U-Form
- ♦ Edelstahl ♦ Rosette oval ♦ Vierkant: 8 mm
- ♦ Nicht sichtbare Verschraubung
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
- ♦ Rückholfedermechanismus
- ♦ Türstärke: 38 - 45 mm ♦ DIN rechts/links
- ♦ for narrow style doors ♦ handle: U-form
- ♦ stainless steel ♦ oval escutcheon ♦ square: 8 mm
- ♦ concealed screw connection
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
- ♦ return motion spring mechanism
- ♦ door thickness: 38 - 45 mm ♦ DIN right/left

7301-0208

ZB 3150 PZ 1/2 Drücker-Rosettenbeschlag | 1/2 Handle Rose Fitting



- ♦ Für Profilrahmentüren ♦ Drücker: U-Form
- ♦ Rosette oval ♦ Vierkant: 8 mm
- ♦ Nicht sichtbare Verschraubung
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
- ♦ Rückholfedermechanismus
- ♦ DIN rechts/links
- ♦ for narrow style doors ♦ handle: U-form
- ♦ oval escutcheon ♦ square: 8 mm
- ♦ concealed screw connection
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
- ♦ return motion spring mechanism
- ♦ DIN right/left

Edelstahl | Stainless Steel

7301-5208


Edelstahl Weiß | Stainless Steel White

7301-5209

ZB 3250 PZ Drücker-Rosettenbeschlag | Handle/Handle Rose Fitting



- ♦ Für Profilrahmentüren ♦ Drücker: L-Form
- ♦ Edelstahl ♦ Rosette oval ♦ Vierkant: 8 mm
- ♦ Nicht sichtbare Verschraubung
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
- ♦ Rückholfedermechanismus
- ♦ Türstärke: 38 - 45 mm ♦ DIN rechts/links
- ♦ for narrow style doors ♦ handle: L-form
- ♦ stainless steel ♦ oval escutcheon ♦ square: 8 mm
- ♦ concealed screw connection
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
- ♦ return motion spring mechanism
- ♦ door thickness: 38 - 45 mm ♦ DIN right/left

7302-0208

ZB 3250 PZ 1/2 Drücker-Rosettenbeschlag | 1/2 Handle Rose Fitting


- ♦ Für Profilrahmentüren ♦ Drücker: L-Form
- ♦ Rosette oval ♦ Vierkant: 8 mm
- ♦ Nicht sichtbare Verschraubung
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
- ♦ Rückholfedermechanismus
- ♦ DIN rechts/links
- ♦ for narrow style doors ♦ handle: L-form
- ♦ oval escutcheon ♦ square: 8 mm
- ♦ concealed screw connection
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
- ♦ return motion spring mechanism
- ♦ DIN right/left


7302-5208



- ♦ Für Profilrahmentüren
 - ♦ Rosette oval
 - ♦ Edelstahl
- ♦ Türstärke: 38 - 45 mm
- ♦ Nicht sichtbare Verschraubung
 - ♦ for narrow style doors
 - ♦ oval escutcheon
 - ♦ stainless steel
- ♦ door thickness: 38 - 45 mm
- ♦ concealed screw connection

7300-0608


SR 4100 PZ Schmalrahmen-Schutzrosette | *Narrow Style Push-On Security Escutcheon* 3B



- ♦ Für Profilrahmentüren
 - ♦ Schutz-Schieberosette oval
 - ♦ Edelstahl
- ♦ Nicht sichtbare Verschraubung
 - ♦ for narrow style doors
 - ♦ push-on escutcheon oval
 - ♦ stainless steel
- ♦ concealed screw connection

A	
6	7820-0218
9	7820-0208
14	7820-0228

SR 4100 ZA Schmalrahmen-Schutzrosette | *Narrow Style Push-On Security Escutcheon* 3B



- ♦ Für Profilrahmentüren
 - ♦ Schutz-Schieberosette oval
 - ♦ Edelstahl
- ♦ Nicht sichtbare Verschraubung
 - ♦ for narrow style doors
 - ♦ push-on escutcheon oval
 - ♦ stainless steel
- ♦ concealed screw connection

A	
11	7820-0318
14	7820-0308



- ♦ Für Metalltüren
- ♦ Schutz-Schieberosette eckig
- ♦ Nicht sichtbare Verschraubung
- ♦ for metal doors
- ♦ push-on escutcheon angular
- ♦ concealed screw connection

A	Alu F1 Alu F1	Alu F2 Alu F2	Alu Weiß Alu White
6	7536-0101	7536-0102	7536-0199
9	7536-0201	-	7536-0299
14	7536-0401	7536-0402	7536-0499


RSR 650 PZ Regenschutzrosette | *Rain Protection Rose*



- ♦ Schutz des PZ-Schließkanals vor Regen- und Spritzwasser sowie Schnee, Eis und Staub
- ♦ Witterungs- und schlagfest
- ♦ Zylinderüberstand max. 9 mm
- ♦ Stabile 2-fach Verschraubung
- ♦ Edelstahl
- ♦ protection for the profile cylinder against rain, splashing water, snow and dust
- ♦ weather-resistant
- ♦ max. cylinder projection 9 mm
- ♦ 2 fixing screws included
- ♦ stainless steel


7820-0408

SR 5000 Schmalrahmen-Knopf auf Rosette | *Narrow Style Knob on Rose*



- ♦ Für Profilrahmentüren
- ♦ Rosette oval
- ♦ Vierkant: 8 mm
- ♦ Edelstahl
- ♦ Nicht sichtbare Verschraubung
- ♦ DIN rechts/links
- ♦ for narrow style doors
- ♦ oval escutcheon
- ♦ square: 8 mm
- ♦ stainless steel
- ♦ concealed screw connection
- ♦ DIN right/left

Feststehend Fixed	Drehbar Turnable
7812-0108	7813-0108




- ♦ Für Profilrahmentüren
- ♦ Schmalschild oval
- ♦ Knopf: rund gekröpft
- ♦ Drücker L-Form
- ♦ Innen sichtbare Verschraubung
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
- ♦ Türstärke: 45 - 82 mm
- ♦ DIN rechts/links
- ♦ for narrow style doors
- ♦ narrow plate oval
- ♦ knob: round cranked
- ♦ handle: L-form
- ♦ 2-screw inside connection
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
- ♦ door thickness: 45 - 82 mm
- ♦ DIN right/left

Alu Silber Alu Silver
7835-0101

Alu Edelstahlfarben Alu Stainless Steel Finish
7835-0107

Alu Weiß Alu White
7835-0109

SR 4100 PZ Drücker-Schutzbeschlag | Handle/Handle Security Fitting




- ♦ Für Profilrahmentüren
- ♦ Schmalschild oval
- ♦ Drücker L-Form
- ♦ Innen sichtbare Verschraubung
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
- ♦ Türstärke: 45 - 82 mm
- ♦ DIN rechts/links
- ♦ for narrow style doors
- ♦ narrow plate oval
- ♦ handle: L-form
- ♦ 2-screw inside connection
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
- ♦ door thickness: 45 - 82 mm
- ♦ DIN right/left

Alu Silber Alu Silver
7830-0101

Alu Edelstahlfarben Alu Stainless Steel Finish
7830-0107

Alu Weiß Alu White
7830-0109

SR 4100 PZ 1/2 Drücker-Schutzbeschlag | Handle Security Fitting





- ♦ Für Profilrahmentüren
- ♦ Schmalschild oval
- ♦ Drücker L-Form
- ♦ Vierkant: 8 mm
- ♦ Sichtbare Verschraubung
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
- ♦ Ohne Schraubverbindung
- ♦ DIN rechts/links
- ♦ for narrow style doors
- ♦ narrow plate oval
- ♦ handle: L-form
- ♦ square: 8 mm
- ♦ visible screw connection
- ♦ fixed / pivoted bearing handle
- ♦ w/o mounting material
- ♦ DIN right/left

Alu Silber Alu Silver
7831-0101

Alu Edelstahlfarben Alu Stainless Steel Finish
7831-0107

Alu Weiß Alu White
7831-0109

128





- ♦ Für Profilrahmentüren
- ♦ Schmalschild oval
- ♦ Knopf: rund gekröpft
- ♦ Drücker L-Form ♦ Edelstahl
- ♦ Nicht sichtbare Verschraubung
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
- ♦ Rückholfedermechanismus
- ♦ Türstärke: 45 - 82 mm
- ♦ DIN rechts/links
- ♦ for narrow style doors
- ♦ narrow plate oval
- ♦ knob: round cranked
- ♦ handle: L-form ♦ stainless steel
- ♦ not visible screw connection
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
- ♦ return motion spring mechanism
- ♦ door thickness: 45 - 82 mm
- ♦ DIN right/left

7840-0108

SR 4100 PZ Drücker-Schutzbeschlag | *Handle/Handle Security Fitting*

3B





- ♦ Für Profilrahmentüren
- ♦ Schmalschild oval
- ♦ Drücker L-Form ♦ Edelstahl
- ♦ Nicht sichtbare Verschraubung
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
- ♦ Rückholfedermechanismus
- ♦ Türstärke: 45 - 82 mm
- ♦ DIN rechts/links
- ♦ for narrow style doors
- ♦ narrow plate oval
- ♦ handle: L-form ♦ stainless steel
- ♦ not visible screw connection
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
- ♦ return motion spring mechanism
- ♦ door thickness: 45 - 82 mm
- ♦ DIN right/left

7838-0108

SR 4100 PZ 1/2 Drücker-Schutzbeschlag | *Handle Security Fitting*

3B




- ♦ Für Profilrahmentüren
- ♦ Schmalschild oval
- ♦ Drücker L-Form ♦ Vierkant: 8 mm
- ♦ Nicht sichtbare Verschraubung
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
- ♦ Rückholfedermechanismus
- ♦ Ohne Schraubverbindung
- ♦ DIN rechts/links
- ♦ for narrow style doors
- ♦ narrow plate oval
- ♦ handle: L-form ♦ square: 8 mm
- ♦ visible screw connection
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
- ♦ w/o mounting material
- ♦ DIN right/left

Edelstahlfarben | *Stainless Steel*

7839-0108

Edelstahl Weiß | *Stainless Steel White*

7839-0109



- ♦ Für alle gängigen Hauseingangstüren
 - ♦ Edelstahl
 - ♦ Mit 2 schrägen 45°-Stützen
 - ♦ Durchmesser: 32 mm
 - ♦ Inklusive Montageset zur einseitigen, verdeckten Befestigung
-
- ♦ for all popular front doors
 - ♦ stainless steel
 - ♦ with two 45° supports
 - ♦ diameter: 32 mm
 - ♦ mounting set included for one-sided concealed screw connection

A	B	
300	400	7000-0003
400	600	7000-0004
600	800	7000-0005
900	1200	7000-0006


SGS 350 Stoßgriff/Stangengriff-Set | Pull Handle Angular Set

3A




- ♦ Komplet-Set für Türinnen- und Türaußenseite
 - ♦ Für alle gängigen Hauseingangstüren
 - ♦ Edelstahl
 - ♦ Set bestehend aus:
 - Stoßgriff (L = 350 mm, ø 32 mm)
 - mit 2 schrägen 45°-Stützen
 - und PZ-Schutzrosette für die Türaußenseite, Drücker-Halbgarnitur und PZ-Rosette für die Türinnenseite
 - ♦ Montagezubehör inklusive
-
- ♦ full kit for inner and outer door side
 - ♦ for all popular front doors
 - ♦ stainless steel
 - ♦ set content:
 - pull handle (l = 350 mm, ø 32 mm)
 - with two 45° supports
 - and PZ-escutcheon (outside), handle-1/2-set and PZ-escutcheon (inside)
 - ♦ mounting set included

130




- ♦ Für alle gängigen Hauseingangstüren
 - ♦ Edelstahl
- ♦ Inklusive Montageset zur einseitigen, verdeckten Befestigung
- ♦ for all popular front doors
 - ♦ stainless steel
- ♦ mounting set included for one-sided concealed screw connection

7000-0000



- ♦ Für alle gängigen Hauseingangstüren
 - ♦ Edelstahl
- ♦ Inklusive Montageset zur einseitigen, verdeckten Befestigung
- ♦ for all popular front doors
 - ♦ stainless steel
- ♦ mounting set included for one-sided concealed screw connection

7000-0001



- ♦ Für alle gängigen Hauseingangstüren
- ♦ Edelstahl
- ♦ Inklusive Montageset zur einseitigen, verdeckten Befestigung


- ♦ for all popular front doors
- ♦ stainless steel
- ♦ mounting set included for one-sided concealed screw connection

131

7000-0002

SR 300 ZA Schutzrosettenpaar | *Security Escutcheon*

3C




- ♦ Für Holztüren ♦ Edelstahl
- ♦ Nicht sichtbare Verschraubung
- ♦ Inklusive Innenrosette ♦ Türstärke: 38 - 54 mm
- ♦ Zylinderüberstand: 8 - 15 mm

- ♦ for wooden doors ♦ stainless steel
- ♦ concealed screw connection
- ♦ inside rose included ♦ door thickness: 38 - 54 mm
- ♦ cylinder projection: 8 - 15 mm

7530-0308

ZB 3800 Kurzschild-Drückerbeschlag | *Short Door Plate Handle/Handle Fitting*

3D



- ♦ Für Holztüren ♦ Edelstahl ♦ Kurzschild rund ♦ Drücker: U-Form
- ♦ Nicht sichtbare Verschraubung ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
- ♦ Rückholfedermechanismus ♦ Türstärke: 38 - 45 mm

- ♦ for wooden doors ♦ stainless steel ♦ short plate round ♦ handle: U-form
- ♦ concealed screw connection ♦ fixed/pivoted bearing handle
- ♦ return motion spring mechanism
- ♦ door thickness: 38 - 45 mm



BB (A = 72)

7304-0108

PZ (A = 72)


7304-0208

BAD (A = 78) DIN R

7304-0318

BAD (A = 78) DIN L

7304-0328




- ♦ Für Holztüren ♦ Edelstahl
- ♦ Drücker: U-Form
- ♦ Nicht sichtbare Verschraubung
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
- ♦ Rückholfedermechanismus
- ♦ Stahl-Gewindenocken
- ♦ Türstärke: 38 - 45 mm
- ♦ DIN rechts/links

- ♦ for wooden doors ♦ stainless steel
- ♦ handle: U-form
- ♦ concealed screw connection
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
- ♦ return motion spring mechanism
- ♦ counter-screwing in steel cam
- ♦ door thickness: 38 - 45 mm
- ♦ DIN right/left

BB
7306-2108

PZ
7306-2208

BAD
7306-2308

ZB 3200 Drücker-Rosettenbeschlag | Handle/Handle Rose Fitting




- ♦ Für Holztüren ♦ Edelstahl
- ♦ Drücker: L-Form
- ♦ Nicht sichtbare Verschraubung
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
- ♦ Rückholfedermechanismus
- ♦ Stahl-Gewindenocken
- ♦ Türstärke: 38 - 45 mm
- ♦ DIN rechts/links

- ♦ for wooden doors ♦ stainless steel
- ♦ handle: L-form
- ♦ concealed screw connection
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
- ♦ return motion spring mechanism
- ♦ counter-screwing in steel cam
- ♦ door thickness: 38 - 45 mm
- ♦ DIN right/left

BB
7308-2108

PZ
7308-2208

BAD
7308-2308

ZB 3220 Drücker-Rosettenbeschlag | Handle/Handle Rose Fitting


- ♦ Für Holztüren ♦ Edelstahl
- ♦ Drücker: L-Form
- ♦ **3 mm Magnet-Flachrosetten**
- ♦ Nicht sichtbare Verschraubung
- ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
- ♦ Rückholfedermechanismus
- ♦ Stahl-Gewindenocken
- ♦ Türstärke: 25 - 65 mm
- ♦ DIN rechts/links

- ♦ for wooden doors ♦ stainless steel
- ♦ handle: L-form
- ♦ **3 mm flat magnetic roses**
- ♦ concealed screw connection
- ♦ fixed/pivoted bearing handle
- ♦ return motion spring mechanism
- ♦ counter-screwing in steel cam
- ♦ door thickness: 25 - 65 mm
- ♦ DIN right/left



BB
7308-3108

PZ
7308-3208

BAD
7308-3308



DIN R





- ♦ Für Holztüren ♦ Edelstahl
 - ♦ Drücker: U-Form
 - ♦ Nicht sichtbare Verschraubung
 - ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
 - ♦ Rückholfedermechanismus
 - ♦ Stahl-Gewindenocken
 - ♦ Türstärke: 38 - 45 mm
- ♦ for wooden doors ♦ stainless steel
 - ♦ handle: U-form
 - ♦ concealed screw connection
 - ♦ fixed/pivoted bearing handle
 - ♦ return motion spring mechanism
 - ♦ counter-screwing in steel cam
 - ♦ door thickness: 38 - 45 mm

DIN L
7306-2288

DIN R
7306-2298

ZB 3200 Wechsel-Rosettenbeschlag | Knob/Handle Rose Fitting
3D




DIN R



- ♦ Für Holztüren ♦ Edelstahl
 - ♦ Drücker: L-Form
 - ♦ Nicht sichtbare Verschraubung
 - ♦ Fest-/drehbare Drücker-Lagerung
 - ♦ Rückholfedermechanismus
 - ♦ Stahl-Gewindenocken
 - ♦ Türstärke: 38 - 45 mm
- ♦ for wooden doors ♦ stainless steel
 - ♦ handle: L-form
 - ♦ concealed screw connection
 - ♦ fixed / pivoted bearing handle
 - ♦ return motion spring mechanism
 - ♦ counter-screwing in steel cam
 - ♦ door thickness: 38 - 45 mm

DIN L
7308-2288

DIN R
7308-2298

ZBR 3110 Rosettenpaar | Pair Of Roses
3D


- ♦ Für Holztüren ♦ Edelstahl
 - ♦ Mit Unterkonstruktion
 - ♦ Nicht sichtbare Verschraubung
 - ♦ Türstärke: 38 - 45 mm
- ♦ for wooden doors ♦ stainless steel
 - ♦ with underconstruction
 - ♦ concealed screw connection
 - ♦ door thickness: 38 - 45 mm



BB
7300-2108

PZ
7300-2208

BAD
7300-2308


Blind
7300-2408

134



- ♦ Für Holztüren
- ♦ Edelstahl ♦ Feststehend
- ♦ Nicht sichtbare Verschraubung
- ♦ Stahl-Gewindenocken
- ♦ Mit Wechselstift (M12)
- ♦ for wooden doors
- ♦ stainless steel
- ♦ fixed
- ♦ concealed screw connection
- ♦ counter-screwing in steel cam
- ♦ with spindle (M12)

7306-9008

ZB 4100 Langschild-Drückerbeschlag | Long Door Plate Handle/Handle Fitting


- ♦ Für Holztüren ♦ Langschild eckig
- ♦ Drücker: S-Form
- ♦ DIN rechts/links
- ♦ for wooden doors ♦ long plate angular
- ♦ handle: S-Form
- ♦ DIN right/left



A	Lochung Hole	Türstärke Door Thickness
72	BB	38 - 45
72	PZ	38 - 45
78	BAD	38 - 45

Alu F1 Alu F1
7420-1101
7420-1201
7420-1401

Alu F2 Alu F2
7420-1102
7420-1202
7420-1402



Auch einzeln bestellbar | Single Order Available

Drücker-Griffpaar S-Form | Pair of Handles S-Shape

□	Alu F1 Alu F1	Alu F2 Alu F2
8	7421-1001	7421-1002

Langschildpaar | Pair of Long Door Plates

A	Lochung Hole	Alu F1 Alu F1	Alu F2 Alu F2
72	BB	7423-0101	7423-0102
72	PZ	7423-0201	7423-0202
78	BAD	7423-0401	7423-0402



- ♦ Für Einsatz bei Dreh-/Kippfenstern
- ♦ L-Form
- ♦ Edelstahl
- ♦ 90 Grad Kugelrastung
- ♦ Nicht sichtbare Verschraubung
- ♦ for use on tilt / turn windows
- ♦ L-form
- ♦ stainless steel
- ♦ 90° catch position
- ♦ concealed screwing



135

7308-1008

FG 505 Fenstergriff abschließbar | Window Handle Lockable

NEU•NEW

2D



- ♦ Für handelsübliche Fenster
- ♦ Auch als Kinder-Zusatzsicherung geeignet
- ♦ Druckzylinder
- ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Gleichschließend
- ♦ Nicht sichtbare Verschraubung
- ♦ for regular windows
- ♦ additional protection for children
- ♦ push cylinder
- ♦ 2 cylinder keys
- ♦ keyed alike
- ♦ concealed screwing

Alu Silber | Alu Silver

7555-0000

Alu Weiß | Alu White

7555-0002





Passender Schlüsselrohling
Suitable Key Blank

BUR-10D

FG 515 Fenstergriff mit Druckknopfsicherung | Window Handle With Push Knob Protection

NEU•NEW

2D



- ♦ Für handelsübliche Fenster
- ♦ Auch als Kinder-Zusatzsicherung geeignet
- ♦ Selbsttätige Verriegelung
- ♦ Nicht sichtbare Verschraubung
- ♦ for regular windows
- ♦ additional protection for children
- ♦ automatic locking
- ♦ concealed screwing

Alu Silber | Alu Silver

7555-0010


Alu Weiß | Alu White

7555-0012

♦ 1 VE = 200 Stück sortiert im Sortimentskasten

♦ 1 PU = 200 pieces assorted in plastic box

136



0008-0000

Fitschenringe | Ring Washers

8X



♦ Verzinkt

♦ 1 VE = 100 Stück im Karton

♦ galvanised

♦ 1 PU = 100 pieces per box

Ausführung Version	8 mm	9 mm	10 mm	11 mm	12 mm	13 mm	14 mm
verzinkt galvanised	0008-0001	0008-0002	0008-0003	0008-0004	0008-0005	0008-0006	0008-0007
vermessingt brassed	-	0008-0008	0008-0009	0008-0010	-	-	-

Vierkantstift | Squarebolt

3E



♦ Vollstift

♦ Stahl verzinkt

♦ solid material

♦ galvanised

A	60 mm	81 mm	100 mm	
□7	0009-2535	0009-2534	0009-2536	
A	55 mm	100 mm	120 mm	140 mm
□8	0009-2533	0009-2537	0009-2538	0009-2539

Drückerstift | Squarebolt

3E



♦ Beidseitig gefräst

♦ Stahl verzinkt

♦ 2-side shaped

♦ galvanised

A	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm
□8	0009-6123	0009-6124	0009-6125	0009-6126
	120 mm 0009-6127	125 mm 0009-2518	140 mm 0009-6128	160 mm 0009-6129
A	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm
□10	0009-6131	0009-6132	0009-6133	0009-6134
	120 mm	130 mm	140 mm	160 mm
	0009-6135	0009-6136	0009-6137	0009-6138




♦ Gewinde M10

♦ thread M10

A	55 mm	60 mm	70 mm	75 mm	80 mm
□8	0009-6141	0009-6142	0009-6144	0009-6145	0009-6146
	90 mm	95 mm	100 mm	105 mm	110 mm
	0009-6148	0009-6149	0009-6150	0009-6151	0009-6152
	115 mm	120 mm	140 mm	160 mm	
	0009-6153	0009-6154	0009-6155	0009-6156	
A	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm	90 mm
□10	0009-6161	0009-6162	0009-6163	0009-6164	0009-6166
	95 mm	100 mm	105 mm	110 mm	115 mm
	0009-6167	0009-6168	0009-6169	0009-6170	0009-6171
	120 mm				
	0009-6172				

Schraubwechselstift | Squarebolt

3E




♦ Für einseitig gebohrte Türen ♦ Nussseite mit Ausstellhaken ♦ Stahl verzinkt

♦ for one-side drilled doors ♦ nut-side with hook ♦ galvanised

A	60 mm	80 mm
□8	0009-2601	0009-2602
A	60 mm	80 mm
□10	0009-2603	0009-2604

Schraubwechselstift | Squarebolt

3E




♦ Für einseitig gebohrte Türen ♦ Nussseite mit Ausstellhaken ♦ Fixierungsschraube von vorne (leichte Montage) ♦ Stahl verzinkt

♦ for one-side drilled doors ♦ nut-side with hook ♦ front fixing screw for easy mounting ♦ galvanised

A	80 mm
□8	0009-6190

Spaltwechselstift | Splitsquarebolt

3E




♦ Für einseitige Montage von Drücker oder Knauf ♦ Stahl verzinkt

♦ for one-sided handle or knob mountage ♦ galvanised

A	60 mm
□8	0009-6195

Panikstift | *Panic Squarebolt*

3E



- ♦ Für geteilte Schlossnuss
- ♦ Beidseitig abgesetzt von 9 auf 8 mm
- ♦ for divided lock nut
- ♦ both sides from 9 to 8 mm

A	60 mm (Gesamt <i>Total</i> 120 mm)
□9->8	0009-2550

Panikstift | *Panic Squarebolt*

3E



- ♦ Für geteilte Schlossnuss
- ♦ Inklusive Schraube
- ♦ for divided lock nut
- ♦ screw included

A	30 mm (Gesamt <i>Total</i> 60 mm)	40 mm (Gesamt <i>Total</i> 80 mm)	60 mm (Gesamt <i>Total</i> 120 mm)
□9,2	0009-2553	0009-2554	0009-2555

Reduzier-/Ausgleichshülse | *Reduction/Balancing Sleeve*

3E




- ♦ Stahl verzinkt
- ♦ galvanised steel

9 -> 10 mm	8 -> 10 mm	8 -> 9 mm	8 -> 8,5 mm	7 -> 8 mm
0009-2519	0009-2520	0009-2521	0009-2522	0009-2523

Gewindeschraube M6 | *Screw M6*

3E



- ♦ Mit Kreuzschlitz-Kopf
- ♦ with cross recess-head

M6 x 45 mm	M6 x 50 mm	M6 x 65 mm	M6 x 70 mm	M6 x 75 mm
0009-6101	0009-6102	0009-6105	0009-6106	0009-6107

Nylondruckerführungsring | *Nylon Handle Fixation Ring*

3E



- ♦ Passend zur Serie ZB 4100
- ♦ for series ZB 4100

0009-2517

Hülenschraube M4 | *Sleeve Screw M4*

3E



- ♦ Kürzbar ♦ Verzinkt ♦ Ohne Mutter
- ♦ without nut ♦ galvanised

M4 x 45 mm	M4 x 75 mm	M4 x 80 mm	M4 x 100 mm
0009-2501	0009-2504	0009-2502	0009-2503

Hülsenmutter M4 | *Sleeve Nut M4*

3E



- ♦ M4 x 20 mm ♦ Verzinkt
- ♦ Passend zu Hülenschraube 0009-2501 bis 0009-2504
- ♦ M4 x 20 mm ♦ galvanised
- ♦ suitable for sleeve screw 0009-2501 to 0009-2504

0009-2505

SHOP ERLEBNIS

SHOPPING EXPERIENCE

 **shop.basi.eu**

Von überall bestellen

» *order from anywhere*

Dauerhaft 3% Shop Rabatt

» *permanent 3% shop discount*

Praktische Historie


» *practical history*

Sendungsverfolgung

» *shipment tracking*



SCAN ME!



// Fenster- & Fenstertürensicherungen
Window & Door Locks

// Rollladenklemme
Roller Shutter Protection

// Fenstergriffe abschließbar
Window Handles (Lockable)

// Bändersicherungen
Hinge Protections

// Türketten & Türspione
Door Chains & Door Viewers

// Panzer-Riegelschlösser
Door Bars

// Türzusatzschlösser
Rim Locks


// Gitterrostsicherungen
Cellar Grating Locks



ZUSATZSICHERUNGEN
ADDITIONAL SECURITY

FS 500E Fenster- und Fenstertürenzusatzsicherung | Window And Door Protection 2X

142




- ♦ Für nach innen öffnende **einflügelige** Fenster und Fenstertüren
- ♦ Für alle Typen von Fenster- und Fenstertüren geeignet
- ♦ Mit Druckknopfsicherung
- ♦ Leichte Montage ♦ Einfache Handhabung
- ♦ Schrauben, Distanzplatten inklusive
- ♦ for inward opening **single leaf** windows and doors
- ♦ suitable for all types of windows
- ♦ with push button
- ♦ easy mounting and handling
- ♦ screws, distance plates included

Weiß White
1100-0050

Braun Brown
1100-0051

FS 500D Fenster- und Fenstertürenzusatzsicherung | Window And Door Protection 2X




- ♦ Für nach innen öffnende **doppelflügelige** Fenster und Fenstertüren
- ♦ Für alle Typen von Fenster- und Fenstertüren geeignet
- ♦ Mit Druckknopfsicherung
- ♦ Leichte Montage
- ♦ Einfache Handhabung
- ♦ Schrauben, Distanzplatten inklusive
- ♦ for inward opening **double leaf** windows and doors
- ♦ suitable for all types of windows
- ♦ with push button
- ♦ easy mounting and handling
- ♦ screws, distance plates included

Weiß White
1100-0060

Braun Brown
1100-0061


Zusatz-Distanzplatten-Set Optional für FS 500 | Additional Distance Plate Set Optional For FS 500 2X



- ♦ Unterlage für die Rahmenseite
- ♦ Set bestehend aus: 5 x 1,0 mm und 5 x 2,0 mm
- ♦ base for the frame mounting
- ♦ set consisting of: 5 x 1,0 mm und 5 x 2,0 mm

Weiß White
1100-0053

Braun Brown
1100-0063





- ♦ Für mechanische Rollläden
- ♦ Blockiert in jeder Rollladenstellung
- ♦ Keine Montage ♦ Einfache Handhabung
- ♦ Enorme Sperrkraft ♦ 1 VE = 1 Paar

- ♦ for mechanical roller shutters
- ♦ blocking in every shutter position
- ♦ easy handling without screwing
- ♦ 1 PU = 1 pair

1600-0100

FG 505 Fenstergriff abschließbar | *Window Handle Lockable*

NEU•NEW 2D



- ♦ Für handelsübliche Fenster
- ♦ Auch als Kinder-Zusatzsicherung geeignet

- ♦ Druckzylinder
- ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Gleichschließend
- ♦ Nicht sichtbare Verschraubung

- ♦ for regular windows
- ♦ additional protection for children
- ♦ push cylinder
- ♦ 2 cylinder keys
- ♦ keyed alike
- ♦ concealed screwing

Alu Silber | *Alu Silver*

7555-0000

Alu Weiß | *Alu White*



7555-0002

Passender Schlüsselrohling
Suitable Key Blank

BUR-10D

FG 515 Fenstergriff mit Druckknopfsicherung | *Window Handle With Push Knob Protection*

2D



NEU•NEW

- ♦ Für handelsübliche Fenster
- ♦ Auch als Kinder-Zusatzsicherung geeignet

- ♦ Selbsttätige Verriegelung
- ♦ Nicht sichtbare Verschraubung


- ♦ for regular windows
- ♦ additional protection for children
- ♦ automatic locking
- ♦ concealed screwing

Alu Silber | *Alu Silver*

7555-0010

Alu Weiß | *Alu White*

7555-0012




- ♦ Einfache Sicherung mit massiven Stahlzapfen
- ♦ Erschwert das Aushebeln der Tür auf der Bandseite
 - ♦ Für Holztüren ♦ Mit Maueranker
 - ♦ Mit 2 Zapfen ♦ Verzinkt

- ♦ for wooden doors ♦ with tie bolt
- ♦ with 2 massive steel pins ♦ galvanised

9552-0001

BS 280 Bändersicherung | Door Hinge Protection

4X




- ♦ Einfache Sicherung mit massiven Stahlzapfen
- ♦ Erschwert das Aushebeln der Tür auf der Bandseite
 - ♦ Für Holztüren
 - ♦ Mit 3 Zapfen
 - ♦ Verzinkt

- ♦ for wooden doors
- ♦ with 3 massive steel pins
- ♦ galvanised

9552-0000

SWS 955(M) Sicherheitswinkelschließblech | Security Angle Striking Plate


2C



- ♦ Für Haus- und Wohneingangstüren
 - ♦ Stahl verzinkt
 - ♦ Künftig
- ♦ DIN rechts/links

- ♦ for front and apartment doors
- ♦ steel galvanised
- ♦ angular
- ♦ DIN right/left

9550-0110




- ♦ Für Haus- und Wohneingangstüren
 - ♦ Stahl verzinkt
 - ♦ Künftig
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ Mit 3 losen Maueranker-Dübeln 10 mm
 - ♦ Mit Holzschrauben und farblich passenden Abdeckplatten
- ♦ for front and apartment doors
 - ♦ steel galvanised
 - ♦ angular
 - ♦ DIN right/left
- ♦ with 3 loose wall plugs 10 mm
 - ♦ with wood screws and colour-matching protection caps

145

9551-0110

TK 21 Türkette | Door Chain

2A




- ♦ Silber
 - ♦ Standard-Türkette mit Kratzschutz
 - ♦ Für Wohneingangstüren
- ♦ Gehärtete Türkette - Länge: 185 mm
 - ♦ silver
 - ♦ door chain with flexible sleeve
 - ♦ for apartment doors
 - ♦ hardened chain - length: 185 mm

6500-0021


TK 25 Türkette | Door Chain

2A




- ♦ Für Haus- und Wohnungseingangstüren
 - ♦ Silber
 - ♦ Türblatt oder Rahmen müssen nicht gebohrt werden
- ♦ Gehärtete Türkette - Länge: 260 mm
 - ♦ Ummantelte Kettenglieder
 - ♦ Kettenhalterung
- ♦ Vinylummantelter Überwurfring für Türdrücker
 - ♦ for front and apartment doors
 - ♦ silver
 - ♦ no drilling into the door leaf and frame required
 - ♦ hardened, covered chain - length: 260 mm
 - ♦ with chain holder
 - ♦ vinyl cover on the ring

6500-0025



- ♦ Einbruchschutz für nach innen öffnende Türen
 - ♦ Sichert die Tür auf der Schloss- und Bandseite
 - ♦ Gegen Angriff von außen geschützt
 - ♦ Einsatzbereich für Türblattbreite (A) siehe Tabelle
 - ♦ Riegelausstoß 80 mm mit einer Schlüsseldrehung
 - ♦ Riegel beidseitig 3-fach verstellbar
 - ♦ Schließbar von innen und außen
 - ♦ Inklusive PZ-Außenrosette
 - ♦ Vorgerichtet für Profil-Doppelzylinder*
 - ♦ AS Profil-Doppelzylinder 30/55 mm (inklusive 3 Schlüssel) im Lieferumfang für Türstärke 40 mm enthalten
 - ♦ Inklusive Distanzplatten und Montagematerial
- ♦ for inward opening doors*
- ♦ secures the door on the lock- and hinge-side*
- ♦ suitable for a door leaf width of 800-950 (PR 800) and 900-1050 mm (PR 900)*
- ♦ bolt throw 80 mm with a single key turn*
- ♦ bolt individually adjustable on both sides (3-steps each)*
- ♦ lockable from inside and outside*
- ♦ prepare for profile double cylinder or knob cylinder**
- ♦ AS double cylinder 30/55 mm included for a 40 mm door thickness*



QR-Code
einscannen
und Animation
ansehen!

SCAN ME!

Scan the QR code for animated information!


*Passender Profil-Doppelzylinder *Suitable Profile Double Cylinder	
Türstärke Door Thickness	Ausführung Version
40 mm	30/55 mm
45 mm	30/60 mm
50 mm	30/65 mm
55 mm	30/70 mm
60 mm	30/75 mm
65 mm	30/80 mm
70 mm	30/85 mm
75 mm	30/90 mm

A	Weiß White	Braun Brown	Silber Silver
PR 800: Geeignet für eine Türbreite von 800 bis 950 mm Suitable For Door Thickness From 800 To 950 mm			
800	1200-0101	1200-0103	1200-0105
PR 900: Geeignet für eine Türbreite von 900 bis 1050 mm Suitable For Door Thickness From 900 To 1050 mm			
900	1200-0201	1200-0203	1200-0205



- ♦ Einbruchschutz für nach innen öffnende Türen
- ♦ Sichert die Tür auf der Schloss- und Bandseite
 - ♦ Gegen Angriff von außen geschützt
- ♦ Einsatzbereich für Türblattbreite (A) siehe Tabelle
- ♦ Riegelausstoß 80 mm mit einer Schlüsseldrehung
 - ♦ Riegel beidseitig 3-fach verstellbar
 - ♦ Schließbar von innen und außen
- ♦ Inklusive Edelstahl-Außenrosette mit Zylinderabdeckung (ZA)
 - ♦ Vorgerichtet für Profil-Doppelzylinder*
- ♦ BM Profil-Doppelzylinder 30/55 mm (inklusive 3 Schlüssel) im Lieferumfang für Türstärke 40 mm enthalten
- ♦ Distanzplatten und Montagematerial inklusive

- ♦ for inward opening doors
- ♦ secures the door on the lock- and hinge-side
 - ♦ bolt-throw 80 mm with a single-turn
- ♦ bolt individually adjustable on both sides (3-steps each)
 - ♦ lockable from inside and outside
- ♦ stainless steel rose with cylinder protection included
 - ♦ prepared for profile double cylinders*
- ♦ BM profile cylinder 30/55 mm (incl. 3 keys) for a door thickness of 40 mm included
- ♦ mounting material and distance plates included



QR-Code
einscannen
und Animation
ansehen!




SCAN ME!

Scan the
QR code for
animated
information!

*Passender Profil-Doppelzylinder *Suitable Profile Double Cylinder	
Türstärke Door Thickness	Ausführung Version
40 mm	30/55 mm
45 mm	30/60 mm
50 mm	30/65 mm
55 mm	30/70 mm
60 mm	30/75 mm
65 mm	30/80 mm
70 mm	30/85 mm
75 mm	30/90 mm


A	Edelstahldesign Stainless Steel Finish
PR 800 ZA: Geeignet für eine Türbreite von 800 bis 950 mm Suitable For Door Thickness From 800 To 950 mm	
800	1200-0108
PR 900 ZA: Geeignet für eine Türbreite von 900 bis 1050 mm Suitable For Door Thickness From 900 To 1050 mm	
900	1200-0208



- ♦ Edelstahl Außen-Schutzrosette mit Zylinderabdeckung (ZA)
- ♦ Für Zylinderüberstand: 8 - 15 mm
- ♦ stainless steel outer security rose with cylinder protection (ZA)
- ♦ for a cylinder projection of 8 - 15 mm

148	Edelstahl Weiß Stainless Steel White	Edelstahl Braun Stainless Steel Brown	Edelstahl Stainless Steel
	1200-0001	1200-0003	1200-0008

Mauerabschlussblech Optional für PR 800/900/1000 | Metal Wall Closure Optional For PR 800/900/1000



- ♦ Für die Verriegelung im Mauerwerk (Unterputz)
- ♦ for closing the door bar into the wall (flush-mounted)

Weiß White	Braun Brown
0009-2540	0009-2542

Zusatz-Distanzplatte Optional für PR 800/900 | Distance Plate Optional For PR 800/900



- ♦ Unterlage für den Schließkasten
- ♦ additional plate for the locking case


A	Weiß White	Braun Brown	Silber Silver
2	1200-0322	1200-0320	1200-0324
12	1200-0323	1200-0321	1200-0325

Zusatz-Distanzplatten-Set Optional für KS 500 | Additional Distance Plate Set Optional For KS 500



- ♦ Unterlage für die Rahmenseite
- ♦ Set bestehend aus je: 1 x 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm
- ♦ base for frame parts
- ♦ set consisting of: 1 x 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm

1303-0001



- ♦ Für nach innen öffnende Türen ♦ Mit Drehknopf innen
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ Riegel: Massiv, 2-tourig (ab Dornmaß: 60 mm)
 - ♦ Inklusive Rahmendübelschraube
- ♦ Vorgerichtet für Profil-Außenzylinder (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ♦ Distanzplatten und Montagematerial inklusive
 - ♦ for inward opening doors ♦ with knob inside
 - ♦ DIN right/left
- ♦ bar: massive, double turn (from backset 60 mm)
 - ♦ wall plug screw included
- ♦ prepared for BASI external cylinder (not included)
- ♦ mounting material and distance plates included

149


Profil-Außenzylinder auf den Seiten
 11, 18, 25, 32, 42, 51, 57
 profile external cylinder on pages
 11, 18, 25, 32, 42, 51, 57



Weiß White	Braun Brown	Silber Silver	Edelstahlfarben Stainless Steel Finish
A: 45 mm / B: 83 mm			
1303-0201	1303-0204	1303-0205	1303-0208
A: 60 mm / B: 98 mm			
1301-0201	1301-0204	1301-0205	1301-0208
A: 70 mm / B: 108 mm			
1305-0201	1305-0204	1305-0205	1305-0208

KS 500 Türzusatzschloss mit Sperrbügel | Rim Lock With Door Guard

2A




- ♦ Für nach innen öffnende Türen ♦ Mit Drehknopf innen
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ Riegel: Massiv, 2-tourig (ab Dornmaß: 60 mm)
 - ♦ Inklusive Rahmendübelschraube
- ♦ Vorgerichtet für Profil-Außenzylinder (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ♦ Distanzplatten und Montagematerial inklusive
 - ♦ for inward opening doors ♦ with knob inside
 - ♦ DIN right/left
- ♦ bar: massive, double turn (from backset 60 mm)
 - ♦ wall plug screw included
- ♦ prepared for BASI external cylinder (not included)
- ♦ mounting material and distance plates included

Profil-Außenzylinder auf den Seiten
 11, 18, 25, 32, 42, 51, 57
 profile external cylinder on pages
 11, 18, 25, 32, 42, 51, 57



Weiß White	Braun Brown	Silber Silver	Edelstahlfarben Stainless Steel Finish
A: 45 mm / B: 83 mm			
1304-0201	1304-0204	1304-0205	1304-0208
A: 60 mm / B: 98 mm			
1302-0201	1302-0204	1302-0205	1302-0208
A: 70 mm / B: 108 mm			
1306-0201	1306-0204	1306-0205	1306-0208



- ♦ Für Haus- und Wohnungseingangstüren
- ♦ Messinggehäuse ♦ Weitwinkelobjektiv von 180 Grad
- ♦ Türstärken: 35 - 58 mm ♦ Einbaudurchmesser: 14 mm

- ♦ for front doors and apartment doors
- ♦ brass body ♦ wide-angle lens of 180°
- ♦ door thickness: 35 - 58 mm
- ♦ assembling diameter: 14 mm

150

Messing | Brass


6800-0001

Messing Verchromt | Chrome-Plated

6800-0002

Verlängerungsstück Optional zu TS 680 | *Extension* Optional For TS 680

2B





- ♦ Verlängerung: 10 - 15 mm
- ♦ Für Türstärken ab 58 mm
- ♦ Material: Messing

- ♦ extension: 10 - 15 mm
- ♦ for door thickness from 58 mm
- ♦ material: brass

6890-0000

Abdeckrosette Optional zu TS 680 | *Covering Rose* Optional For TS 680

2B



- ♦ Für die Abdeckung von bereits vorhandenen Bohrungen auf der Türaußenseite
- ♦ Außendurchmesser: 47 mm

- ♦ to adapt or cover an existing hole in the door
- ♦ external diameter: 47 mm

Messing | Brass


6840-0001

Messing Verchromt | Chrome-Plated

6840-0002

Sichtschutzblende Optional zu TS 680 | *Sight Protection Cover* Optional For TS 680

2B



- ♦ Sichtschutz auf der Türinnenseite




- ♦ covering the door viewer on the inside

Messing | Brass

6780-0001

Messing verchromt | Chrome-Plated

6780-0002



- ♦ Für Haus- und Wohnungseingangstüren
- ♦ Geeignet für Türen mit einer Türstärke von 38 - 70 mm
 - ♦ Einbaudurchmesser: 14 - 22 mm
- ♦ Bildschirm/Türspion: Silber/Verchromt
 - ♦ Sensor: 0,3 Megapixel CMOS
- ♦ Display: 3,5" Zoll ♦ Pixel: 320 x 240 ♦ Blickwinkel: 110°
 - ♦ Stromversorgung: 4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)




- ♦ for front and apartment doors
 - ♦ door thickness: 38 - 70 mm
- ♦ assembling diameter: 14 - 22 mm
- ♦ display/door viewer: silver/chromed
 - ♦ sensor: 0,3 Megapixel CMOS
- ♦ display: 3,5" ♦ resolution: 320 x 240
 - ♦ wide-angle lens of 110°
- ♦ energy: 4 AA-batteries (not included)

151

6800-0050

TS 710 Digitaler Türspion | *Digital Door Viewer*

2B





- ♦ Für Haus- und Wohnungseingangstüren
- ♦ Geeignet für Türen mit einer Türstärke von 38 - 110 mm
 - ♦ Einbaudurchmesser: 14 - 22 mm
- ♦ Bildschirm/Türspion: Silber/Verchromt
 - ♦ Sensor: 0,3 Megapixel CMOS
- ♦ Display: 3,2" LCD ♦ Pixel: 320 x 240 ♦ Blickwinkel: 105°
 - ♦ Stromversorgung: 2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

- ♦ for front and apartment doors
 - ♦ door thickness: 38 - 110 mm
- ♦ assembling diameter: 14 - 22 mm
- ♦ display/door viewer: silver/chromed
 - ♦ sensor: 0,3 Megapixel CMOS
- ♦ display: 3,2" ♦ resolution: 320 x 240
 - ♦ wide-angle lens of: 105°
- ♦ energy: 2 AAA-batteries (not included)

6800-0070

TS 800 Digitaler Türspion | *Digital Door Viewer*





2B



- ♦ Für Haus- und Wohnungseingangstüren
- ♦ Bildschirm/Türspion: Silber/Silber
- ♦ Geeignet für Türen mit einer Türstärke von 35 - 120 mm
 - ♦ Einbaudurchmesser: 14 - 22 mm
- ♦ Sensor: 0,3 Megapixel ♦ Display: 2,8"
- ♦ Kamerawinkel: 90° ♦ Nachtsicht (2 IR LEDs)
 - ♦ Interner Fotospeicher (90 Fotos)
 - ♦ Integrierte Klingel
- ♦ Inklusive Micro USB Ladekabel

- ♦ for front and apartment doors
- ♦ display/door viewer: silver/silver
 - ♦ door thickness: 35 - 120 mm
- ♦ assembling diameter: 14 - 22 mm
- ♦ sensor: 0,3 megapixel ♦ display: 2,8"
- ♦ wide-angle lens: 90° ♦ night view (2 IR LEDs)
 - ♦ internal memory (90 photos)
 - ♦ doorbell integrated
- ♦ micro USB & charging cable included

6800-0010




- ♦ Für Haus- und Wohnungseingangstüren
- ♦ Bildschirm/Türspion: Silber/Silber
- ♦ Geeignet für Türen mit einer Türstärke von 35 - 120 mm
- ♦ Einbaudurchmesser: 14 - 22 mm
- ♦ Sensor: 1 Megapixel ♦ Display: 4,3" TFT ♦ Kamerawinkel: 120°
- ♦ Slot für micro SD (micro SD nicht im Lieferumfang enthalten)
- ♦ Nachtsicht (2 IR LEDs) ♦ Foto- und Video-Funktion
- ♦ Integrierte Klingel (Ton einstellbar)
- ♦ Inklusive Bewegungsmelder
- ♦ Inklusive Micro USB Ladekabel
- ♦ for front and apartment doors
- ♦ display/door viewer: silver/silver
- ♦ door thickness: 35 - 120 mm
- ♦ assembling diameter: 14 - 22 mm
- ♦ sensor: 1 Megapixel ♦ display: 4,3" TFT-Display
- ♦ wide-angle lens: 120°
- ♦ slot for micro SD (micro sd card not included)
- ♦ night view (2 IR LEDs) ♦ foto- & video-function
- ♦ doorbell integrated (various sounds)
- ♦ Micro USB & charging (cable included)



6800-0020

BWA 110 Boden-Wandanker | *Ground Wall Anchor*

7A





- ♦ Flache Bauform ♦ 14 mm Bügel aus gehärtetem Spezialstahl ♦ Witterungsfest
- ♦ Mit Schutzabdeckung ♦ Anti-Bohrkugel und 4 Maueranker inklusive ♦ Schwarz
- ♦ flat construction ♦ 14 mm shackle from hardened special steel
- ♦ weatherproof ♦ anti-drilling ball and 4 wall plugs included ♦ black



6990-0309

TZ 100 Tor-Zusatzsicherung | *Gate Protection*

5C




- ♦ Individuell einsetzbar z.B. zur Sicherung von Garagen-Schwingtoren, Einfahrtstoren, Türen usw.
- ♦ 3 mm verzinkter Stahl
- ♦ Verdecktliegende Verschraubung
- ♦ Inkl. 6 Bodenanker
- ♦ Geeignet für Vorhangschlösser mit max. Ø10 mm Bügel (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ♦ individual usage, e.g. for the protection of garage swing gates, gateways, doors, etc.
- ♦ 3 mm zinc-plated steel
- ♦ concealed screwing
- ♦ 6 bottom plugs included
- ♦ suitable for padlocks with a max. 10 mm shackle diameter (not included)

Rundbügel-Vorhangschloss auf Seite 66

roundshackle padlock on page 66



1200-0100



- ♦ Für Kellerschächte
- ♦ Schützt Gitterroste gegen Aufhebeln
- ♦ **Mit Fluchtweg-Entriegelung**
 - ♦ Stahl Halteplatten (Verzinkt)
 - ♦ 1 VE = 1 Paar
- ♦ for light shafts
- ♦ against forcing the grating
- ♦ **with emergency unlocking device**
 - ♦ galvanised steel plates
 - ♦ 1 PU = 1 pair

153

1620-0070

GS 100 Gitterrostsicherung mit Kette | *Cellar Grating Lock With Chain*


- ♦ Für Kellerschächte
- ♦ Schützt Gitterroste gegen Aufhebeln
- ♦ **Mit Fluchtweg-Schloss**
 - ♦ Edelstahl Halteplatten
 - ♦ 1 VE = 1 Paar
- ♦ for light shafts
- ♦ against forcing the grating
- ♦ **with emergency lock**
 - ♦ stainless steel plates
 - ♦ 1 PU = 1 pair

1620-0000

Ketten-Verlängerungsset Optional zu GS 70 / GS 100 | **Chain-Prolongation** *Optional For GS 70 / GS 100*


- ♦ 6 Kettenglieder inkl. Notglied (ca. 190 mm)
- ♦ 1 VE = 1 Paar
- ♦ 6 chain links incl. 1 open link (ca. 190 mm)
- ♦ 1 PU = 1 pair

1620-0071



// Türstopper & Türfeststeller
Door Stoppers & Door Holders

// Türschließer & Zubehör
Door Closers & Accessories

// Feder-Türschließer
Spring Door Closers



// Elektro-Türöffner
Electric Strikes



TÜRTECHNIK
DOOR TECHNOLOGY

TS 20 Boden-Türstopper | Floor Door Stopper

4X





- ♦ Edelstahl
- ♦ Befestigungsmaterial inklusive
- ♦ stainless steel
- ♦ mounting material included

7704-0020

156

TS 21 Wand-Türstopper | Wall Door Stopper

4X





- ♦ Edelstahl
- ♦ Befestigungsmaterial inklusive
- ♦ stainless steel
- ♦ mounting material included

7704-0021

TS 22 Boden-Türstopper | Floor Door Stopper

4X




- ♦ Edelstahl-Optik
- ♦ Befestigungsmaterial inklusive
- ♦ stainless steel finish
- ♦ mounting material included

7704-0022


TS 23 Boden-Türstopper | Floor Door Stopper

4X



- ♦ Edelstahl
- ♦ Befestigungsmaterial inklusive
- ♦ stainless steel
- ♦ mounting material included

7704-0023




- ♦ Stoppt und hält die Tür fest
 - ♦ Edelstahl
- ♦ Wand- oder Bodenmontage
- ♦ Befestigungsmaterial inklusive
 - ♦ stainless steel
 - ♦ wall or ground mounting
 - ♦ mounting material included



7704-0024

TFS 25 Türfeststeller | *Door Holder*





- ♦ Edelstahl-Optik
 - ♦ Hub: 35 mm
- ♦ Befestigungsmaterial inklusive
 - ♦ stainless steel finish
 - ♦ stroke: 35 mm
 - ♦ mounting material included



7704-0025


BTS 20 Boden-Türstopper | *Floor Door Stopper*



- ♦ Edelstahl
- ♦ Gewicht: 1000 g
 - ♦ stainless steel
 - ♦ weight: 1000 g

7704-0026

BTS 21 Boden-Türstopper | *Floor Door Stopper*




- ♦ Edelstahl
- ♦ Gewicht: 1000 g
 - ♦ stainless steel
 - ♦ weight: 1000 g

7704-0027



- ♦ Mit Standardgestänge
- ♦ Für einflügelige Türen bis 1250 mm und 100 kg
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ Schließkraft nach EN 1154 (EN 2/4/5)
 - ♦ Silber

- ♦ with standard link arm
- ♦ max. leaf width up to 1250 mm and 100 kg
 - ♦ DIN right/left
- ♦ size 2/4/5 according to EN 1154
 - ♦ silver



1480-0102


TS 200GS Türschließer | Door Closer

4X



- ♦ Mit Gleitschiene
- ♦ Gleitschiene mit Feststelleinheit
- ♦ Für einflügelige Türen bis 950 mm und 60 kg
 - ♦ DIN rechts/links
- ♦ Schließkraft nach EN 1154 (EN 3)
 - ♦ Silber

- ♦ with guide rail
- ♦ guide rail with hold open unit
- ♦ max. leaf width up to 950 mm and 60 kg
 - ♦ DIN right/left
- ♦ size 3 according to EN 1154
 - ♦ silver




1490-0102

TS 2000NV Türschließer | Door Closer




4X



- ♦ Mit Standardgestänge
- ♦ Für einflügelige Türen bis 1100 mm
- ♦ Schließkraft nach EN 1154 (EN 2-4)
 - ♦ DIN rechts/links

- ♦ with standard link arm
- ♦ up to 1100 mm leaf width
- ♦ size 2-4 according to EN 1154
 - ♦ DIN right/left



Weiß | White

1401-0101


Silber | Silver

1401-0102



- ♦ Mit Standardgestänge
- ♦ Für einflügelige Türen bis 1400 mm
- ♦ Für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen
- ♦ Schließkraft nach EN 1154 (EN 1-6)
- ♦ DIN rechts/links

- ♦ with standard link arm
- ♦ for a leaf width up to 1.400 mm
- ♦ certified for fire-/smoking doors
- ♦ size 1-6 according to EN 1154
- ♦ DIN right/left



Weiß | White

1410-0101

Silber | Silver


1410-0102

TS 3000V Türschließer | Door Closer



- ♦ Mit Gleitschiene
- ♦ Für einflügelige Türen bis 1100 mm
- ♦ Für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen
- ♦ Schließkraft nach EN 1154 (EN 1-4)
- ♦ DIN rechts/links

- ♦ with guide rail
- ♦ for a leaf width up to 1.100 mm
- ♦ certified for fire-/smoking doors
- ♦ size 1-4 according to EN 1154
- ♦ DIN right/left



Weiß | White

1430-0101

Silber | Silver


1430-0102

TS 5000 Türschließer | Door Closer



- ♦ Mit Gleitschiene
- ♦ Für einflügelige Türen bis 1400 mm
- ♦ Für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen
- ♦ Schließkraft nach EN 1154 (EN 2-6)
- ♦ DIN rechts/links

- ♦ with guide rail
- ♦ for a leaf width up to 1.400 mm
- ♦ certified for fire-/smoking doors
- ♦ size 2-6 according to EN 1154
- ♦ DIN right/left





Weiß | White

1420-0101

Silber | Silver

1420-0102



- Optional zu GEZE TS 3000V und GEZE TS 5000
 - ♦ Einstellbare Türfeststellung von 80-130°
 - ♦ Ein- und ausschaltbar und überfahrbar
- ♦ Für Feuer- und Rauchschutztüren nicht zugelassen!
- optional for GEZE TS 3000V and GEZE TS 5000
 - ♦ adjustable angle 80-130°
 - ♦ on / off switchable and overridable
- ♦ for non-fire protection doors only


1400-0016

160

Rastfeststellarm | Hold Open Arm



Weiß | White



- Optional zu GEZE TS 2000V und GEZE TS 4000
- ♦ Ein- und ausschaltbare mechanische Feststellung
- ♦ Für Feuer- und Rauchschutztüren nicht zugelassen!
- optional for GEZE TS 2000V and GEZE TS 4000
 - ♦ hold open function can be switched off
- ♦ for non-fire protection doors only



Weiß | White

1400-0011

Silber | Silver

1400-0012

Montageplatten | Mounting Plates



- Optional zu GEZE Türschließer
- ♦ Stärke: 5 mm
- optional for GEZE door closers
- ♦ thickness: 5 mm


Türschließer Door Closer	A	B	Farbe Colour	
GEZE TS 2000NV	190	53	eloxiert anodised	1400-0008
GEZE TS 4000	287	60	weiß white	1400-0001
GEZE TS 4000	287	60	silber silver	1400-0002
GEZE TS 3000V	226	60	weiß white	1400-0006
GEZE TS 3000V	226	60	silber silver	1400-0007
GEZE TS 5000	287	60	weiß white	1400-0001
GEZE TS 5000	287	60	silber silver	1400-0002



Januar | January 2026

- ♦ Für Innentüren bis 20 kg
- ♦ Geeignet für Falzbreite bis 16 mm
- ♦ Schließkraft einstellbar
- ♦ DIN rechts/links

- ♦ for inside doors up to 20 kg
- ♦ suitable for door rebate till 16 mm
- ♦ adjustable closing force
- ♦ DIN right/left





161

Weiß White
1460-0101

Silber Silver
1460-0102

FT Feder-Türschließer | Spring Door Closer

4X



- ♦ DIN rechts/links
- ♦ Hebellänge: 235 mm
- ♦ Galvanisch verzinkt


- ♦ DIN right/left
- ♦ lever length: 235 mm
- ♦ galvanized

Für leichte Türen bis 25 kg <i>For Light Doors Up To 25 kg</i>		
FT 901	1799-0001	Türstärke <i>door thickness</i> 18 - 25

Für schwere Türen bis 60 kg For Heavy Doors Up To 60 kg		
FT 903	1799-0003	Türstärke door thickness 30 - 35

ET 90 Elektro-Türöffner | Electric Strike

4X




- ♦ Einsatz für 6 - 12 Volt AC
- ♦ Bauform: 20 mm
- ♦ Verstellbare Standard-Fallenfunktion
- ♦ Symmetrisch ♦ DIN rechts/links

- ♦ rated voltage: 6 - 12 volt AC
- ♦ construction form: 20 mm
- ♦ adjustable standard latch function
- ♦ symmetric ♦ DIN right/left

✏ Schließbleche auf den Seiten 108, 109
✏ striking plates on pages 108, 109

Mit mechanischer Entriegelung With Mechanical Release
9200-0010

Ohne mechanische Entriegelung Without Mechanical Release
9200-0009




- ♦ Einsatz für 6 - 12 Volt AC ♦ Mit mechanischer Entriegelung
 - ♦ Flache Bauform: 16,5 mm
- ♦ Verstellbare Standard-Fallenfunktion
- ♦ Asymmetrisch
- ♦ *rated voltage: 6 - 12 volt AC ♦ with mechanical release*
 - ♦ *flat construction form: 16,5 mm*
 - ♦ *adjustable standard latch function*
 - ♦ *asymmetric*

Schließbleche auf den Seiten 108, 109
 striking plates on pages 108, 109

DIN R
9200-0011

DIN L
9200-0012




- ♦ Einsatz für 10 - 24 Volt AC/DC
 - ♦ Flache Bauform: 16,5 mm
- ♦ Verstellbare Standard-Fallenfunktion
- ♦ Symmetrisch ♦ DIN rechts/links
- ♦ *rated voltage: 10 - 24 volt AC/DC*
 - ♦ *flat construction form: 16,5 mm*
 - ♦ *adjustable standard latch function*
 - ♦ *symmetric ♦ DIN right/left*

Schließbleche auf den Seiten 108, 109
 striking plates on pages 108, 109

Mit mechanischer Entriegelung With Mechanical Release
9200-0013

Ohne mechanische Entriegelung Without Mechanical Release
9200-0014




- ♦ Einsatz für 6 - 12 Volt AC ♦ Bauform: 20 mm
- ♦ Verstellbare Standard-Fallenfunktion
 - ♦ Symmetrisch ♦ DIN rechts/links
 - ♦ **Original Eff-Eff Art. 17 E**
- ♦ *rated voltage: 6 - 12 volt AC ♦ construction form: 20 mm*
 - ♦ *adjustable standard latch function*
 - ♦ *symmetric ♦ DIN right/left*
 - ♦ **original Eff-Eff Art. 17 E**

Schließbleche auf den Seiten 108, 109
 striking plates on pages 108, 109

Mit mechanischer Entriegelung With Mechanical Release
9200-0000

Ohne mechanische Entriegelung Without Mechanical Release
9200-0004



- ♦ Einsatz für 6 - 12 Volt AC ♦ Mit mechanischer Entriegelung
 - ♦ Flache Bauform: 16,5 mm
- ♦ Verstellbare Standard-Fallenfunktion
- ♦ Asymmetrisch ♦ **Original Eff-Eff Art. 19 E**
- ♦ *rated voltage: 6 - 12 volt AC ♦ with mechanical release*
 - ♦ *flat construction form: 16,5 mm*
 - ♦ *adjustable standard latch function*
 - ♦ *asymmetric ♦ original Eff-Eff Art. 19 E*

Schließbleche auf den Seiten 108, 109
 striking plates on pages 108, 109

DIN R
9200-0001

DIN L
9200-0002

MACHT ZUKUNFT

POWER TO THE FUTURE



Als Unternehmen mit Weitblick sorgen wir für zukunftssichere Arbeitsplätze und investieren stetig in Aus- und Fortbildung. Wir sind stolz darauf, dass viele unserer Kollegen ihre Ausbildung im Hause BASI absolviert haben und noch heute im Unternehmen sind. Sie bereichern unser engagiertes Team.

As a company with vision, we ensure that the jobs we offer are fit for the future and constantly invest in training and further education. We are proud that many of our colleagues completed their training at BASI and are still with the company today. They truly are an asset to our dedicated team.



SCAN ME!



// Briefkästen & Zubehör
Mailboxes & Accessories

// Hausnummern
House Numbers

// Solar-Hausnummer
Solar House Number

// Solar-Wandleuchte
Solar Wall Light


// Kamera-Attrappen
Camera Dummies



HAUSZUBEHÖR
HOUSE ACCESSORIES

- ♦ 2 Zylinderschlüssel
 - ♦ Edelstahl
- ♦ Mit Namensschild
- ♦ Batteriemontage möglich
- ♦ Befestigungsmaterial inklusive
 - ☑ Einwurf DIN B5

- ♦ 2 cylinder keys
 - ♦ stainless steel
- ♦ with name plate
- ♦ suitable for mailbox banks
 - ♦ mounting material included
 - ☑ slot DIN B5



2170-0308

 Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-27

- ♦ 2 Zylinderschlüssel
 - ♦ Stahl
- ♦ Edle matte Oberfläche
 - ♦ Mit Namensschild
- ♦ Batteriemontage möglich
- ♦ Befestigungsmaterial inklusive
 - ☑ Einwurf DIN B5

- ♦ 2 cylinder keys
 - ♦ steel
- ♦ matt surface
 - ♦ with name plate
- ♦ suitable for mailbox banks
 - ♦ mounting material included
 - ☑ slot DIN B5




Stahl Weiß | Steel White



Stahl Anthrazit | Steel Anthracite



Stahl Silber | Steel Silver




Schwarz Black
2170-1200

Weiß White
2170-1300

Anthrazit Anthracite
2170-1305

Silber Silver
2170-1308

 Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-27



- ♦ 2 Zylinderschlüssel
 - ♦ Stahl Anthrazit
- ♦ Edle matte Oberfläche
 - ♦ Mit integriertem Zeitungsfach
 - ♦ Mit Namensschild
- ♦ Befestigungsmaterial inklusive
 - ☐ Einwurf DIN C4
- ♦ 2 cylinder keys
 - ♦ steel anthracite
 - ♦ matt surface
 - ♦ with name plate
 - ♦ with newspaper compartment
- ♦ mounting material included
 - ☐ slot DIN C4

2170-0900



Passender Schlüsselrohling
Suitable Key Blank

EUB-1

167

BK 350M Briefkasten Matt | Mailbox Matt

6A



- ♦ 2 Zylinderschlüssel
 - ♦ Stahl Anthrazit
- ♦ Edle matte Oberfläche
 - ♦ Mit integriertem Sichtfenster
 - ♦ Mit Namensschild
- ♦ Befestigungsmaterial inklusive
 - ☐ Einwurf DIN C4
- ♦ 2 cylinder keys
 - ♦ steel anthracite
 - ♦ matt surface
 - ♦ with viewing panels
- ♦ with name plate
- ♦ mounting material included
 - ☐ slot DIN C4


2170-0901


Passender Schlüsselrohling
Suitable Key Blank

EUB-1

BK 360M Briefkasten Matt | Mailbox Matt

6A



- ♦ 2 Zylinderschlüssel
 - ♦ Stahl Anthrazit
- ♦ Edle matte Oberfläche
 - ♦ Mit Namensschild
- ♦ Befestigungsmaterial inklusive
 - ☐ Einwurf DIN C4
- ♦ 2 cylinder keys
 - ♦ steel anthracite
 - ♦ matt surface
 - ♦ with name plate
- ♦ mounting material included


2170-0902


Passender Schlüsselrohling
Suitable Key Blank

EUB-1



Stahl Weiß | Steel White



- ♦ 2 Zylinderschlüssel
 - ♦ Stahl Anthrazit
 - ♦ Edle matte Oberfläche
 - ♦ Mit Softclose Dämpfer für leises Schließen
 - ♦ Mit Namensschild, integrierten Sichtfenstern und Zeitungsfach
 - ♦ Befestigungsmaterial inklusive
-
- ♦ 2 cylinder keys
 - ♦ steel anthracite
 - ♦ matt surface
 - ♦ with softclose damper for silent closing
 - ♦ with name plate, viewing panels and newspaper compartment
 - ♦ mounting material included



Softclose-Dämpfer

Stahl Weiss Steel White
2170-0904

Stahl Anthrazit Steel Anthracite
2170-0905


 Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
EUB-1



Stahl Silber | Steel Silver



Stahl Weiß | Steel White



- ♦ 2 Zylinderschlüssel
 - ♦ Mit Namensschild
 - ♦ Befestigungsmaterial inklusive
-
- ♦ 2 cylinder keys
 - ♦ with name plate
 - ♦ mounting material included




Edelstahl Stainless Steel
2170-0408

Stahl Silber Steel Silver
2170-0661

Stahl Weiß Steel White
2170-0662


 Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-27






- ♦ Befestigungsmaterial
inklusive
- ♦ mounting material
included

Number Number	A	B	C	HN 150 Edelstahl Stainless Steel	HN 160 Stahl Anthrazit Steel Anthracite
0	106	156	132	7300-0000	7300-1000
1	67,2	149,5	132	7300-0001	7300-1001
2	106	153	132	7300-0002	7300-1002
3	104	156	132	7300-0003	7300-1003
4	114	150	132	7300-0004	7300-1004
5	106	155	132	7300-0005	7300-1005
6/9	107	157	132	7300-0006	7300-1006
7	98	150	132	7300-0007	7300-1007
8	108	156	132	7300-0008	7300-1008
a	54	57	45	7300-0012	7300-1012
b	57	76	60	7300-0013	7300-1013
c	51	57	45	7300-0014	7300-1014

SHN 200 Solar-Hausnummer | Solar House Number



- ♦ Edelstahl
- ♦ 2 weiße LEDs
- ♦ Solarbetrieben
- ♦ Zahlen-/Buchstaben-Set
inklusive
- ♦ Befestigungsmaterial
inklusive
- ♦ stainless steel
- ♦ 2 white LEDs
- ♦ solar-powered
- ♦ number/letter set
included
- ♦ mounting material
included




- ♦ Edelstahl
- ♦ Für Hausnummern
 - ♦ 4 weiße LEDs
 - ♦ Solarbetrieben
- ♦ Befestigungsmaterial inklusive
- ♦ stainless steel
- ♦ for house numbers
 - ♦ 4 white LEDs
 - ♦ solar-powered
- ♦ mounting material included

7300-0022

KA 311 CCD Solar Kamera-Attrappe | *CCD Solar Camera Dummy*

2B

170






- ♦ Mit rotem Blinklicht
- ♦ Solarbetrieben
- ♦ Für den wassergeschützten Außen- und Innenbereich
 - ♦ IP23 geprüft ♦ Schwarz
- ♦ Befestigungsmaterial und aufklebbares Warnschild inklusive
 - ♦ 2x AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ♦ with red blinking light
- ♦ solar-powered
- ♦ for water-protected inside and outside areas
 - ♦ certified to IP23 ♦ black
- ♦ mounting material and warning label included
- ♦ 2x AA batteries (not included)

1000-0311


KA 312 CCD Solar Kamera-Attrappe | *CCD Solar Camera Dummy*

2B



- ♦ Mit rotem Blinklicht
- ♦ Für den wassergeschützten Außen- und Innenbereich
 - ♦ IP23 geprüft ♦ Schwarz
- ♦ Befestigungsmaterial und aufklebbares Warnschild inklusive
- ♦ Für wiederaufladbare 2x AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ♦ with red blinking light
- ♦ for water-protected inside and outside areas
 - ♦ certified to IP23 ♦ black
- ♦ mounting material and warning label included
- ♦ 2x reloadable AA batteries required (not included)

1000-0312




- ♦ Mit rotem Blinklicht
 - ♦ Für den wassergeschützten Außen- und Innenbereich
 - ♦ IP23 geprüft ♦ Silber
 - ♦ Befestigungsmaterial und aufklebbares Warnschild inklusive
 - ♦ 2x AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ♦ *with red blinking light*
 ♦ *for water-protected inside and outside areas*
 ♦ *certified to IP23 ♦ silver*
 ♦ *mounting material and warning label included*
 ♦ *2x AA batteries (not included)*

1000-0300

171

KA 302 CCD Kamera-Attrappe | CCD Camera Dummy



- ♦ Mit rotem Blinklicht
 - ♦ Für den wassergeschützten Außen- und Innenbereich
 - ♦ IP23 geprüft ♦ Weiß
 - ♦ Befestigungsmaterial und aufklebbares Warnschild inklusive
 - ♦ 2x AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 
- ♦ *with red blinking light*
 - ♦ *for water-protected inside and outside areas*
 - ♦ *certified to IP23 ♦ silver*
 - ♦ *mounting material and warning label included*
 - ♦ *2x AA batteries (not included)*

1000-0302

KA 305 CCD Kamera-Attrappe | *CCD Camera Dummy*



- ♦ Mit rotem Blinklicht
 - ♦ Für den wassergeschützten Außen- und Innenbereich
 - ♦ IP23 geprüft ♦ Weiß
 - ♦ Befestigungsmaterial und aufklebbares Warnschild inklusive
 - ♦ 2x AA Batterien
 (nicht im Lieferumfang enthalten)
-
- ♦ *with red blinking light*
 - ♦ *for water-protected inside and outside areas*
 - ♦ *certified to IP23 ♦ white*
 - ♦ *mounting material and warning label included*
 - ♦ *2x AA batteries (not included)*

1000-0305



// Dokumentenboxen
Document Boxes

// Schlüsselsafes
Key Safes

// Rohrtresore
Tube Safes

// Notschlüsselkästen
Emergency Key Boxes

// Schlüsselnissen & -schränke
Key Boxes & Cabinets

// Geldkassetten
Cash Boxes



// Möbel- & Sicherheitstresore
Furniture & Security Safes



WERTSCHUTZ
STORAGE SECURITY



- ♦ Feuer- und wasserfest ♦ Schützt Unterlagen, Dokumente sowie digitale Datenträger (CDs, USB-Sticks usw.)
- ♦ 30 Minuten feuerbeständig bei Temperaturen bis 843°C (Innentemperaturen bis 172°C)
- ♦ **Laborgeprüfter Widerstandsgrad (nach DIN EN 15659)**
- ♦ 2 Schlüssel ♦ Integrierter Tragegriff ♦ Fassungsvermögen: 4,9 Liter
- ♦ Gewicht: 6,5 kg ♦ Schwarz
- ♦ *fire and waterproof ♦ protects papers, documents and digital data media (CDs, USB sticks etc.)*
- ♦ *30 minutes fire-resistance at temperatures of up to 843°C (inner temperatures up to 172°C)*
- ♦ **laboratory tested resistance level (acc. to DIN EN 15659)**
- ♦ *2 keys ♦ integrated handle ♦ storage capacity: 4,9 litres*
- ♦ *weight: 6,5 kg ♦ black*





2100-0020

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
SEN-1D



- ♦ Feuer- und wasserfest ♦ Schützt Unterlagen, Dokumente sowie digitale Datenträger (CDs, USB-Sticks usw.)
- ♦ 30 Minuten feuerbeständig bei Temperaturen bis 843°C (Innentemperaturen bis 172°C)
- ♦ **Laborgeprüfter Widerstandsgrad (nach DIN EN 15659)**
- ♦ 2 Schlüssel ♦ Integrierter Tragegriff ♦ Fassungsvermögen: 6,9 Liter
- ♦ Passend für A4-Dokumente ♦ Gewicht: 8,5 kg ♦ Schwarz
- ♦ *fire and waterproof ♦ protects papers, documents and digital data media (CDs, USB sticks etc.)*
- ♦ *30 minutes fire-resistance at temperatures of up to 843°C (inner temperatures up to 172°C)*
- ♦ **laboratory tested resistance level (acc. to DIN EN 15659)**
- ♦ *2 keys ♦ integrated handle ♦ storage capacity: 6,9 litres*
- ♦ *suitable for A4-documents ♦ weight: 8,5 kg ♦ black*





2100-0021

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
SEN-1D



- ♦ Feuer- und wasserfest
 - ♦ Schützt Unterlagen, Dokumente sowie digitale Datenträger (CDs, USB-Sticks usw.)
 - ♦ 60 Minuten feuerbeständig bei Temperaturen bis 843°C (Innentemperaturen bis 172°C)
 - ♦ **Laborgeprüfter Widerstandsgrad (nach DIN EN 15659)**
 - ♦ 2 Schlüssel
 - ♦ Fassungsvermögen: 9,8 Liter
 - ♦ Passend für A4-Dokumente ♦ Gewicht: 11,3 kg ♦ Schwarz
-
- ♦ fire and waterproof
 - ♦ protects papers, documents and digital data media (CDs, USB sticks etc.)
 - ♦ 60 minutes fire-resistance at temperatures of up to 843°C (inner temperatures up to 172°C)
 - ♦ **laboratory tested resistance level (acc. to DIN EN 15659)**
 - ♦ 2 keys
 - ♦ storage capacity: 9,8 litres
 - ♦ suitable for A4-documents ♦ weight: 11,3 kg ♦ black



175

2100-0022

Passender Schlüsselrohling
Suitable Key Blank



SEN-1D

MSZ 200 Mobiler Safe | Portable Safe

5X





- ♦ Mobiler Safe mit einstellbarer Kombination
 - ♦ 4-stellige Zahlenkombination
- ♦ Gehäuse aus widerstandsfähigem ABS Material
 - ♦ Abnehmbares Stahlkabel mit Vinylschlauch-Ummantelung (L = 540 mm, Stärke = 5 mm)
- ♦ Schwarz
- ♦ **Wasserschutz geprüft nach IPX5 (EN 60529)**



- ♦ case out of resistant ABS material
- ♦ detachable, vinyl coated steel cable (l = 540 mm, thickness = 5 mm)
- ♦ 4-digit combination (variable)
- ♦ black
- ♦ **water-resistant certified to IPX5 (EN 60529)**

2100-0015





- ♦ Mit Zahlenschloss
- ♦ Witterungsbeständiges Gehäuse aus Aluminium
- ♦ Rostschutzbehandelt
 - ♦ Einstellbare 4-stellige-Zahlenkombination
- ♦ Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- ♦ Zur Wandmontage (Inklusive Montagematerial)
- ♦ 4-digit combination lock (variable)
- ♦ weathering aluminium body
- ♦ protective cover
- ♦ for wall moutage
- ♦ fixing materials included

Weiß White	Schwarz Black	Blau Blue	Rot Red	Grün Green	Gelb Yellow	Orange Orange	Grau Grey
2101-0000-1000	2101-0000-1100	2101-0000-1113	2101-0000-1114	2101-0000-1115	2101-0000-1116	2101-0000-1119	2101-0000-1200

SSZ 200B Schlüsselsafe | Security Key Box



176



- ♦ Schwarz
- ♦ Mit Zahlenschloss und abnehmbarem Bügel
- ♦ Witterungsbeständiges Gehäuse aus Aluminium
- ♦ Rostschutzbehandelt
 - ♦ Einstellbare 4-stellige Zahlenkombination
- ♦ Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- ♦ Optional auch zur Wandmontage
- ♦ Montagematerial inklusive
- ♦ black
- ♦ 4-digit combination lock (variable)
- ♦ removable shackle
- ♦ weathering aluminium body
- ♦ rust-proof treated
- ♦ protective cover
- ♦ for wall moutage
- ♦ fixing materials included



2101-0005-1100

SSZ 300 Schlüsselsafe | Security Key Box



- ♦ Mit Zahlenschloss
- ♦ Witterungsbeständiges Gehäuse aus Aluminium
- ♦ Rostschutzbehandelt
- ♦ Einstellbare 4-stellige-Zahlenkombination
- ♦ Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- ♦ Zur Wandmontage (Inklusive Montagematerial)
- ♦ 4-digit combination lock (variable)
- ♦ weathering aluminium body
- ♦ protective cover
- ♦ for wall moutage
- ♦ fixing materials included

2101-0006





- ♦ Witterungsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl
 - ♦ 2 Schlüsselhaken
- ♦ Vorgerichtet für Profil-Halbzylinder 10/30 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
 - ♦ Zur Wandmontage (Inklusive 2 Maueranker)

- ♦ stainless steel
- ♦ with 2 key hooks
- ♦ prepared for profile half cylinder 10/30 mm (not included)
 - ♦ for wall mountage (2 wall-plugs included)

Einbauhinweis:
PZ-Schließnasenstellung 3 Uhr
Installation note: PZ cam position 3 o'clock

2101-0010

SSZ 350 Schlüsselsafe | Security Key Box



- ♦ Mit Zahlenschloss
 - ♦ 3 mm Edelstahl
 - ♦ 2 Schlüsselhaken
 - ♦ Einstellbare 4-stellige Zahlenkombination
- ♦ Zur Wandmontage (2 Maueranker inklusive)
 - ♦ Notschlüssel inklusive

- ♦ 4-digit combination lock (variable)
- ♦ 3 mm stainless steel
 - ♦ 2 key hooks
- ♦ for wall mountage (2 wall anchor included)
 - ♦ emergency key included



177

2101-0015

Passender Schlüsselrohling
Suitable Key Blank

BASI-57


SSZ 400 Schlüsselsafe | Security Key Box





- ♦ Mit Zahlenschloss
 - ♦ 3 mm Edelstahl
 - ♦ 2 Schlüsselhaken
 - ♦ Einstellbare 4-stellige Zahlenkombination
- ♦ Zur Wandmontage (2 Maueranker inklusive)

- ♦ 4-digit combination lock (variable)
- ♦ 3 mm stainless steel
 - ♦ 2 key hooks
- ♦ for wall mountage (2 wall anchor included)

2101-0020




- ♦ Aluminium, Verschluss aus Edelstahl
- ♦ Vorgerichtet für Profil-Halbzylinder 10/30 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ♦ aluminium body and stainless steel lock case
- ♦ prepared for profile half cylinder 10/30 mm (not included)





Einbauhinweis:
PZ-Schließnasenstellung 1 Uhr
Installation note: PZ cam position 1 o'clock

2140-0002





- ♦ Aluminium, Verschluss aus Edelstahl
- ♦ Mit Maueranker und Schutzklappe
- ♦ Vorgerichtet für Profil-Halbzylinder 10/30 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

- ♦ aluminium body and stainless steel lock case
- ♦ with wall plug screw and cover plate
- ♦ prepared for profile half cylinder 10/30 mm (not included)





Einbauhinweis:
PZ-Schließnasenstellung 1 Uhr
Installation note: PZ cam position 1 o'clock

2140-0004




- ♦ Aluminium, Verschluss aus Edelstahl
- ♦ Mit Schutzklappe
- ♦ Vorgerichtet für Profil-Halbzylinder 10/30 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

- ♦ aluminium body and stainless steel lock case
- ♦ with cover plate
- ♦ prepared for profile half cylinder 10/30 mm (not included)



Einbauhinweis:
PZ-Schließnasenstellung 1 Uhr
Installation note: PZ cam position 1 o'clock


2140-0005



- ♦ Kunststoffgehäuse
- ♦ Mit Schiebedeckel
- ♦ Hält sicher an jeder Metallfläche
- ♦ Unauffälliges Design zur Schlüsselaufbewahrung
- ♦ plastic construction
- ♦ sliding cover
- ♦ fixation on all magnetic metals

A	B	C	D	E
47	75	16	38	13
55	98	17	52	13
56	115	22	68	18

Schwarz Black
2102-0001
2102-0002
2102-0003

NK 215 Notschlüsselkasten | Emergency Key Box


- ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Mit Hebelschloss
- ♦ Stahl rot

- ♦ 2 cylinder keys
- ♦ with cam lock
- ♦ steel red

Glasbrecher Glasbreaker
Ohne without
Mit with

VS KD
2150-0000
2150-0003

GL KA
2150-0002
-

Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-26
BASI-26


Passende Ersatzscheibe | Suitable Replacement Pane

2150-0001

GUT VERSTECKT
WELL HIDDEN


Rohrtresor für Wand oder Boden

» tube safe for wall or floor

Integration in Schließanlagen möglich

» integration into locking systems possible





- ◆ 3-stellige Zahlenkombination
- ◆ 3-digit combination lock




A	B	C	Haken Hooks	Stahl anthrazit Steel anthracite	
250	200	80	20	2170-1020	
250	220	80	28	2170-1028	
370	270	80	48	2170-1048	
480	320	80	80	2170-1080	NEU•NEW
480	385	80	104	2170-1104	NEU•NEW
480	385	100	204	2170-1204	NEU•NEW

Frühjahr | Spring 2026

SS 100PZ Schlüsselschrank | Key Cabinet





- ◆ Vorgerichtet für Profil-Halbzylinder 10/30 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ◆ prepared for profile half cylinder 10/30 mm (not included)



🔑 Hilfsmittel zum Öffnen des PZ-Schlösses (Bauschlüssel 330) auf Seite 261
🔑 tools to open the PZ lock (construction key 330) on page 261

A	B	C	Haken Hooks	Stahl grau Steel Grey	
300	240	80	35	2171-0045	
550	380	80	100	2171-0100	
550	380	140	150	2171-0150	
550	380	140	200	2171-0199	

⚙️ Austauschschloss | Replacement Lock





- ♦ Mit 3-stelligem Zahlen-code
- ♦ Mit Münzfächern
- ♦ Integrierter Tragegriff
- ♦ 3-digit combination lock
- ♦ with coin tray
- ♦ integrated carry handle

Schwarz | *Black*

2101-0200-1100

GK 10M Geldkassette | *Cash Box*



- ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Mit Hebelschloss
- ♦ Mit Münzfächern
- ♦ Integrierter Tragegriff
- ♦ 2 cylinder keys
- ♦ with cam lock
- ♦ with coin tray
- ♦ integrated carry handle

181

Schwarz | *Black*

2100-0200-1100

Blau | *Blue*

2100-0200-1300



Rot | *Red*

2100-0200-1400

 Passender Schlüsselrohling
Suitable Key Blank

BASI-26

GK 10L Geldkassette | *Cash Box*



- ♦ 2 Zylinderschlüssel
- ♦ Mit Hebelschloss
- ♦ Mit Münzfächern
- ♦ Integrierter Tragegriff
- ♦ 2 cylinder keys
- ♦ with cam lock
- ♦ with coin tray
- ♦ integrated carry handle

Schwarz | *Black*

2100-0300-1100

Blau | *Blue*




2100-0300-1300

Rot | *Red*

2100-0300-1400

 Passender Schlüsselrohling
Suitable Key Blank

BASI-26



- ♦ 2 Zylinderschlüssel je Kassette
 - ♦ Mit Hebelschloss
 - ♦ Mit Münzfächern
 - ♦ Mit Münzschlitz
- ♦ Integrierter Tragegriff
- ♦ 1 VE = 6 Stück farbig sortiert im Verkaufsdisplay




- ♦ 2 cylinder keys for each cassette
 - ♦ with cam lock
 - ♦ with coin and note tray
 - ♦ with coin slot
- ♦ integrated carry handle
- ♦ 1 PU = 6 pieces colour assorted in counter sales display

2100-0000

 Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-26

EGK 100 Euro-Geldkassette | Euro Cash Box

182







- ♦ 2 Zylinderschlüssel
 - ♦ Mit Hebelschloss
- ♦ Mit Münz- und Geldscheinfächern
- ♦ Integrierter Tragegriff
- ♦ Schwarz

- ♦ 2 cylinder keys
 - ♦ with cam lock
- ♦ with coin and note tray
- ♦ integrated carry handle
- ♦ black

2100-0800

 Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-26

EGK 150 Euro-Geldkassette Exklusiv | Euro Cash Box Exclusive




- ♦ 2 Zylinderschlüssel
 - ♦ Mit Hebelschloss
- ♦ Mit Münz- und Geldscheinfächern
- ♦ Mit Schaumstoffeinlage
- ♦ Integrierter Tragegriff
- ♦ Grau

- ♦ 2 cylinder keys
 - ♦ with cam lock
- ♦ with coin and note tray
- ♦ with foam inlay
- ♦ integrated carry handle
- ♦ grey

2100-0900

 Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-26





- ♦ Elektronik-Möbel-Tresor
- ♦ Elektronischschloss mit Code und Fingerprint
 - ♦ Alarm bei 3-maliger Falscheingabe oder Erschütterung (Zusatzaktivierung)
- ♦ Inklusive 2 Notschlüssel und 1 Notstromversorgung
- ♦ Wandstärke: 4 mm ♦ Für Wandbefestigung vorgerichtet
 - ♦ Inklusive Befestigungsmaterial
- ♦ 4 AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ♦ *electronic lock with code and fingerprint*
- ♦ *optional high intensive alarm function*
- ♦ 2 emergency keys and a backup power supply included
 - ♦ wall thickness: 4 mm
- ♦ wall mounting on rear cover possible
 - ♦ mounting material included
- ♦ usage with 4 AA batteries (not included)



Weiß | White



Grau | Grey



Weiß | White

2020-0000-1000

Schwarz | Black

2020-0000-1100

Grau | Grey

2020-0000-1200



Passender Notschlüssel
Suitable Emergency Key

BASI-2018-1001 bis -1200 (auf Anfrage)
from BASI-2018-1001 to -1200 / on request

183

mySafe Premium 450 - Code & Fingerprint | *Electronic Furniture Safe*

5D





- ♦ Elektronik-Möbel-Tresor
- ♦ Elektronischschloss mit Code und Fingerprint
 - ♦ Alarm bei 3-maliger Falscheingabe oder Erschütterung (Zusatzaktivierung)
- ♦ Inklusive 2 Notschlüssel und 1 Notstromversorgung
- ♦ Wandstärke: 4 mm ♦ Für Wandbefestigung vorgerichtet
 - ♦ Inklusive Befestigungsmaterial
- ♦ 4 AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ♦ *electronic lock with code and fingerprint*
- ♦ *optional high intensive alarm function*
- ♦ 2 emergency keys and a backup power supply included
 - ♦ wall thickness: 4 mm
- ♦ wall mounting on rear cover possible
 - ♦ mounting material included
- ♦ usage with 4 AA batteries (not included)



Schwarz | Black



Weiß | White



Weiß | White

2020-0001-1000

Schwarz | Black

2020-0001-1100

Grau | Grey


2020-0001-1200


Passender Notschlüssel
Suitable Emergency Key

BASI-2018-1001 bis -1200 (auf Anfrage)
from BASI-2018-1001 to -1200 / on request




- ♦ Doppelbartschloss
 - ♦ Stahl Anthrazit
- ♦ double bit lock
 - ♦ steel anthracite




2115-0010

 Passender Schlüsselrohling <i>Suitable Key Blank</i>
BASI-T10



- ♦ Elektronikschloss mit Code ♦ Stahl Anthrazit
 - ♦ Inklusive 2 Notschlüssel
- ♦ 4 AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
 - ♦ electronic code lock ♦ steel anthracite
 - ♦ 2 emergency keys
- ♦ power supply: 4 AA batteries (not included)





2115-0011-CODE

 Passender Notschlüssel <i>Suitable Key</i>
BASI-2018-1001 bis -1200 (auf Anfrage) <i>from BASI-2018-1001 to -1200 / on request</i>



- ♦ Elektronikschloss mit Code ♦ Stahl Anthrazit
 - ♦ Inklusive 2 Notschlüssel
- ♦ 4 AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
 - ♦ *electronic code lock ♦ steel anthracite*
 - ♦ *2 emergency keys*
 - ♦ *power supply: 4 AA batteries (not included)*



185

2115-0012-CODE





Passender Notschlüssel
Suitable Key

BASI-2018-1001 bis -1200 (auf Anfrage)
from BASI-2018-1001 to -1200 / on request



- ♦ Elektronikschloss mit Code ♦ Stahl Anthrazit
 - ♦ Inklusive 2 Notschlüssel
- ♦ 4 AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
 - ♦ *electronic code lock ♦ steel anthracite*
 - ♦ *2 emergency keys*
 - ♦ *power supply: 4 AA batteries (not included)*




2115-0013-CODE



Passender Notschlüssel
Suitable Key

BASI-2018-1001 bis -1200 (auf Anfrage)
from BASI-2018-1001 to -1200 / on request



// Kabel- & Spiralkabelschlösser
Cable- & Spiral Cable-Locks

// Panzerkabelschlösser
Armoured Cable-Locks

// Ketten- & Bügelschlösser
Chain- & U-Locks

// Faltschloss
Folding Lock


// E-Scooter Schloss
E-Scooter Handcuffs Lock

// Bremsscheibenschloss
Brake Disc Lock



ZWEIRADSCHLÖSSER

BIKE LOCKS




- ♦ Spiralkabel mit 2 Schlüsseln
- ♦ Geflochtenes Stahlseil mit Vinylschlauch-Ummantelung
- ♦ Schloss mit Staubschutz
- ♦ Schwarz
- ♦ spiral cable lock with 2 keys
- ♦ plaited, vinyl coated wire
- ♦ lock with dust cover
- ♦ black

6990-0302


 Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-104

188



- ♦ Spiralkabel mit einstellbarer Kombination
- ♦ Geflochtenes Stahlseil mit Vinylschlauch-Ummantelung
- ♦ 4-stellige Zahlenkombination
- ♦ Schwarz
- ♦ spiral cable lock
- ♦ hardened steel wire
- ♦ vinyl coated
- ♦ 4-digit combination (variable)
- ♦ black


6990-0303



- ♦ Spiralkabel mit 2 Schlüsseln
- ♦ Geflochtenes Stahlseil mit Vinylschlauch-Ummantelung
- ♦ Schloss mit Staubschutz
- ♦ Schwarz
- ♦ spiral cable lock with 2 keys
- ♦ plaited, vinyl coated wire
- ♦ lock with dust cover
- ♦ black

6990-0312

 Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-104





- ♦ Spiralkabel mit einstellbarer Kombination
- ♦ Geflochtenes Stahlseil mit Vinylschlauch-Ummantelung
- ♦ 4-stellige Zahlenkombination
- ♦ Schwarz

- ♦ *hardened steel wire*
- ♦ *4-digit combination (variable)*
- ♦ *vinyl coated*
- ♦ *black*

6990-0313

ZR 306 Zweiradschloss | Bike Lock



- ♦ Panzerkabel mit 2 Schlüsseln
- ♦ Kabel aus gehärtetem Stahl
- ♦ Vinylschlauch-Ummantelung
- ♦ Schloss mit Staubschutz
- ♦ Schwarz

- ♦ *armoured cable lock with 2 keys*
- ♦ *hardened steel cable*
- ♦ *vinyl coated*
- ♦ *lock with dust cover*
- ♦ *black*


189

6990-0306

 **Passender Schlüsselrohling**
Suitable Key Blank

BASI-106


ZR 308 Zweiradschloss | Bike Lock



- ♦ Panzerkabel mit einstellbarer Kombination
- ♦ Kabel aus gehärtetem Stahl
- ♦ Vinylschlauch-Ummantelung
- ♦ 5-stellige Zahlenkombination
- ♦ Schwarz

- ♦ *armoured cable lock with 5-digit combination (variable)*
- ♦ *hardened steel cable*
- ♦ *vinyl coated*
- ♦ *black*


6990-0308



- ♦ Kettenschloss mit 2 Schlüsseln
 - ♦ Gehärtete Stahlkette
 - ♦ Nylonummantelung
 - ♦ Schwarz
- ♦ chain lock with 2 keys
 - ♦ hardened steel chain
 - ♦ nylon coated
 - ♦ black

6990-0304

 Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-106




- ♦ Kettenschloss mit einstellbarer Kombination
 - ♦ Gehärtete Stahlkette
 - ♦ Nylonummantelung
- ♦ 5-stellige Zahlenkombination
 - ♦ Schwarz
- ♦ chain lock with combination
 - ♦ hardened steel chain
 - ♦ nylon coated
- ♦ 5-digit combination (variable)
 - ♦ black

6990-0305



- ♦ Stahlkette
- ♦ 1100 mm
- ♦ Kettenglieder 10 mm Stärke
- ♦ Nylonummantelung
- ♦ Schwarz
- ♦ steel chain
- ♦ 1100 mm
- ♦ chain links 10 mm
- ♦ nylon coated
- ♦ black




6990-0318

ZR 321 Kettenschloss „Sicherheit“ | Chain Lock ‘Security’



- ♦ Kombination bestehend aus ummantelte Stahlkette ZR 318 (10 x 1100 mm) und Vorhangschloss VHS 621 VS (90 mm) mit Zylinderabdeckung
- ♦ 3 Schlüssel inklusive

- ♦ combination consisting of coated steel chain ZR 318 (10 x 1100 mm) and padlock VHS 621 VS (90 mm) with cylinder cover
- ♦ 3 keys included



6990-0321



Passender Schlüsselrohling
Suitable Key Blank

BASI-39



- ♦ Kombination bestehend aus ummantelte Stahlkette ZR 318 (10 x 1100 mm) und Vorhangschloss VHS 615W VS (50 mm)
- ♦ 3 Schlüssel inklusive
- ♦ combination consisting of coated steel chain ZR 318 (10 x 1100 mm) and padlock VHS 615W VS (50 mm)
- ♦ 3 keys included



6990-0322

 Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-59




- ♦ Kombination bestehend aus ummantelte Stahlkette ZR 318 (10 x 1100 mm) und Rundbügel-Vorhangschloss RVS 610W VS (50 mm)
- ♦ 3 Schlüssel inklusive
- ♦ combination consisting of coated steel chain ZR 318 (10 x 1100 mm) and round shackle padlock RVS 610W VS (50 mm)
- ♦ 3 keys included



6990-0323

 Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-102




- ♦ Bügelschloss mit 2 Schlüsseln
 - ♦ Stahlbügel 13 mm
 - ♦ Vinylummantelung
 - ♦ Schwarz
- ♦ U-type lock with 2 keys
 - ♦ steel shackle (diameter: 13 mm)
 - ♦ vinyl coated
 - ♦ black

6990-0315



Passender Schlüsselrohling
Suitable Key Blank

BASI-106



- ♦ Bügelschloss mit 2 Schlüsseln
 - ♦ Hoher Bügel
 - ♦ Stahlbügel 13 mm
 - ♦ Vinylummantelung
 - ♦ Schwarz
- ♦ U-type lock with 2 keys
 - ♦ high shackle
 - ♦ steel shackle (diameter: 13 mm)
 - ♦ vinyl coated
 - ♦ black



6990-0316



Passender Schlüsselrohling
Suitable Key Blank



BASI-106

193



- ♦ Bügelschloss
 - ♦ Einstellbare 4-stellige Zahlenkombination
 - ♦ Stahlbügel 14 mm
 - ♦ Vinylummantelung
 - ♦ 245 x 153 mm
 - ♦ Mit Rahmenhalterung
 - ♦ Schwarz
- ♦ U-type lock
 - ♦ 4-digit combination (variable)
 - ♦ steel shackle (diameter: 14 mm)
 - ♦ vinyl coated
 - ♦ 245 x 153 mm
 - ♦ frame mount included
 - ♦ black

6990-0317




- ♦ Faltschloss aus 6 gehärteten Stahlgliedern und 2 Schlüssel
- ♦ Kunststoffummantelt (Kratzschutz)
- ♦ Gesamtlänge: 950 mm
- ♦ Abmessung gefaltet: 225 x 55 mm
- ♦ Mit robuster und komfortabler Rahmenhalterung
- ♦ Befestigung mittels 2 Schrauben oder 2 Anti-Rutsch-Universalgurten (im Lieferumfang enthalten)
- ♦ Schließkanal mit Staub-/ Feuchtigkeitschutz
- ♦ Schwarz

- ♦ folding lock out of 6 hardened steel links and 2 keys
- ♦ plastic coated (scratch protection)
- ♦ full length: 950 mm
- ♦ folded dimension: 225 x 55 mm
- ♦ frame mount included
- ♦ fixation with 2 screws or 2 anti-slip belts (included)
- ♦ key hole with dirt-/water-protective cover
- ♦ black

6990-0314


 Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-106

ZR 319 Zweiradschloss | Bike Lock
7A


- ♦ Faltschloss aus 6 gehärteten Stahlgliedern
- ♦ Einstellbare 4-stellige Zahlenkombination
- ♦ Kunststoffummantelt (Kratzschutz)
- ♦ Gesamtlänge: 950 mm
- ♦ Abmessung gefaltet: 225 x 55 mm
- ♦ Mit robuster und komfortabler Rahmenhalterung
- ♦ Befestigung mittels 2 Schrauben oder 2 Anti-Rutsch-Universalgurten (im Lieferumfang enthalten)
- ♦ Schwarz

- ♦ folding lock out of 6 hardened steel links
- ♦ 4-digit combination (variable)
- ♦ plastic coated (scratch protection)
- ♦ full length: 950 mm
- ♦ folded dimension: 225 x 55 mm
- ♦ frame mount included
- ♦ fixation with 2 screws or 2 anti-slip belts (included)
- ♦ black

6990-0319

ZR 320 E-Scooter Schloss | E-Scooter Handcuffs Lock
7A



- ♦ E-Scooter Schloss mit Zahlenschloss
- ♦ Sehr flexibles und robustes Handschellenschloss
- ♦ Auch für Fahrräder, E-Bikes usw. geeignet
- ♦ Kunststoffummantelt (Kratzschutz)
- ♦ Länge: 484 mm
- ♦ Ø75 mm
- ♦ 2 Notschlüssel inklusive
- ♦ Schwarz

- ♦ E-scooter handcuffs lock with 4-digit combination
- ♦ 2 emergency keys included
- ♦ plastic coated
- ♦ length 484 mm
- ♦ Ø75 mm
- ♦ 2 emergency keys included
- ♦ black



6990-0320

 Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
BASI-109



- ♦ Signalgelb
- ♦ 2 Schlüssel
- ♦ Erinnerungskabel und Nylon-Transporttasche



- ♦ signal yellow
- ♦ 2 keys
- ♦ reminder cable and nylon bag

6990-0311

BWA 110 Boden-Wandanker | Ground Wall Anchor



- ♦ Flache Bauform ♦ 14 mm Bügel aus gehärtetem Spezialstahl ♦ Witterungsfest
- ♦ Mit Schutzabdeckung ♦ Anti-Bohrkugel und 4 Maueranker inklusive ♦ Schwarz

- ♦ flat construction ♦ 14 mm shackle from hardened special steel
- ♦ weatherproof ♦ anti-drilling ball and 4 wall plugs included ♦ black




6990-0309

195

KBS 50 Kabelbinder-Schloss | Cable-Tie Lock


- ♦ Kabelbinder-Schloss mit einstellbarer Kombination
- ♦ 3-stellige Zahlenkombination ♦ Kern: Metall / Hülle: Kunststoff

- ♦ cable-tie lock with combination ♦ 3-digit combination (variable)
- ♦ core: metal / cover: plastic



Schwarz | Black

6990-0310-1100

Rot | Red

6990-0310-1400

SKA 500 Schlaufenkabel | Steel Cable


- ♦ Schlaufenkabel aus geflochtenem Stahlseil
- ♦ Länge x Durchmesser: 5000 x 10 mm
- ♦ Vinylschlauch-Ummantelung
- ♦ Schwarz

- ♦ plaited steel cable with loops
- ♦ length x diameter: 5000 x 10 mm
- ♦ vinyl coated
- ♦ black

6990-0500



// Spanngurte & Gummispannseile
Tie Down Straps & Bungee Cords

// Multifunktions-Werkzeuge
Multi-Function Tools

// Lenkradsperrn & -krallen
Steering Wheel Locks & Claws

// Radkrallen
Wheel Clamps

// Anhänger Sicherungen
Trailer Security

// Tor-Zusatzsicherung
Gate Protection

// Absperrpfosten
Parking Posts



KFZ-SICHERHEIT
VEHICLE SECURITY



2x



- ♦ Spanngurt mit Klemmschloss
- ♦ Länge x Breite: 2500 x 25 mm
 - ♦ Zurrkraft: 100 kg
 - ♦ TÜV geprüft
- ♦ *spring clamp tie down with buckle*
 - ♦ *length x width: 2500 x 25 mm*
 - ♦ *lashing capacity: 100 kg*
 - ♦ *TÜV certified*

0004-0306

SG 307 Spanngurt 2er Set | Tie Down Strap (2 pcs.)



2x



- ♦ Spanngurt mit Klemmschloss und S-Haken
 - ♦ Länge x Breite: 2000 x 25 mm
 - ♦ Zurrkraft: 125 kg
 - ♦ TÜV geprüft
- ♦ *spring clamp tie down with buckle and S-hooks*
 - ♦ *length x width: 2000 x 25 mm*
 - ♦ *lashing capacity: 125 kg*
 - ♦ *TÜV certified*

0004-0307

SG 308 Spanngurt | Tie Down Strap



- ♦ Spanngurt mit Ratsche
 - ♦ Länge x Breite: 5000 x 25 mm
 - ♦ Zurrkraft: 500 kg
 - ♦ TÜV geprüft
- ♦ *tie down strap with ratchet*
 - ♦ *length x width: 5000 x 25 mm*
 - ♦ *lashing capacity: 500 kg*
 - ♦ *TÜV certified*

0004-0308



- ♦ Spanngurt mit Ratsche und S-Haken
- ♦ Länge x Breite: 5000 x 25 mm
- ♦ Zurrkraft: 250 kg
- ♦ TÜV geprüft
- ♦ tie down strap with ratchet and S-hooks
- ♦ length x width: 5000 x 25 mm
- ♦ lashing capacity: 250 kg
- ♦ TÜV certified

0004-0309

GSS Gummispannseil 2er Set | Bungee Cord (2 pcs.)

61



2x

- ♦ Gummispannseile mit Doppelhaken
- ♦ Zurrkraft: 40 kg
- ♦ bungee cords with double hooks
- ♦ lashing capacity: 40 kg



199

GSS 301: 600 x 8 mm Rot Red	GSS 302: 800 x 8 mm Grün Green	GSS 303: 1000 x 8 mm Gelb Yellow	GSS 304: 1200 x 8 mm Blau Blue
0004-0301	0004-0302	0004-0303	0004-0304

GSS 305 Gummispannseil 6er Set | Bungee Cords (6 pcs.)

61



- ♦ Set mit 6 Gummispannseilen mit Doppelhaken
- ♦ 2x 600 mm + 2x 800 mm + 2x 1000 mm
- ♦ Durchmesser: 8 mm
- ♦ Zurrkraft: 40 kg
- ♦ set incl. 6 bungee cords with double hooks
- ♦ 2x 600 mm + 2x 800 mm + 2x 1000 mm
- ♦ diameter: 8 mm
- ♦ lashing capacity: 40 kg

0004-0305



- ♦ Praktischer Sortimentskoffer zur Ladungssicherung

Lieferumfang:

16 Gummispannseile in verschiedenen Längen
von 600 mm bis 1200 mm
(je 2 VE GSS 301, 302, 303 und 304)

Gummispannseile mit praktischem Doppelhaken
und je 40 kg Zurrkraft

10 Spanngurte (je 1 VE SG 306 und 307, 4 Stück SG 308
und 2 Stück SG 309), TÜV-GS geprüft

Spanngurte mit verschiedenen Verschlussmechanismen
(Klemmschloss, Ratsche, S-Haken)

6120-3000 - Vorhangschloss VHS 612 30 mm

- ♦ Practical assortment case for load securing

16 bungee cords in various lengths from 600 mm to 1200 mm (2 units each of
GSS 301, 302, 303 and 304)

10 tie down straps (1 PU each of SG 306 and 307, 4 units of SG 308 and 2 units
of SG 309), tested by TÜV-GS

tie down straps with various locking mechanisms (spring clamp, ratchet, S-hook)

6120-3000 - padlock VHS 612 30 mm

ca. 470 x 250 x 215 mm

0004-0310

KFZ 115 Multifunktions-Notfallwerkzeug | Multi-Function Emergency Tool


5F



- ♦ Stehend, hängend oder magnetisch
 - ♦ Leuchte (LED, 2 Modi)
- ♦ Notfall-Fensterhammer und Gurtschneider
- ♦ 3 AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

- ♦ standing, hanging or magnetic
 - ♦ light (LED, 2 modes)
- ♦ emergency window hammer and belt cutter
- ♦ 3 AA batteries required (not included)


0004-0115



- ♦ 2 Schlüssel
- ♦ Universelle Diebstahlsicherung für PKWs, LKWs, SUVs, Wohnmobile usw.
- ♦ 2 keys
- ♦ universal anti-theft protection for cars, trucks, SUVs, campers etc.

0004-0100


KFZ 101 Lenkradkralle | *Steering Wheel Lock*



- ♦ 2 Schlüssel
- ♦ Universelle Diebstahlsicherung für PKWs, LKWs, SUVs, Wohnmobile usw.
- ♦ 2 keys
- ♦ universal anti-theft protection for cars, trucks, SUVs, campers etc.


0004-0101

KFZ 109 Lenkradkralle | *Steering Wheel Lock*



- ♦ Einstellbare 5-stellige Kombination
- ♦ Universelle Diebstahlsicherung aus gehärtetem Stahl mit Kunststoffüberzug
- ♦ Zur Absicherung von PKWs, LKWs, SUVs, Wohnmobilen usw.
- ♦ 5-digit combination (variable)
- ♦ universal anti-theft protection of hardened steel with plastic cover
- ♦ for cars, trucks, SUVs, campers etc.

0004-0109




- ♦ 2 Schlüssel
 - ♦ Inklusive Fernbedienung
 - ♦ Universelle Diebstahlsicherung aus gehärtetem Stahl mit Kunststoffüberzug
 - ♦ Mit 120 dB Alarm und Blinklicht
 - ♦ Zur Absicherung von PKWs, LKWs, SUVs, Wohnmobilen usw.
-
- ♦ 2 keys
 - ♦ incl. remote
 - ♦ universal anti-theft protection of hardened steel with plastic cover
 - ♦ with 120 dB alarm and flashing light
 - ♦ to secure cars, trucks, SUVs, campers etc.

0004-0102

 Passender Schlüsselrohling <i>Suitable Key Blank</i>
BASI-107



 Passendes Zubehör Suitable Accessories
Zweit-/Ersatzfernbedienung <i>second/replacement remote control</i>
0004-0113



- ♦ 2 Schlüssel
 - ♦ Universelle Diebstahlsicherung aus gehärtetem Stahl mit Kunststoffüberzug
 - ♦ Zur Absicherung von PKWs, LKWs, SUVs, Wohnmobilen usw.
-
- ♦ 2 keys
 - ♦ universal anti-theft protection of hardened steel with plastic cover
 - ♦ for cars, trucks, SUVs, campers etc.

0004-0103

 Passender Schlüsselrohling <i>Suitable Key Blank</i>
BASI-107




- ♦ 2 Schlüssel
- ♦ Universelle Diebstahlsicherung aus gehärtetem Stahl mit Kunststoffüberzug
- ♦ Zur zusätzlichen Absicherung von PKWs, SUVs, Wohnmobilen, Anhängern usw.
- ♦ 2 keys
- ♦ universal anti-theft protection of hardened steel with plastic cover
- ♦ for additional protection cars, trucks, SUVs, campers, caravans, trailers etc.

0004-0105

 **Passender Schlüsselrohling**
Suitable Key Blank

BASI-100



- ♦ 2 Schlüssel
- ♦ Universelle Diebstahlsicherung aus gehärtetem Stahl
- ♦ Pulverlackiert
- ♦ Zur zusätzlichen Absicherung von PKWs, Wohnmobilen, Anhängern usw.
- ♦ Für 13-17" Räder (max. 215 mm Reifenbreite)
- ♦ 2 keys
- ♦ universal wheel clamp made of hardened steel
- ♦ powder coated
- ♦ for additional anti-theft protection of cars, SUV, and trailers
- ♦ for 13-17" wheels (max. width 215 mm)

0004-0111



 **Passender Schlüsselrohling**
Suitable Key Blank

BASI-100



- ♦ Diebstahlsicherung für Wohnwagen und andere Anhänger
- ♦ Für **Fahr- und Standbetrieb** geeignet
- ♦ Einlenken ohne Einschränkung möglich
 - ♦ Passend für alle gängigen Zugkugel-Kupplungen
- ♦ Aus gehärtetem Stahl (verzinkt)
- ♦ Lieferung ohne Vorhanschloss


- ♦ *anti-theft protection for caravans and other trailers*
- ♦ suitable **while stationary and while driving**
 - ♦ suitable for most kinds of coupling balls
 - ♦ hardened steel (galvanized)
 - ♦ padlock not included



Rundbügel-Vorhanschloss auf Seite 66



roundshackle padlock on page 66

0004-0108



- ♦ Diebstahlsicherung für **abgestellte** Anhänger
- ♦ Passend für alle gängigen Zugkugel-Kupplungen
 - ♦ Aus gehärtetem Stahl (verzinkt)
- ♦ Lieferung ohne Vorhanschloss




- ♦ *anti-theft protection for caravans and other trailers*
- ♦ suitable **while stationary**
 - ♦ suitable for most kinds of coupling balls
 - ♦ hardened steel (galvanized)
 - ♦ padlock not included



Rundbügel-Vorhanschloss auf Seite 66

roundshackle padlock on page 66

0004-0114



- ♦ Individuell einsetzbar z.B. zur Sicherung von Garagen-Schwingtoren, Einfahrtstoren, Türen usw.
 - ♦ 3 mm verzinkter Stahl
- ♦ Verdecktliegende Verschraubung
 - ♦ Inkl. 6 Bodenanker
- ♦ Geeignet für Vorhangschlösser mit max. Ø10 mm Bügel (nicht im Lieferumfang enthalten)

- ♦ individual usage, e.g. for the protection of garage swing gates, gateways, doors, etc.
 - ♦ 3 mm zinc-plated steel
 - ♦ concealed screwing
- ♦ 6 bottom plugs included
 - ♦ suitable for padlocks with a max. 10 mm shackle diameter (not included)

🔑 Rundbügel-Vorhangschloss auf Seite 66



🔑 roundshackle padlock on page 66

1200-0100

KFZ 112 Absperrefposten umlegbar | Folding Parking Post

5F

205



- ♦ 2 Schlüssel
- ♦ Robuster abschließbarer Sperrpfosten für Parkplätze, Einfahrten oder Durchfahrten
 - ♦ Umlegbar
- ♦ Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten

- ♦ 2 keys
- ♦ tough lockable barrier post for parking lots or driveways
 - ♦ turnable
- ♦ mounting material not included

0004-0112



Passender Schlüsselrohling
Suitable Key Blank

BASI-100



// Kofferschlösser
Baggage Locks

// Karabinerhaken
Snap Hooks

// Kabelbinder-Schlösser
Cable-Tie Locks

// Kofferanhänger
Luggage Tags

// Koffergurte
Luggage Belts

// Mobiler Safe
Portable Safe



REISESICHERHEIT
TRAVEL SECURITY

KS 611 Kofferschloss | Baggage Lock

1H



- ♦ Kofferschloss mit einstellbarer Kombination
 - ♦ Aluminiumgehäuse
 - ♦ Stahlbügel
- ♦ 3-stellige Zahlenkombination
- ♦ *baggage lock with combination*
 - ♦ *aluminium body*
 - ♦ *steel shackle*
- ♦ 3-digit combination (variable)

Blau Blue	Grün Green	Rot Red	Schwarz Black	Silber Silver
6170-4000-1300	6170-4000-1500	6170-4000-1400	6170-4000-1100	6170-4000-2600

VHS 612 Kofferschloss/Vorhangschloss 2er Set | Baggage Lock/Padlock (2 pcs.)

1H



- NEU-NEW**
- ♦ Set Gleichschließend
 - ♦ 2 Zylinderschlüssel
 - ♦ Messinggehäuse
 - ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ Beidseitige Kugerverriegelung
- ♦ *set keyed alike*
- ♦ *2 cylinder keys*
 - ♦ *brass body*
- ♦ *hardened steel shackle*
- ♦ *two-sided ball locking*

A	B	C	D	GL KA	Passender Schlüsselrohling Suitable Key Blank
15	12	3	20	2x6120-1501-1506	BASI-36
20	12	3,5	20	2x6120-2001-2006	BASI-37
25	11	4	25	2x6120-2501-2506	BASI-37

KS 615 Kofferschloss | Baggage Lock

1H



- ♦ Kofferschloss mit einstellbarer Kombination
 - ♦ Aluminiumgehäuse
- ♦ 3-stellige Zahlenkombination
 - ♦ Schwarz
- ♦ *baggage lock with combination*
 - ♦ *aluminium body*
- ♦ 3-digit combination (variable)
 - ♦ *black*

6100-0115



KS 622 Kofferschloss | Baggage Lock

1H



- ♦ Kofferschloss mit einstellbarer Kombination
 - ♦ Messinggehäuse
 - ♦ Stahlbügel
- ♦ 3-stellige Zahlenkombination
- ♦ *baggage lock with combination*
 - ♦ *brass body*
 - ♦ *steel shackle*
- ♦ 3-digit combination (variable)



6220-2000



- ♦ Kofferschloss mit einstellbarer Kombination
 - ♦ Flexibles Stahlseil
 - ♦ Zinkdruckguss-Gehäuse
- ♦ 4-stellige Zahlenkombination
- ♦ *baggage lock with combination*
 - ♦ *flexible steel wire*
 - ♦ *zinc die-cast body*
- ♦ 4-digit combination (variable)

6100-0625

KS 630 TSA Kofferschloss | *Baggage Lock*



- ♦ Kofferschloss mit einstellbarer Kombination
 - ♦ Stahlbügel
 - ♦ Zinkdruckguss-Gehäuse
- ♦ 4-stellige Zahlenkombination
- ♦ *baggage lock with combination*
 - ♦ *steel shackle*
 - ♦ *zinc die-cast body*
- ♦ 4-digit combination (variable)

6100-0630

Karabinerhaken | *Snap Hook*



- ♦ 3-stellige einstellbare Zahlenkombination
- ♦ Aluminium eloxiert
- ♦ 95 x 45 x 6 mm
- ♦ 3-digit combination lock
 - ♦ aluminum
- ♦ 95 x 45 x 6 mm

209

Schwarz | Black

0006-0104-1100

Blau | Blue

0006-0104-1300

Rot | Red

0006-0104-1400


Silber | Silver

0006-0104-2600

KBS 50 Kabelbinder-Schloss | *Cable-Tie Lock*



- ♦ Kabelbinder-Schloss mit einstellbarer Kombination
- ♦ 3-stellige Zahlenkombination ♦ Kern: Metall / Hülle: Kunststoff
- ♦ *cable-tie lock with combination*
- ♦ 3-digit combination (variable) ♦ core: metal / cover: plastic




Schwarz | Black

6990-0310-1100

Rot | Red


6990-0310-1400



- ♦ Mit Namenschild
- ♦ Mit Stahlkabel und Schraubverbinder
- ♦ Material: Aluminium
- ♦ with nameplate
- ♦ with steel cable and screwed connector
- ♦ material: aluminium

Schwarz Black	Blau Blue	Rot Red	Silber Silver
0006-0561-1100	0006-0561-1300	0006-0561-1400	0006-0561-2600

Koffergurt :-)| Luggage Belt




- ♦ Koffergurt mit einstellbarer Kombination
- ♦ 3-stellige Zahlenkombination
- ♦ Länge: 2000 mm
- ♦ Breite: 50 mm
- ♦ luggage belt with lock
- ♦ 3-digit combination (variable)
- ♦ length: 2000 mm
- ♦ width: 50 mm

0006-0311	TSA zertifiziert TSA certified
	0006-0321

MSZ 200 Mobiler Safe | Portable Safe



- ♦ Mobiler Safe mit einstellbarer Kombination
- ♦ 4-stellige Zahlenkombination
- ♦ Gehäuse aus widerstandsfähigem ABS Material
- ♦ Abnehmbares Stahlkabel mit Vinylschlauch-Ummantelung (L = 540 mm, Stärke = 5 mm)
- ♦ Schwarz
- ♦ Wasserschutz geprüft nach IPX5 (EN 60529)



- ♦ case out of resistant ABS material
- ♦ detachable, vinyl coated steel cable (l = 540 mm, thickness = 5 mm)
- ♦ 4-digit combination (variable)
- ♦ black
- ♦ water-resistant certified to IPX5 (EN 60529)

IMMER AKTUELL

STAY UP TO DATE



**Folge uns bei Instagram oder Facebook –
Beiträge teilen erlaubt 😊**

*follow us on Instagram or Facebook –
sharing posts is allowed 😊*



facebook.com/BASIGmbH





@basi_gmbh



FACEBOOK



INSTAGRAM



- | | |
|--|--|
| // Zylinderschlüssel
<i>Cylinder Keys</i> | // Möbelschlüssel
<i>Furniture Keys</i> |
| // Bohrmuldenschlüssel
<i>Dimple Keys</i> | // Briefkasten- & Postfachschlüssel
<i>Mailbox & Postoffice Keys</i> |
| // Sonder- & Anlagenschlüssel
<i>Special Keys</i> | // Einbart- & Doppelbartschlüssel
<i>Single & Double Bit Keys</i> |
| // Kreuzbartschlüssel
<i>Cruciform Keys</i> | // Dorn- & Vierkantschlüssel
<i>Drift & Square Keys</i> |
| // Motivschlüssel
<i>Motif Keys</i> | // Transponder & Transponderschlüssel
<i>Transponder & Transponder Keys</i> |
| // Buntbartschlüssel
<i>Warded Keys</i> | // Key Shells
<i>Key Shells</i> |
| // Chubb Schlüsselschlüssel
<i>Chubb Keys</i> | // Remotes
<i>Remotes</i> |




SCHLÜSSELROHLINGE
KEY BLANKS



- ♦ ABU-17D, ABU-41D, ABU-86D
- ♦ BAB-14D, BASI-AS, BASI-ASModus, BASI-CO, BASI-ST, BASI-V, BK-6D, BK-7D, BUR-4D, BUR-9D, BUR-10D
- ♦ CE-7D, CE-53D, CI-5DP, COR-15D
- ♦ DOM-1D, DOM-2D, DOM-21D
 - ♦ EU-1, EV-6D, EV-9D
 - ♦ GE-5D, GE-10D
 - ♦ HAF-2D, HUW-1D
 - ♦ IS-7D, IS-15
 - ♦ LAS-FH, LF-29D
 - ♦ MLM-5
- ♦ RE-1, RE-2D, RE-5D
 - ♦ TOK-6D, TOP-1
 - ♦ U-15, U-21D
- ♦ WIL-4D ♦ WIL-66D ♦ WIN-22

Zylinderschlüssel GÄNGIG | *Cylinder Keys POPULAR*


310



- ♦ ABU-1D, ABU-14, ABU-20, ABU-41, ABU-51D, ABU-57D, ABU-93
- ♦ BAB-3D, BASI-54, BASI-100, BASI-102, BASI-103, BASI-VK, BUR-2D, BUR-5D, BUR-19D, BUR-24
- ♦ CE-2D, CE-5D, CI-DL
 - ♦ DOM-12D
 - ♦ EU-2, EU-7D
 - ♦ HEK-4
 - ♦ IS-8D
- ♦ JNG-1, JNG-1D, JUNI-2D
 - ♦ KfV-1
- ♦ LAS-KT, LAS-TK, LF-14D, LIP-1D
 - ♦ PFA-4
- ♦ RE-1D, RE-3D, RE-6, RE-6D
 - ♦ TE-8i
- ♦ U-3D, U-6D, U-21
 - ♦ VA-8D
 - ♦ WIN-5D
- ♦ ZE-6, ZE-6D


Zylinderschlüssel STANDARD | *Cylinder Keys STANDARD*

400



- ♦ Ausführung: Stahl (410)
- ♦ Ausführung: Messing (420)
- ♦ version: steel (410)
- ♦ version: brass (420)

Zylinderschlüssel/Flaschenöffner mit Prägung | *Cylinder Keys/Bottle Opener With Coining* 430



- ♦ Stahl einseitig geprägt
- ♦ Zylinderschlüssel TOP (431)
- ♦ Zylinderschlüssel gängig (432)
 - ♦ Zylinderschlüssel TOP, Original Kopfform (433)
- ♦ Bohrmuldenschlüssel TOP (943)
 - ♦ Flaschenöffner (440)
- ♦ steel, one-side coined
- ♦ cylinder keys TOP (431)
- ♦ cylinder keys popular (432)
 - ♦ cylinder keys TOP, original key head (433)
- ♦ dimple keys TOP (943)
 - ♦ bottle openers (440)

Aktuelle Profilübersicht auf Anfrage | *current profile overview on request*

*Geprägt in Mönchengladbach | *coining in Mönchengladbach*



- ♦ Universal-Schlüsselrohling (U-15D)
- ♦ Lieferbar in den Farben: Blau, Gelb, Grün, Orange, Rot, Violett
- ♦ universal key profile (U-15D)
- ♦ available colours: blue, yellow, green, orange, red, violet

Blau Blue	Rot Red	Grün Green	Gelb Yellow	Orange Orange	Violett Violet
U-15D-1359	U-15D-1459	U-15D-1559	U-15D-1659	U-15D-1959	U-15D-2059

Zylinderschlüssel ALUMINIUM | *Cylinder Keys ALUMINIUM*



- ♦ ABU-17D*, ABU-86D
- ♦ BASI-AS*, BK-7D*
- ♦ CE-7D, COR-15D
- ♦ DOM-21D*
- ♦ TOK-6D, TOP-1
- ♦ U-15D
- ♦ WIL-66D*, WIN-22*
- ♦ Lieferbar in den Farben: Blau, Gelb, Grün, Orange, Pink, Rot, Schwarz, Violett
- Abweichungen in den lieferbaren Farben pro Profil möglich *Originalkopfform
- ♦ available colours: blue, yellow, green, orange, pink, red, black, violet
- Variations in the available colours per profile possible *Original head shape

Zylinderschlüssel NEON | *Cylinder Keys NEON*



- ♦ Universal-Schlüsselrohling (U-15D)
- ♦ Lieferbar in den Farben: Gelb, Grün, Orange, Pink, Rot
- ♦ universal key profile (U-15D)
- ♦ available colours: yellow, green, orange, pink, red

Rot Red	Grün Green	Gelb Yellow	Orange Orange	Pink Pink
U-15D-1458	U-15D-1558	U-15D-1658	U-15D-1958	U-15D-1858

PRÄG DICH EIN!

MAKE A LASTING IMPRESSION

Große Profilauswahl in gewohnter Qualität

» large selection of profiles in the usual quality

Beste Kundenbindung für mehr Umsatz

» best customer loyalty for more sales

Nachhaltiger Werbeeffect

» lasting advertising effect

Abheben vom Wettbewerb

» stand out from the competition



SCAN ME!



So entsteht ein Prägerohling


» this is how a coined blank is created

Prägerohling Konfigurator

» *Coined Key Configurator*



SCAN ME!



Eigenes Logo oder freie/kostenlose Motive nutzen, z. B. „24H SERVICE“
» *use your own logo or free motifs, e.g. '24H SERVICE'*


Mit wenigen Klicks zur Werbung auf dem Schlüssel
» *advertising on the key with just a few clicks*

Vorschau auf Ihren Prägerohling
» *preview of your coined key blank*

Einfach zu bedienen
» *easy to use*




basi.eu/praegerohlinge



- ♦ Ausführung: Messing (620)
- ♦ Ausführung: Messing TOP (621)
- BASI-56, BASI-K5, BASI-CX, BASI-CX6, BASI-BM, BASI-VB
- ABU-16, ABU-81, ABU-105D, BUR-41, CI-26, CI-48
- ♦ Ausführung: Messing mit Plastikkopf (622)
- ♦ Ausführung: Neusilber (630)
- ♦ Ausführung: Neusilber mit Plastikkopf (632)
- ♦ Ausführung: Neusilber Spezial (639)
- DOM-B1, DOM-B2, DOM-B6, EV-3KA, EV-3KB, EV-3KC,
- EV-3KM, IS-22D(1-5), KE-6, KE-7, MU-20P1, MU-21P1,
- MU-22P1, MU-24P1, MU-25P, MU-27P, PC-1TP, TE-T10AM
- ♦ version: brass (620)
- ♦ version: brass TOP (621)
- BASI-56, BASI-K5, BASI-CX, BASI-CX6, BASI-BM, BASI-VB
- ABU-16, ABU-81, ABU-105D, BUR-41, CI-26, CI-48
- ♦ version: brass with plastic head (622)
- ♦ version: nickel silver (630)
- ♦ version: nickel silver with plastic head (632)
- ♦ version: nickel silver special (639)
- DOM-B1, DOM-B2, DOM-B6, EV-3KA, EV-3KB, EV-3KC,
- EV-3KM, IS-22D(1-5), KE-6, KE-7, MU-20P1, MU-21P1,
- MU-22P1, MU-24P1, MU-25P, MU-27P, PC-1TP, TE-T10AM

Sonder- und Anlagenschlüssel | Special Keys


500



- ♦ Ausführung: Stahl (510)
- ♦ Ausführung: Messing (520)
- ♦ Ausführung: Neusilber (530)
- ♦ version: steel (510)
- ♦ version: brass (520)
- ♦ version: nickel silver (530)

Kreuzbartschlüssel | Cruciform Keys


550



- ♦ Ausführung: Stahl (551)
- ♦ version: steel (551)

Zylinderschlüssel (Sonder- und Spezial) | Cylinder Keys (Special)

700



- ♦ Ausführung: Messing (720)
- ♦ version: brass (720)

SCHLÜSSEL PROFI

KEY PROFESSIONAL

Seit über 20 Jahren JMA-Exklusivpartner

- + 7000 Schlüsselprofile ab Lager verfügbar
- + 24/7 Online-Shop-Schlüsselsuche
- + Schlüsselprägung im Haus

Exclusive JMA partner for over 20 years

- + 7000 key profiles available from stock
- + 24/7 key finder in the online shop
- + key coining done in-house



Europas Nr. 1 in der Herstellung von Original-Schlüsseln

- + Höchste Qualitätsstandards für langlebige Schlüssel
- + Produktion von 2,2 Millionen Schlüsseln täglich
- + Führender Lieferant für Schlosshersteller und die Automobilbranche

Europe's No. 1 in the production of original keys

- + Highest quality standards for durable keys
- + 2.2 million keys produced daily
- + leading supplier to lock manufacturers and the automotive sector



SCAN ME!



- ♦ Universal-Schlüsselrohling (U-21D)
 - ♦ 1 VE = 5 Stück je Motiv
- ♦ Auch lieferbar im Profil COR-15D
 - ♦ universal key profile (U-21D)
 - ♦ 1 pu = 5 pieces/profile
 - ♦ also available in profile COR-15D

Werbeposter DIN A3
Promotion Poster DIN A3

0001-0071

Lächelndes Gesicht | Smiling Face

U-21D1

Zwinkerndes Gesicht | Winking Face

U-21D3

Lächelndes Gesicht, grün | Smiling Face, Green

U-21D5

Lächelndes Gesicht, rot | Smiling Face, Red

U-21D7

Gesicht mit Freudentränen | Smiling Face With Tears

U-21D2

Gesicht mit Sonnenbrille | Face With Sunglasses

U-21D4

Lächelndes Gesicht, blau | Smiling Face, Blue

U-21D6

Lächelndes Gesicht, Regenbogen | Smiling Face, Rainbow

U-21D8



**Starterpaket: 1 VE = 40 Stück (8 Motive à 5 Stück)
sortiert im Theken-Verkaufsdisplay
(Inkl. 8 Befestigungshaken, Werbeposter DIN A3)**

*Starter Package: 1 PU = 40 Pieces (8 Themes à 5 Pcs.) Assorted In
Counter Sales Display (8 Hooks And Promotion Poster DIN A3 Included)*

0001-0070

Motivschlüssel „Lollipop“ | Motif Keys

465



- ♦ Universal-Schlüsselrohling (U-21D)
 - ♦ 1 VE = 5 Stück je Motiv
- ♦ universal key profile (U-21D)
 - ♦ 1 pu = 5 pieces/profile

Werbeposter DIN A3
Promotion Poster DIN A3

0001-0067

Lollipop Key D26

U-21D26

Lollipop Key D28

U-21D28

Lollipop Key D30

U-21D30

Lollipop Key D32

U-21D32

Lollipop Key D27

U-21D27

Lollipop Key D29

U-21D29

Lollipop Key D31

U-21D31

Lollipop Key D33

U-21D33



**Starterpaket: 1 VE = 40 Stück (8 Motive à 5 Stück)
sortiert im Theken-Verkaufsdisplay
(Inkl. 8 Befestigungshaken, Werbeposter DIN A3)**

*Starter Package: 1 PU = 40 Pieces (8 Themes à 5 Pcs.) Assorted In
Counter Sales Display (8 Hooks And Promotion Poster DIN A3 Included)*

0001-0069



- ♦ Universal-Schlüsselrohling (U-21D)
- ♦ weitere Städte als Sonderanfertigung möglich
- ♦ universal key profile (U-21D)
- ♦ other cities and profiles on request


Werbeposter DIN A2
Promotion Poster DIN A2

0001-0079

BREMEN	DORTMUND	FRANKFURT	GELSENKIRCHEN
U-21D-BREMEN	U-21D-DORTMUND	U-21D-FRANKFURT	U-21D-GELSENKIRCHEN
KÖLN Cologne	MÖNCHENGLADBACH	MÜNCHEN Munich	HAMBURG
U-21D-KÖLN	U-21D-MGLADBACH	U-21D-MÜNCHEN	U-21D-HAMBURG

Motivschlüssel „Sternzeichen“ | Motif Keys „Star Sign“

465



- ♦ Universal-Schlüsselrohling (U-21D)
- ♦ Auch lieferbar im Profil COR-15D
- ♦ universal key profile (U-21D)
- ♦ also available in profile COR-15D

Werbeposter DIN A2
Promotion Poster DIN A2

0001-0078

Widder Aries	Stier Taurus	Zwilling Gemini	Krebs Cancer
U-21D-WIDDER	U-21D-STIER	U-21D-ZWILLING	U-21D-KREBS
Löwe Leo	Jungfrau Virgo	Waage Libra	Skorpion Scorpio
U-21D-LÖWE	U-21D-JUNGFRAU	U-21D-WAAGE	U-21D-SCORPION
Schütze Sagittarius	Steinbock Capricorn	Wassermann Aquarius	Fische Pisces
U-21D-SCHÜTZE	U-21D-STEINBOCK	U-21D-WASSERMANN	U-21D-FISCHE


Motivschlüssel „Pet Keys / Camouflage“ | Motif Keys „Pet Keys / Camouflage“

464



- ♦ Universal-Schlüsselrohling (U-15D)
- ♦ universal key profile (U-15D)

HUND 1 DOG 1	HUND 2 DOG 2	KATZE / HUND CAT / DOG	KATZE CAT
U-15D-HUND1	U-15D-HUND2	U-15D-KAHU	U-15D-KATZE
PFERD Horse	CAMOUFLAGE S/W B/W	CAMOUFLAGE GRÜN Green	
U-15D-PFERD	U-15D-1155	U-15D-2555	



Ausführung / Maße / Bestellnummer entnehmen Sie bitte
dem aktuellen Gusschlüsselkatalog - verfügbar im
Downloadbereich auf www.basi.eu.
Weitere **Preise auf Anfrage oder**
im Webshop auf shop.basi.eu

All versions available in the current special key catalogue – download at www.basi.eu

System Pegau (917)
138-....
System Nemef lang Long (901)
2000L-....
System Fliether (904)
2004-....
System Schulte-Schlagbaum (907)
2009-....
System Bever (902)
2012-....
System Bever (912)
2091-....

System Novoferm (918)
139-....
System Universal (902)
2001-....
System KIMA (906)
2007-....
System Gera (928)
2010-....
System Kastenschloss (911)
2027-....
System Sächsische Schlossfabrik (914)
2600-....

System Nemef kurz Short (900)
2000-....
System TGL 50 mm (903)
2002-....
System Abus ES (902)
2008-....
System Dörrenhaus (909)
2011-....
System BASI (912)
2090-....
System Müller (915)
27M-....

SCHLÜSSEL LÖSUNG


KEY SOLUTION



SCAN ME!

So kommen Sie schnellstens
an den richtigen Rohling


*how to get the right key blank as
quickly as possible*



Ausführung / Maße / Bestellnummer entnehmen Sie bitte dem aktuellen Gusschlüsselkatalog - verfügbar im **Downloadbereich auf www.basi.eu**. Weitere **Preise auf Anfrage oder im Webshop auf shop.basi.eu**

All versions available in the current special key catalogue – download at www.basi.eu

Möbelschlüssel | Furniture Keys




Ausführung / Maße / Bestellnummer entnehmen Sie bitte dem aktuellen Gusschlüsselkatalog - verfügbar im **Downloadbereich auf www.basi.eu**. Weitere **Preise auf Anfrage oder im Webshop auf shop.basi.eu**

All versions available in the current special key catalogue – download at www.basi.eu

Nutenbart Normal Standard Groove Shape (922)
2150 / 1-4
Chubb Normal Standard Chubb (922)
2151 / 1-6
Nutenbart Zierlich Delicate Groove Shape (922)
2170 / 1-4
Gradbart Straight Bit (923)
2230-50 / -55 / -65
Gradbart 75 mm Straight Bit 75 mm (923)
2237-75
Gradbart 65 mm Straight Bit 65 mm (923)
2239-65
Druckguss Die-Cast (926)
2900-2919
Gradbart 67 mm Straight Bit 67 mm (923)
A-4G
Messing Brass (938)
E-2G

Nutenbart mit Niedrigem Werk Groove Shape With Low Bit (922)
2150.5 / 1-4
Chubb mit Niedrigem Werk Chubb With Low Bit (922)
2151.5 / 1-6
Chubb Zierlich Delicate Chubb (922)
2171 / 1-6
Gradbart 60 mm Straight Bit 60 mm (923)
2235-60
Gradbart 65 mm Straight Bit 65 mm (923)
2238-65
Messing Brass (930)
2805-2870
Gradbart 67 mm Straight Bit 67 mm (923)
A-1G
Gradbart 56,5 mm Straight Bit 56,5 mm (923)
A-5G
Messing Brass (998)
V-4G

Briefkasten-, Postfachschlüssel | Mailbox, Postoffice Keys




Ausführung / Maße / Bestellnummer entnehmen Sie bitte dem aktuellen Gusschlüsselkatalog - verfügbar im **Downloadbereich auf www.basi.eu**. Weitere **Preise auf Anfrage oder im Webshop auf shop.basi.eu**

All versions available in the current special key catalogue – download at www.basi.eu

System Schulte-Schlagbaum S-Serie Vollbart S-Series Full Bit (938)
2261S
System JuNie YZ-Serie Vollbart YZ-Series Full Bit (938)
2240-55
Brieffachschlüssel Post Office Key (998)
1255G
Zählerkasten / Keilbart Meters Box / Wedge Bit (920)
61005 / KBS

System Schulte-Schlagbaum S-Serie Einschnitte S-Series Cutting (938)
2261- (1-60)
Brieffachschlüssel Post Office Key (998)
1252G
Brieffachschlüssel Post Office Key (998)
1256G


Einbartschlüssel | Single Bit Keys



Ausführung / Maße / Bestellnummer entnehmen Sie bitte dem aktuellen Gusschlüsselkatalog - verfügbar im **Downloadbereich auf www.basi.eu**. Weitere **Preise auf Anfrage oder im Webshop auf shop.basi.eu**

All versions available in the current special key catalogue – download at www.basi.eu

Ungebohrt Undrilled	Ungebohrt Undrilled	Ungebohrt Undrilled	Ungebohrt Undrilled
AD-1	202G	203G	204G
Ungebohrt Undrilled	Ungebohrt Undrilled	Ungebohrt Undrilled	Ungebohrt Undrilled
205G	206G	207G	208G
Ungebohrt Undrilled	Ungebohrt Undrilled	Ungebohrt Undrilled	Ungebohrt Undrilled
209G	213G	221G	225G
Ungebohrt Undrilled	Ungebohrt Undrilled	Ungebohrt Undrilled	Ungebohrt Undrilled
234G	236G	237G	239G
Gebohrt Drilled	Gebohrt Drilled	Gebohrt Drilled	Gebohrt Drilled
1214G	1215G	1242G	1243G
Gebohrt Drilled	Gebohrt Drilled	Gebohrt Drilled	Gebohrt Drilled
1244G	1245G	1246G	1247G
Gebohrt Drilled	Gebohrt Drilled	Gebohrt Drilled	Gebohrt Drilled
1248G	1252G	1254G	1255G
Gebohrt Drilled	Gebohrt Drilled	Ungebohrt Undrilled	
1256G	6806	9707	




Ausführung / Maße / Bestellnummer entnehmen Sie bitte dem aktuellen Gusschlüsselkatalog - verfügbar im **Downloadbereich auf www.basi.eu**. Weitere **Preise auf Anfrage oder im Webshop auf shop.basi.eu**

All versions available in the current special key catalogue – download at www.basi.eu

Ungebohrt Undrilled	Ungebohrt Undrilled BASI Möbeltresore Furniture Safes	Gebohrt Drilled Burg Wächter	Gebohrt Drilled CAWI
ATR-2G	BASI-T1 , BASI-T10	BUR-1G	CW8230
Ungebohrt Undrilled CAWI	Ungebohrt Undrilled CAWI	Ungebohrt Undrilled CISA	Ungebohrt Undrilled CISA
CW8231	CW8232	CI-3G	CI-4G
Ungebohrt Undrilled CISA	Ungebohrt Undrilled CISA	Gebohrt Drilled	Ungebohrt Undrilled Kromer
CI-6G	CI-9PG	DV-17G	G85K
Ungebohrt Undrilled Kromer	Ungebohrt Undrilled Juwel / Burg Wächter	Ungebohrt Undrilled Juwel / Burg Wächter	Ungebohrt Undrilled Juwel / Burg Wächter
G86K	JW-20G	JW-30G	JW-40G
Ungebohrt Undrilled Juwel / Burg Wächter	Ungebohrt Undrilled Juwel / Burg Wächter	Ungebohrt Undrilled Juwel / Burg Wächter	Gebohrt Drilled
JW-45G	JW-50G	JW-70G	S421
Gebohrt Drilled	Ungebohrt Undrilled Securemme	Gebohrt Drilled	Gebohrt Drilled CAWI
S800	SEC-3G	SER-1G	V53475367
Gebohrt Drilled StuV	Gebohrt Drilled StuV	Gebohrt Drilled StuV	Gebohrt Drilled StuV
V49500750	V49511250	V49511320	V49511350
Gebohrt Drilled	Ungebohrt Undrilled	Ungebohrt Undrilled	Gebohrt Drilled
5ME1	601G	620G	1606G
Gebohrt Drilled	Ungebohrt Undrilled	Ungebohrt Undrilled	Gebohrt Drilled
1607G	1615G	1617G	1622G
Ungebohrt Undrilled SECU / Burg Wächter	Gebohrt Drilled Kaba Mauer	Gebohrt Drilled Kaba Mauer	Gebohrt Drilled Kaba Mauer
6167	6170	6171	6172
Gebohrt Drilled Kaba Mauer	Gebohrt Drilled Kaba Mauer	Gebohrt Drilled Kaba Mauer	Gebohrt Drilled Kaba Mauer
6175	6176	6177	6178
Gebohrt Drilled Kaba Mauer	Gebohrt Drilled STUV	Gebohrt Drilled STUV	Gebohrt Drilled CAWI
6179	6181	6182	6199
Gebohrt Drilled	Gebohrt Drilled	Gebohrt Drilled	Gebohrt Drilled
8181STM	8310TA	8913	8953
Gebohrt Drilled	Gebohrt Drilled	Gebohrt Drilled	Gebohrt Drilled
8972	8980	8981	8983
Gebohrt Drilled	Gebohrt Drilled Kaba Mauer	Gebohrt Drilled Kaba Mauer	
8990	88844	88845	

301D Dornschlüssel | Drift Key

8A




- ♦ Innen-Dreikant
- ♦ inside triangular

Δ7	Δ8	Δ9	Δ10
301D-7	301D-8	301D-9	301D-10

308KA Dornschlüssel | Drift Key

NEU•NEW8A




- ♦ Für Müllcontainer (mit Kapselheber)
- ♦ Innen-Dreikant 8 mm
- ♦ for rubbish bins (with bottle opener)
- ♦ inside triangular 8 mm

308KA

301V Dornschlüssel | Drift Key

8A




- ♦ Innen-Vierkant
- ♦ inside square

□5	□6	□7	□7,5	□8	□9	□10
301V-5	301V-6	301V-7	301V-7.5	301V-8	301V-9	301V-10

306 / 306.5 / 307 Vierkantschlüssel | Square Key

8A




- ♦ Außen-Vierkant
- ♦ external square

A = 75 / □ = 4 - 9	A = 100 / □ = 6 - 9	A = 85 / □ = 7 - 10
306.5	306	307

310A Vierkantschlüssel | Square Key

8A



- ♦ Für Neubauten
- ♦ Innen-Vierkant 8 mm
- ♦ Außen-Vierkant von 6 bis 10 mm
- ♦ inside square 8 mm
- ♦ external square from 6 to 10 mm

310A



- ♦ Für den Innenbereich (Schaufenster, Theke, Wand ...) ♦ Roter LED Schriftzug „SERVICE“
 - ♦ 8 mm breite LED Schläuche ♦ 405 x 700 x 5 mm klares Acrylglas
 - ♦ Netzteil (2 m Kabellänge) ♦ Inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung
- ♦ for inside usage (shopwindow, counter, wall, etc.) ♦ red LED letters „SERVICE“
 - ♦ 8 mm wide LED hoses ♦ 405 x 700 x 5 mm clear acrylic glass
 - ♦ power supply (2 m cable length) ♦ mounting material included



Ausführung mit BASI V50 Logo | Design With BASI V50 Logo

4550-0010-BASI

LED-Werbedisplay „Vorhangschloss“ | LED Promotional Display Padlock

10X



- ♦ Für den Innenbereich (Schaufenster, Theke, Wand ...) ♦ Mit Standfuß
- ♦ for inside usage (shopwindow, counter, wall, etc.) ♦ with base



Ausführung mit BASI Logo | Design With BASI Logo

4550-0009-BASI

BASI Werbedisplay „Profilzylinder“ | Promotional Sign „Profile Cylinder“

10X



- ♦ Mit Standfuß
- ♦ Vorgerichtet für 3 Profilzylinder (nicht im Lieferumfang enthalten),
- ♦ Inklusive 1 Schlüsselflip, 3 Stulpschrauben M5 x 40 mm
 - ♦ Abmessung/Höhe: 325 mm

- ♦ with base
- ♦ prepared for 3 profile cylinders (not included)
- ♦ including 1 key chain flip, 3 screws M5x40 mm
 - ♦ height: 325 mm ♦ thickness: 5 mm



4550-0008



- ♦ Ausführung: Stahl (821)
- ♦ Ausführung: Messing (822)
- ♦ Ausführung: Stahl mit Plastikkopf (823)
- ♦ Ausführung: Messing mit Plastikkopf (824)
- ♦ Ausführung: Stahl Sondertyp - z.B. FO-6P (825)
- ♦ Ausführung: Messing Sondertyp - z.B. HU-HAAP1 (826)
- ♦ Ausführung: Neusilber Sondertyp - z.B. ABU-29P, SIX-3P (827)
- ♦ Ausführung: Stahlschäfte für Fahrzeugschlüssel - z.B. DAC-4DC1 (828)
- ♦ Ausführung: Messingschäfte für Fahrzeugschlüssel - z.B. HU-HAAC1 (829)
- ♦ version: steel (821)
- ♦ version: brass (822)
- ♦ version: steel with plastic head (823)
- ♦ version: brass with plastic head (824)
- ♦ version: steel special type - e.g. FO-6P (825)
- ♦ version: brass special type - e.g. HU-HAAP1 (826)
- ♦ version: nickel silver special type - e.g. ABU-29P, SIX-3P (827)
- ♦ version: steel profile application - z.B. DAC-4DC1 (828)
- ♦ version: brass profile application - z.B. HU-HAAC1 (829)

Transponderschlüssel | Transponder Keys

830



- ♦ Ausführung: Leergehäuse Stahl (831)
- ♦ Ausführung: Leergehäuse Messing, Neusilber (832)
- ♦ Ausführung: Leergehäuse Spezial TP00BM-6RKE (834)
- ♦ Ausführung: Hufeisenschlüssel für Original-Fernbedienungen - z.B. TP00FO-6TL (835)
- ♦ Ausführung: Klappschlüssel für Original-Fernbedienungen - z.B. für VW TP00HU-HAATLN (836)
- Weitere JMA-Transponderschlüssel auf Anfrage
- ♦ version: empty housing steel (831)
- ♦ version: empty housing brass, nickel silver (832)
- ♦ version: empty housing special type TP00BM-6RKE (834)
- ♦ version: horseshoe keys for original remotes - e.g. TP00FO-6TL (835)
- ♦ version: foldable keys for original remotes - e.g. for VW TP00HU-HAATLN (836)
- other JMA-keys on request / detailed price list on request

Key Shells | Key Shells

830



- ♦ Ausführung: Key Shell (ohne Batterie) zur Aufnahme der Original Platine - z.B. AUDI MLHU-HAAP4 (837)
- ♦ Ausführung: Montagehilfe „Kit Punzones“ (Durchschlagstifte) (3000-0140)
- ♦ Ausführung: Montagewerkzeug „Switch Blade“, komplett (3000-0030)
- Weitere Key-Shells auf Anfrage
- ♦ version: key shell (w/o battery) for original board adaption - e.g. AUDI MLHU-HAAP4 (837)
- ♦ version: mountage tooling „Kit Punzones“ Punch Pins (3000-0140)
- ♦ version: mountage tooling „Swift Blade“, complete (3000-0030)
- other keys on request / detailed price list on request

Bitte fordern Sie unseren separaten JMA-Transponderschlüssel- und JMA Key Shells Katalog an! (auch als Download auf basi.eu erhältlich)

Please ask for our separate JMA transponder key- and JMA Key Shells catalogue! (also available as download on basi.eu)

Transponder | Transponders

840



Transpondergerät zum Klonen von Transpondern finden Sie auf Seite 242

Transponder cloning machine available on page 242

- ♦ TP05 (841)
- ♦ TP01, TPM1 (842)
- ♦ TPX1 (843)
- ♦ TPX2 (844)
- ♦ TP21, TP29, TP30, TP31, TP32 (845)
- ♦ TPX4, TPX5, TPX5W, TPX7, TPX8+, TPG1 (846)
- ♦ TPX6 (847)



JMA[®]

JMA Remotes | JMA Remotes

NEU-NEW 570



M-BTA



M-BTB



M-Nova Pro



Lite



M-QMAX1




M-QMAX2



- ♦ Funkfernbedienung für Garagentore, Zugangstüren, Schranken, Markisen u.v.m.
- ♦ Die kompletteste Fernbedienung mit der neuesten Smartphone-Technologie
- ♦ Kopieren Sie Ihre Fernbedienungen mit Ihrem Smartphone per Bluetooth und der JMA RemotesPRO App (erhältlich im IOS- und Android App-Store)
 - ♦ Kopiervorgang auch ohne JMA RemotesPRO App möglich
 - ♦ Kopiert 95% aller Fixcode Fernbedienungen
 - ♦ Über 40 Rolling Code Hersteller
- ♦ Frequenzen: 26-35 / 36-41 / 280-433 / 433-868 MHz
 - ♦ Verschiedene Frequenzen auf einer Fernbedienung
 - ♦ Lese- und Kopiervorgang ohne externe Geräte
- ♦ Firmware update Remote M-BT über JMA Remotes PRO App
- ♦ Weitere Informationen über Fernbedienungen und Kopiermethoden online in der JMA Remotes PRO App oder unter remotes.jma.es/de

- ♦ remote control for garage doors, access doors, barriers, awnings, etc.
- ♦ the most complete remote with newest smartphone technology
 - ♦ copy process without extra hardware possible
 - ♦ duplicates 95 % of the known fix code remotes
 - ♦ over 40 rolling code brands already available
- ♦ frequencies: 26-35 / 36-41 / 280-433 / 433-868 MHz
 - ♦ different frequencies on one remote control
- ♦ reading and duplication process without cable or hardware
- ♦ firmware update of the Remote M-BT easily by the application
- ♦ all JMA Remote News available at remotes.jma.es/de



229

Fix- und Rollingcode, 280 - 433 MHz / 433 - 868 MHz Fix & Rolling Code
M-BTA
Fix- und Rollingcode, 433 - 868 MHz Fix & Rolling Code
M-Nova-PRO
Quartz, 26 - 35 MHz Quartz
M-QMAX1

Fix- und Rollingcode, 280 - 433 MHz / 433 - 868 MHz Fix & Rolling Code
M-BTB
Fixcode, 433 MHz Fix Code
M-Lite
Quarz, 36 - 41 MHz Quartz
M-QMAX2

Werbematerial | Promotion Material

Katalog Remotes (als Download unter www.basi.eu erhältlich) catalogue REMOTES (also available as download on our website)
Thekendisplay counter display
Aufkleber label

0001-0014
0001-0016
0001-0020



// Schlüsselfräsmaschinen
Key Cutting Machines

// Fräser & Taster & Bürsten
Cutters & Tracers & Brushes

// Schlüsselprofil-Lesegerät
Profile Reader For Keys

// Transpondertechnik
Transponder Technology

// Schlüsselstationen
Key Point Stations



MASCHINENTECHNIK
MACHINE TECHNOLOGY



- ♦ Elektronische Schlüsselfräsmaschine zum Anfertigen von Zylinder-, Bahnen- und Bohrmuldenschlüsseln nach Code oder Muster
 - ♦ Bedienung erfolgt über Tablet (Android) per Bluetooth (JMA-App)
 - ♦ Drehbare 4-fach Spannbacke für Flachschlüssel
- ♦ Wechselspannbacken für Bahnen- und Bohrmuldenschlüssel
 - ♦ LED-Beleuchtung
 - ♦ Optional mit Gravurfunktion
 - ♦ Abmessungen: 520 x 610 x 510 mm
- ♦ Lieferumfang: 1 HSS Prismenfräser, 1 Widia Fräser für Bahnenschlüssel, 2 Widia Fräser für Bohrmuldenschlüssel, 1 Tablet (Android)
- ♦ Auf Anfrage: Sonderzubehör für Systeme, wie z.B. KESO, EVVA, IKON, DOM, WILKA u.v.m.
**Freischaltung des jeweiligen Herstellers erforderlich*
- ♦ *electronic duplication machine for cutting flat, dimple and laser keys according to code or sample*
 - ♦ *handling with tablet (Android) via Bluetooth (JMA-App)*
 - ♦ *turnable 4-sided clamp for flat keys*
 - ♦ *changable clamps for dimple and car keys*
 - ♦ *LED light*
 - ♦ *optional with engraving function*
 - ♦ *measurements: 520 x 610 x 510 mm*
- ♦ *delivery content: 1 HSS flat cutter, 1 Widia cutter for laser keys, 2 Widia cutter for dimple keys, 1 tablet (Android)*
- ♦ *other accessories available on request, e.g. parts for: KESO, EVVA, IKON, DOM. WILKA*
**activation by each brand required*

✂ Fräser, Adapter und Spannbacken für elektronische Fräsmaschinen auf Anfrage
✂ further cutters, adapters and clamps for electronic key cutting machines on request

	Mit Gravurfunktion With Engraving Function
3000-0052	3000-0054



- ♦ Elektronische Schlüsselfräsmaschine mit Gravurfunktion zum Anfertigen von Bahnen- und Bohrmuldenschlüsseln nach Code oder Muster
 - ♦ Bedienung erfolgt über Tablet (Android) per Bluetooth (JMA-App)
 - ♦ Wechselspannbacken für Bahnen- und Bohrmuldenschlüssel
 - ♦ LED-Beleuchtung
 - ♦ Abmessungen: 600 x 500 x 700 mm
- ♦ Lieferumfang: 1 Widia Fräser für Bahnenschlüssel, 4 Widia Fräser für Bohrmuldenschlüssel, 1 Gravierfräser, 1 Tablet (Android)
- Auf Anfrage: Sonderzubehör für Systeme, wie z.B. KESO, EVVA, IKON, DOM, WILKA u.v.m.
**Freischaltung des jeweiligen Herstellers erforderlich*
- ♦ *electronic duplication machine with engraving function for cutting dimple and laser keys according to code or sample*
 - ♦ *handling with tablet (Android) via Bluetooth (JMA App)*
 - ♦ *changable clamps for dimple and car keys*
 - ♦ *LED light*
 - ♦ *measurements: 600 x 500 x 700 mm*
- ♦ *delivery content: 1 Widia cutter for laser keys, 4 Widia cutter for dimple keys, 1 engraving cutter, 1 tablet (Android)*
- ♦ *Other accessories available on request, e.g. parts for: KESO, EVVA, IKON, DOM. WILKA*
**activation by each brand required*

✂ Fräser, Adapter und Spannbacken für elektronische Fräsmaschinen auf Anfrage
✂ further cutters, adapters and clamps for electronic key cutting machines on request

3000-0038

Optionales Zubehör | Suitable Accessories

Absaugung für SUPRACODE | vacuum kit

3000-0038V



- ♦ Mechanische Schlüsselfräsmaschine zum Anfertigen von Zylinder-, Auto- und Kreuzbartschlüsseln
- ♦ Elektronische Justiereinheit inklusive Zählwerk
- ♦ Drehbare 4-fach Spannbacke für Flachschlüssel
 - ♦ LED-Beleuchtung
- ♦ Abmessungen: 280 x 430 x 420 mm
- ♦ Lieferumfang:
1 HSS Fräser, 1 Nylonbürste
- ♦ *mechanical duplication machine for cutting flat, car and cruciform keys*
- ♦ *electronic adjustment system and key counter*
 - ♦ turnable 4-sided clamp for flat keys
 - ♦ LED lightning
- ♦ *measurements: 280 x 430 x 420 mm*
- ♦ *delivery content:*
1 HSS cutter, 1 nylon brush

3000-0015

 Passendes Zubehör | Suitable Accessories

Fräser cutter	4001-0002
Drahtbürste wire brush	4010-0014
Nylonbürste nylon brush	4010-0017



- ♦ Mechanische Schlüsselfräsmaschine zum Anfertigen von Zylinder-, Auto- und Kreuzbartschlüsseln
- ♦ Drehbare 4-fach Spannbacke für Flachschlüssel
 - ♦ LED-Beleuchtung
- ♦ Abmessungen: 280 x 430 x 420 mm
- ♦ Lieferumfang:
1 HSS Fräser, 1 Drahtbürste
- ♦ *mechanical duplication machine for cutting flat, car and cruciform keys*
- ♦ *turnable 4-sided clamp for flat keys*
 - ♦ LED lightning
- ♦ *measurements: 280 x 430 x 420 mm*
- ♦ *delivery content:*
1 HSS cutter, 1 wire brush

3000-0020

 Passendes Zubehör | Suitable Accessories

Fräser cutter	4001-0002
Drahtbürste wire brush	4010-0014
Nylonbürste nylon brush	4010-0017



- ♦ Mechanische Schlüsselfräsmaschine zum Anfertigen von Zylinder-, Auto- und Kreuzbartschlüsseln
- ♦ Drehbare 4-fach Spannbacke für Flachschlüssel
 - ♦ LED-Beleuchtung
- ♦ Abmessungen: 243 x 340 x 341 mm
- ♦ Lieferumfang:
 - 1 HSS Fräser, 1 Drahtbürste
- ♦ *mechanical duplication machine for cutting flat, car and cruciform keys*
- ♦ *turnable 4-sided clamp for flat keys*
 - ♦ *LED lightning*
- ♦ *measurements: 243 x 340 x 341 mm*
- ♦ *delivery content:*
 - 1 HSS cutter, 1 wire brush

3000-0023



Passendes Zubehör | Suitable Accessories

Fräser | cutter

Drahtbürste | wire brush

4001-0002

4010-0015



- ♦ Mechanische Schlüsselfräsmaschine zum Anfertigen von Zylinder-, Auto- und Kreuzbartschlüsseln
- ♦ Drehbare 4-fach Spannbacke für Flachschlüssel
 - ♦ Abmessungen: 215 x 266 x 165 mm
- ♦ Lieferumfang:
 - 1 HSS Fräser, 1 Nylonbürste
- ♦ *mechanical duplication machine for cutting flat, car and cruciform keys*
- ♦ *turnable 4-sided clamp for flat keys*
- ♦ *measurements: 215 x 266 x 165 mm*
- ♦ *delivery content:*
 - 1 HSS cutter, 1 nylon brush

3000-0058



Passendes Zubehör | Suitable Accessories

Fräser | cutter

Nylonbürste | nylon brush

4001-0009

4010-0018



Für den
mobilen Einsatz
for mobile use



- ♦ Mechanische Schlüsselfräsmaschine zum Anfertigen von Zylinder-, Auto- und Kreuzbartschlüsseln
 - ♦ **Akkubetrieben** (inkl. Lithium-Ionen Batterie 25,9 V 2500 mAh)
 - ♦ Kompakte Bauweise
- ♦ Ideal für die Mitnahme und das Arbeiten im PKW
- ♦ Drehbare 4-fach Spannbacke für Flachschlüssel
- ♦ Integrierte Bürste ♦ HSS-Fräser 63 x 5 x 16 mm
 - ♦ Abmessungen: 266 x 165 x 260mm
- ♦ Lieferumfang: 1 HSS Fräser, 1 Nylonbürste
- ♦ *mechanical duplication machine for cutting cylinder, car and cruciform keys*
- ♦ *with Lithium-Ionen battery 25,9 V 2500 mAh*
 - ♦ *compact design*
- ♦ *ideal for taking along and working in the car (inverter for power supply is required - not included in the scope of delivery)*
 - ♦ *turnable 4-way jaw for flat keys*
- ♦ *brush integrated ♦ HSS cutter 63 x 5 x 16 mm*
 - ♦ *measurements: 266 x 165 x 260 mm*
- ♦ *delivery content: 1 HSS cutter, 1 wire brush*

3000-0055



Passendes Zubehör | Suitable Accessories

Fräser | cutter

Nylonbürste | nylon brush

4001-0009

4010-0018



- ♦ Mechanische Schlüsselfräsmaschine zum Anfertigen von Einbart- und Doppelbartschlüsseln (mit/ohne Bohrung)
- ♦ Selbstzentrierende Spannbacken in unterschiedlicher Arbeitshöhe (großer Spannbereich)
 - ♦ Schlittenverriegelung in der X- und Y-Achse
- ♦ Optionaler Nutenschlitten für vertikale Einschnitte
 - ♦ LED-Beleuchtung
- ♦ Abmessungen: 260 x 370 x 460 mm
- ♦ Lieferumfang: 1 HSS Fräser, 1 Drahtbürste
- ♦ *mechanical duplication machine for cutting single- and double-bit keys (drilled and undrilled)*
- ♦ *two-height clamp system to duplicate keys of any length*
 - ♦ *LED lightning*
- ♦ *measurements: 260 x 370 x 460 mm*
- ♦ *delivery content: 1 HSS cutter, 1 wire brush*

235

3000-0045



Passendes Zubehör | Suitable Accessories

Fräser | cutter FP19 HSS

Fräser | cutter FP19 Widia

Drahtbürste | wire brush

Nutenschlitten für vertikale Einschnitte | additional slide for vertical cutting

3000-FP19

3000-FP19W

4010-0014

3000-0046



- ♦ Mechanische Schlüsselfräsmaschine zum Anfertigen von Einbart- und Doppelbartschlüsseln
- ♦ Integrierte Späne- und Zubehörschale
 - ♦ Integrierte LED-Leuchte
 - ♦ Integrierte Bürste
- ♦ Drehbare 3-fach Spannbacke
- ♦ Abmessungen: 340 x 243 x 435 mm

♦ Lieferumfang:
1 HSS Fräser, 1 Drahtbürste

- ♦ *mechanical duplication machine for cutting chubb keys with bit and double bit*
- ♦ *collection pan for chips and accessories and brush integrated*
 - ♦ *turnable 3-way jaw*
- ♦ *measurements: 340 x 243 x 435 mm*

♦ *delivery content:*
1 HSS cutter, 1 wire brush

3000-0062



Passendes Zubehör | Suitable Accessories

Fräser | cutter

3000-FP19

Drahtbürste | wire brush

4010-0015

ZUBEHÖR BENÖTIGT?

ACCESSORIES REQUIRED?



SCAN ME!

In unserem BASI-Onlineshop finden Sie das passende Zubehör für elektronische Schlüsselfräsmaschinen.

In our BASI online shop, you will find the right accessories for electronic key cutting machines.



- ♦ Mechanische Schlüsselfräsmaschine zum Anfertigen von Bahnen-, Bohrmulden- und Sonderschlüsseln
 - ♦ Stufenlos schwenkbare Spannbacken (+/-45°)
- ♦ Elektronische Justiereinheit (akustisch und optisch)
 - ♦ Frästiefenkontrolle durch LED-Anzeige
- ♦ 2 Fräsgeschwindigkeiten (6000/11000 U/Min.)
 - ♦ LED-Beleuchtung
- ♦ Abmessungen: 485 x 430 x 385 mm

- ♦ Lieferumfang:
 - 1 HSS-Fräser für Bahnschlüssel,
 - 1 Taster für Bahnschlüssel,
 - 1 HSS-Fräser für Bohrmuldenschlüssel,
 - 1 Taster für Bohrmuldenschlüssel

- ♦ *mechanical duplication machine for cutting dimple, laser and special keys*
 - ♦ *infinitely variable clamps (+/- 45°)*
- ♦ *visual and audio duplication force indicator*
 - ♦ *easy light-based height adjustment*
 - ♦ *2 milling speeds (6000/11000 rpm)*
 - ♦ *LED lightning*
- ♦ *measurements: 485 x 430 x 385 mm*

- ♦ *delivery content:*
 - 1 HSS cutter for laser keys,*
 - 1 tracer for laser keys,*
 - 1 HSS cutter for dimple keys,*
 - 1 tracer for dimple keys*

3000-0019



- ♦ Mechanische Schlüsselfräsmaschine zum Anfertigen von Bahnen- und Bohrmuldenschlüsseln
 - ♦ Elektronische Justiereinheit (optisch)
 - ♦ LED-Beleuchtung
- ♦ Abmessungen: 485 x 430 x 385 mm

- ♦ Lieferumfang:
 - 1 Taster für Bohrmuldenschlüssel,
 - 1 HSS Fräser für Bohrmuldenschlüssel

- ♦ *mechanical duplication machine for cutting dimple and laser keys*
 - ♦ *visual duplication force indicator*
 - ♦ *LED lightning*
- ♦ *measurements: 485 x 430 x 385 mm*

- ♦ *delivery content:*
 - 1 tracer for dimple keys,*
 - 1 HSS cutter for dimple keys*

3000-0024



- ♦ Mechanische Schlüsselfräsmaschine zum Anfertigen von Bahnen- und Bohrmuldenschlüsseln
 - ♦ Austauschbare Spannplatten
 - ♦ Integrierte LED-Beleuchtung
 - ♦ Gefederter Taster
- ♦ Abmessungen: 186 x 300 x 280 mm

- ♦ Lieferumfang:
 - 2 HSS Fräser für Bahnenschlüssel,
 - 2 Taster für Bahnenschlüssel,
 - 1 HSS Fräser für Bohrmuldenschlüssel,
 - 1 Taster für Bohrmuldenschlüssel

- ♦ *mechanical duplication machine for cutting dimple, laser and special keys*
 - ♦ *integrated LED lighting*
 - ♦ *spring loaded tracer unit*
- ♦ *precise and simple adjustment*
- ♦ *measurements: 186 x 300 x 280 mm*

- ♦ *delivery content:*
 - 2 HSS cutter for laser keys,
 - 2 tracer for laser keys,
 - 1 HSS cutter for dimple keys,
 - 1 tracer for dimple keys

3000-0057



Für den
mobilen Einsatz
for mobile use




- ♦ Mechanische Schlüsselfräsmaschine zum Anfertigen von Bahnen- und Bohrmuldenschlüsseln
 - ♦ **Akkubetrieben**
- (inkl. Lithium-Ionen Batterie 25,9 V 2500 mAh)
 - ♦ Austauschbare Spannplatten
 - ♦ Integrierte LED-Beleuchtung
 - ♦ Gefederter Taster
- ♦ Abmessungen: 186 x 300 x 280 mm

- ♦ Lieferumfang:
 - 2 HSS Fräser für Bahnenschlüssel,
 - 2 Taster für Bahnenschlüssel,
 - 1 HSS Fräser für Bohrmuldenschlüssel,
 - 1 Taster für Bohrmuldenschlüssel

- ♦ *mechanical duplication machine for cutting dimple, laser and special keys*
- ♦ *with Lithium-Ionen battery 25,9 V 2500 mAh*
 - ♦ *integrated LED lighting*
 - ♦ *spring loaded tracer unit*
- ♦ *precise and simple adjustment*
- ♦ *measurements: 186 x 300 x 280 mm*

- ♦ *delivery content:*
 - 2 HSS cutter for laser keys,
 - 2 tracer for laser keys,
 - 1 HSS cutter for dimple keys,
 - 1 tracer for dimple keys

3000-0060




A	B	C	Typ Type	
63	1,25	16	HSS SV	3000-FP7
63	1,40	16	HSS SV	3000-FP8
63	1,00	16	HSS	3000-FP9
80	1,25	16	HSS	3000-FP17
80	1,40	16	HSS SV	3000-FP19
80	1,40	16	WIDIA	3000-FP19W
80	1,00	16	HSS	3000-FP22
80	1,50	16	HSS	3000-FP23
80	1,50	16	WIDIA	3000-FP26W
63	1,70	16	HSS (Multicode)	3000-FP36
80	1,50	22	HSS	4002-0002


SV = Seitenverzahnt | SV = lateral toothing

Prismenfräser | Prismatic Cutters

10X




A	B	C	Typ Type	
60,4	5,25	9,53	HSS	3000-P21
63	5	16	HSS	3000-FP11
68	6	16	HSS	4001-0001
80	5	16	WIDIA (Dezmo 80 Zähne teeth)	3000-F01
80	5	16	WIDIA (Dezmo 50 Zähne teeth)	3000-F02
63	5,25	16	HSS (Multicode)	3000-FP34
80	5	16	HSS	4001-0002
60,4	5,25	9,53	WIDIA (Unocode)	4001-0004
63	5	16	WIDIA (Ninja)	4001-0006
63	5	16	HSS	4001-0009
80	4,4	16	HSS (Rexa und Euroline)	4001-0010



A	B	C	D	E	Fräser Cutter	
90	0,8	-	45	6	F1 (HSS)	3000-F1
90	0,9	-	45	6	F5 (HSS)	3000-F5
106	1,0	-	45	6	F6 (HSS)	3000-F6
100	0,8	-	45	6	F13 (HSS)	3000-F13
88	0,6	-	45	6	F19 (HSS)	3000-F19
90	0,6	3,3	45	6	F23 (HSS)	3000-F23
82	0,6	-	45	6	F26 (HSS)	3000-F26
60	0,6	-	45	6	F27 (HSS)	3000-F27
100	0,8	-	45	6	F31 (HSS)	3000-F31
90	0,4	-	33	4	V001 (Widia) - Versa, Ninja Total	3000-V001

Taster für Bohrmuldenschlüssel | *Tracers For Dimple Keys*


10X




A	B	C	D	E	Taster Tracer	
90	0,8	-	45	6	T1	3000-T1
90	0,9	-	45	6	T5	3000-T5
106	1,0	-	45	6	T6	3000-T6
104	1,0	-	45	6	T6-BM	3000-T6-BM
100	0,8	-	45	6	T13	3000-T13
88	0,6	-	45	6	T19	3000-T19
90	0,6	3,3	45	6	T23	3000-T23
80	0,6	-	45	6	T26	3000-T26
60	0,6	-	45	6	T27	3000-T27
100	0,8	-	45	6	T31	3000-T31

Fräser für Bahnenschlüssel | *Cutters For Laser Keys*

10X




C	D	E	Fräser Cutter	
1,5	45	6	F3 (HSS)	3000-F3
2,0	45	6	F33 (HSS)	3000-F33
2,5	45	6	F11 (HSS)	3000-F11
2,4	45	6	F22 (HSS)	3000-F22
3,0	45	6	F30 (HSS)	3000-F30
2,5	33	4	V003 (Widia) - Versa, Ninja Total	3000-V003




C	D	E	Taster Tracer	
1,5	45	6	T3	3000-T3
2,0	45	6	T33	3000-T33
2,5	45	6	T11	3000-T11
2,4	45	6	T22	3000-T22
3,0	45	6	T30	3000-T30

Drahtbürsten | Wire Brushes




A	B	C	Typ Type	
80	15	8	verschiedene Verwendungen various applications	4010-0001
80	15	10	Allianz, Bravo	4010-0002
60	10	8	verschiedene Verwendungen various applications	4010-0004
55	13	10	Delta, Record 2000, Unocode, Errebi 3, Taurus	4010-0010
75	10	13	Titan Master, Vienna, Volga Bit	4010-0014
70	10	13	Berna, Ecco-Serie	4010-0015
60	10	6	Rexa 3 und Rexa 2000 (mit Schaft)	4010-0020

Nylonbürsten | Nylon Brushes



A	B	C	Typ Type	
80	20	10	Bravo Maxima	4010-0005
55	15	10	Delta, Record 2000, Unocode, Errebi 3, Taurus	4010-0011
80	15	10	Bravo Europa	4010-0013
75	13	13	Vienna	4010-0017
65	13	13	Nomad	4010-0018
65	15	12	Rexa 4 und Rexa 5	4010-0019
70	15	12	Euroline	4010-0021



- ◆ Digitales Schlüsselprofil-Lesegerät für Zylinder-, Bohrmulden- und Sicherheitsschlüssel
 - ◆ Mit interaktiver KI-Technologie
 - ◆ Cloudbasiert
- ◆ Sicherstellung professioneller Schlüsselduplikation aus über 10.000 Profilen in der JMA Cloud
 - ◆ Darstellung über Smartphone oder Tablet
 - ◆ Einfache Bedienung, gesteuert durch die intuitive JMA Key Reader-App
 - ◆ Abmessungen: 190 x 200 x 225 mm
- ◆ *digital profile reader for cylinder and security keys that uses AI technology to recognise the most suitable key blanks and ensure professional duplication*
 - ◆ *after reading the profile of the original key, EIDOS cross-checks it against more than 10.000 keys in the JMA catalogue to suggest key blanks with similar profiles*
 - ◆ *illustration via smartphone or tablet*
 - ◆ *simple operation with JMA Key Reader app*
 - ◆ *measurements: 190 x 200 x 225 mm*

3000-0063



- ◆ Transpondergerät zum Klonen von Transpondern, wie z.B. Philips*, Texas* und Megamos* (Fixcode, Cryptocode Generation I und II, Cryptocode koreanische Fahrzeuge + ID48)
 - ◆ Möglichkeit zum Vorprogrammieren von JMA-Funkfernbedienungen KRC100, KRC200 und KRC300 (Endprogrammierung mittels externem Endgerät)
 - ◆ Bedienung erfolgt über JMA-App (Bluetooth-Verbindung)
 - ◆ Betrieb über Stromanschluss und über integriertem Akku möglich
 - ◆ Abmessungen: 147 x 78 x 176 mm
- ◆ *transponder duplicator machine for e.g. „Philips“, Texas*, and Megamos* (fixcode, cryptocode generation I and II, cryptocode Korean version + ID48)*
 - ◆ *option to pre-program JMA-remotes KRC100, KRC200 and KRC300 (final programming with external device required)*
 - ◆ *handling with JMA-App (via bluetooth connection)*
- ◆ *operation via power connection and via integrated rechargeable battery possible*
 - ◆ *measurements: 147 x 78 x 176 mm*

* eingetragenes Warenzeichen
* registered trademark

3000-0053

Passendes Zubehör | Suitable Accessories

Funkfernbedienung remote control KRC100	KRC100
Funkfernbedienung remote control KRC200	KRC200
Funkfernbedienung remote control KRC300	KRC300



Praxisbewährt - optimal bei enger Raumsituation

- Der kompakte und platzsparende Basisbaustein Professional besticht durch eine hochwertige Verarbeitung und ein optisch ansprechendes Design
- Er bietet Platz für bis zu 800 verschiedene Schlüsselrohlinge, Arbeitsfläche für eine Fräsmaschine und Profil-Lesegerät, optimale Unterbringung von Arbeitsmaterialien sowie eine zusätzliche Verkaufs- und Werbefläche durch ein hochwertiges Lamellen-Warenträgersystem

proven in practice - perfect for a limited space situation

- the compact and space-saving basic module impresses by a high-quality workmanship and a visually attractive design
- it offers space for up to 800 different key blank references, working space for a key cutting machine and profile reading device, optimal accommodation of work materials and an optional sale and advertising space with a high quality lamellar product carrier system

Schlüsselschrank

- 2 Auszüge
- Verschießbar (2 Schlüssel)
- Inklusive Doppelhaken
- Maximal 75 kg Belastbarkeit pro Auszug
- Auszug: T480 mm
- Material: Stahl
- Abmessung: H2010 x B360 x T590 mm

Key Cabinet

- 2 drawers
- lockable (2 keys)
- double hooks included
- 75 kg max. capacity per statement
- drawer depth: 480 mm
- material: steel
- sizes: H2010 x W360 x D590 mm

Werkbank mit Buche-Multiplexplatte

- 1 Schublade, 1 Tür
- Einzel verschließbar (2 Schlüssel)
- Auszug: T480 mm
- Abmessung: H860 x B750 x T700 mm

Workbench With Beech Multiplex Board


- 1 drawer, 1 door
- individually lockable (2 keys)
- drawer depth: 480 mm
- sizes: H860 x W750 x D700 mm

Lamellen-Warenträgersystem

- 4 Lamellen inklusive Aluschienen
- Kantenschutz
- Schriftzug „Schlüsseldienst“
- Farbton: Anthrazit
- Abmessung: H1150 x B750 x T20 mm

Lamellar Product Carrier System

- 4 lamellars with aluminium rails
- edge protection
- script/logo/lettering on request
- colour: anthracite
- sizes: H1150 x W750 x D20 mm



Schlüsselschrank | Key Cabinet

H(H) 2010 x B(W) 360 x T(D) 590 mm	blau blue	4550-0044-BLAU
	rot red	4550-0044-ROT

Werkbank mit Buche-Multiplexplatte | Workbench With Beech Multiplex Board

H(H) 860 x B(W) 750 x T(D) 700 mm	blau blue	4550-0046-BLAU
	rot red	4550-0046-ROT

Lamellen-Warenträgersystem | Lamellar Product Carrier System

H(H) 1150 x B(W) 750 x T(D) 20 mm	4703-0004
-----------------------------------	-----------

Winkelhalterung | Angle Bracket

	4701-0061
--	-----------

Warenträger (Doppelhaken) | Product Carrier (Double Hook)

150 mm	4701-0060
--------	-----------

*Elemente auch einzeln bestellbar | *can also be ordered separately



Maßgeschneidert - für noch mehr Arbeitsfläche

- Alle Vorzüge des Basisbausteins Professional bekommen hier durch eine vergrößerte Arbeits- sowie Verkaufs- und Werbefläche noch einmal eine zusätzliche Effektivität
- Konzipiert für beispielsweise zwei Fräsmaschinen und ein Profil-Lesegerät wird hier das Fräsen eines Schlüssels - Flach- oder Bohrmuldenschlüssel - schnell und effektiv abgewickelt

proven in practice - for even more working space

- due to an enlarged working - as well as sales - and advertising area all advantages/benefits of the basic module professional here get once again an additional effectiveness
- designed for two key cutting machines and profile reading device the milling of a key - flat and dimple key - here will be treated fast and effective

Schlüsselschrank

- 2 Auszüge
- Verschießbar (2 Schlüssel)
- Inklusive Doppelhaken
- Maximal 75 kg Belastbarkeit pro Auszug
- Auszug: T480 mm
- Material: Stahl
- Abmessung: H2010 x B360 x T590 mm

Key Cabinet

- 2 drawers
- lockable (2 keys)
- double hooks included
- 75 kg max. capacity per statement
- drawer depth: 480 mm
- material: steel
- sizes: H2010 x W360 x D590 mm

Werkbank mit Buche-Multiplexplatte XXL

- 1 Schublade, 1 Tür
- Einzeln verschließbar (2 Schlüssel)
- Auszug: T480 mm • 1 Fußgestell
- Abmessung: H860 x B1500 x T700 mm

Workbench With Beech Multiplex Board

- 1 drawer, 1 door
- individually lockable (2 keys)
- drawer depth: 480 mm • 1 pedestal
- sizes: H860 x W1500 x D700 mm

Lamellen-Warenträgersystem

- 4 Lamellen inklusive Aluschiene
- Kantenschutz
- Schriftzug „Schlüsseldienst“
- Farbton: Anthrazit
- Abmessung: H1150 x B750 x T20 mm

Lamellar Product Carrier System

- 4 lamellars with aluminium rails
- edge protection
- script/logo/lettering on request
- colour: anthracite
- sizes: H1150 x W750 x D20 mm



Schlüsselschrank | Key Cabinet

H(h) 2010 x B(w) 360 x T(d) 590 mm	blau blue	4550-0044-BLAU
	rot red	4550-0044-ROT

Werkbank mit Buche-Multiplexplatte XXL | Workbench With Beech Multiplex Board XXL

H(h) 860 x B(w) 1500 x T(d) 700 mm	blau blue	4550-0055-BLAU
	rot red	4550-0055-ROT

Lamellen-Warenträgersystem | Lamellar Product Carrier System

H(h) 1150 x B(w) 750 x T(d) 20 mm	4703-0004
-----------------------------------	-----------

Winkelhalterung | Angle Bracket

	4701-0061
--	-----------

Warenträger (Doppelhaken) | Product Carrier (Double Hook)

150 mm	4701-0060
--------	-----------

*Elemente auch einzeln bestellbar | *can also be ordered separately



Flexibel - aus klein wird groß

♦ Eine Umrüstung des Basisbausteins Schlüsselstation Professional auf die XXL-Version ist mit dem Erweiterungsbaustein kein Problem

♦ Müheless kann ein Refresh Ihrer vorhandenen Schlüsselstation durchgeführt und eine Anpassung an die gesteigerten Kundenanforderungen erzielt werden

flexible - from Basic to Professional XXL

♦ the conversion of the Basic module to the XXL version is very simple with the extension module

♦ effortless you can refresh your existing key station and an adaption to the increased customer requirements can be achieved



Buche-Multiplexplatte XXL

- ♦ 1 Fußgestell
- ♦ Abmessung: H860 x B1500 x T700 mm

Beech Multiplex Board XXL

- ♦ 1 pedestal
- ♦ dimension: H860 x W1500 x D700 mm

Lamellen-Warenträgersystem XXL

- ♦ 4 Lamellen inklusive Aluschienen
- ♦ Kantenschutz
- ♦ Schriftzug „Schlüsseldienst“
- ♦ Farbton: Anthrazit
- ♦ Abmessung: H1150 x B1500 x T20 mm

Lamellar Product Carrier System XXL

- ♦ 4 lamellars with aluminium rails
- ♦ edge protection
- ♦ script/logo/lettering on request
- ♦ colour: anthracite
- ♦ dimension: H1150 x W1500 x D20 mm

Werkbank mit Buche-Multiplexplatte XXL | Workbench With Beech Multiplex Board XXL

H(h) 860 x B(w) 1500 x T(d) 700 mm	blau blue	4550-0056-BLAU
	rot red	4550-0056-ROT

Lamellen-Warenträgersystem XXL | Lamellar Product Carrier System XXL

H(h) 1150 x B(w) 1500 x T(d) 20 mm	4703-0005
------------------------------------	-----------

Winkelhalterung | Angle Bracket

	4701-0061
--	-----------

*Elemente auch einzeln bestellbar | *can also be ordered separately



// Klapp-Schlüsselanhänger
Key Tags

// Schlüsselkennkappen & -kennringe
Key Caps & Rings

// Schlüsselanhänger
Key Chains

// Schlüsseldrehhilfe
Key Turning Supply

// Schlüsselbänder
Lanyards

// Karabinerhaken
Key Chains With Snap Hook

// Schlüsselringe
Key Rings

// Schlüsselmappen
Key Wallet



SCHLÜSSELZUBEHÖR
KEY ACCESSORIES

Januar | January 2026



- ♦ 1 VE = 100 Stück
- ♦ 5-farbig sortiert im Verkaufsglas
- ♦ Mit Schlüsselring und Beschriftungsfeld
- ♦ Beschriftungsfeld: H22 x B22 mm
- ♦ 1 PU = 100 pieces
- ♦ 5 colours assorted in sales display
- ♦ with key ring and address label
- ♦ label size: H22 x W22 mm

8530-9001

Klapp-Schlüsselanhänger M | Key Tags

Januar | January 2026



- ♦ 1 VE = 100 Stück
- ♦ 5-farbig sortiert im Verkaufsglas
- ♦ Mit Schlüsselring und Beschriftungsfeld
- ♦ Beschriftungsfeld: H39 x B22 mm
- ♦ 1 PU = 100 pieces
- ♦ 5 colours assorted in sales display
- ♦ with key ring and address label
- ♦ label size: H39 x W22 mm

8530-9002

Klapp-Schlüsselanhänger L | Key Tags

Januar | January 2026



- ♦ 1 VE = 50 Stück
- ♦ 5-farbig sortiert im Verkaufsglas
- ♦ Mit Schlüsselring und Beschriftungsfeld
- ♦ Beschriftungsfeld: H44 x B28 mm
- ♦ 1 PU = 100 pieces
- ♦ 5 colours assorted in sales display
- ♦ with key ring and address label
- ♦ label size: H44 x W28 mm

8530-9003



- ♦ 1 VE = 200 Stück
- ♦ 8-farbig sortiert im Verkaufsdisplay
- ♦ 1 PU = 200 pieces
- ♦ 8 colours assorted in sales display

Standardfarben Standard Colour
8540-9000

Leuchtfarben Fluorescent
8540-9010

Schlüsselkennkappen eckig | Key Caps Angular



- ♦ 1 VE = 200 Stück
- ♦ 8-farbig sortiert im Verkaufsdisplay
- ♦ 1 PU = 200 pieces
- ♦ 8 colours assorted in sales display

Standardfarben Standard Colour
8550-9000

Leuchtfarben Fluorescent
8550-9010

Schlüsselkennringe rund | Key Rings Round



- ♦ 1 VE = 200 Stück
- ♦ 8-farbig sortiert im Verkaufsdisplay
- ♦ 1 PU = 200 pieces
- ♦ 8 colours assorted in sales display

NEU-NEW

Standardfarben Ø21 mm Standard Colour
8570-9000

Standardfarben Ø25 mm Standard Colour
8520-9000

Standardfarben Ø29 mm Standard Colour
8580-9000

Leuchtfarben Ø25 mm Fluorescent
8520-9010



- ♦ 1 VE = 200 Stück
- ♦ 8-farbig sortiert im Verkaufsdisplay
- ♦ 1 PU = 200 pieces
- ♦ 8 colours assorted in sales display

Standardfarben Standard Colour	Leuchtfarben Fluorescent
8560-9000	8560-9010



- ♦ 1 VE = 200 Stück
- ♦ 8-farbig sortiert im Verkaufsdisplay
 - ♦ Mit Loch und Beschriftungsfeld
 - ♦ Beschriftungsfeld: H15 x B35 mm
- ♦ 1 PU = 200 pieces
- ♦ 8 colours assorted in sales display
 - ♦ with hole and address label
 - ♦ label size: H15 x W35 mm

Standardfarben mit S-Haken Standard Colour With S-Hook	Leuchtfarben mit S-Haken Fluorescent With S-Hook
8500-9000	8500-9010
Standardfarben mit Ring Standard Colour With Ring	Leuchtfarben mit Ring Fluorescent With Ring
8510-9000	8510-9010



- ♦ 1 VE = 100 Stück im Karton
- ♦ Mit Loch, Ring und Beschriftungsfeld
- ♦ Beschriftungsfeld: H15 x B35 mm
- ♦ 1 PU = 100 pieces per box
- ♦ with hole, ring and address label
- ♦ label size: H15 x W35 mm

Gelb Yellow	Grün Green
8510-0003	8510-0005
Dunkelblau Darkblue	Rot Red
8510-0007	8510-0010
Schwarz Black	
8510-0014	



- ♦ 1 VE = 100 Stück im Karton
- ♦ Mit Loch, S-Haken und Beschriftungsfeld
- ♦ Beschriftungsfeld: H15 x B35 mm
- ♦ 1 PU = 100 pieces per box
- ♦ with hole, S-hook and address label
- ♦ label size: H15 x W35 mm

Transparent Transparent
8500-0001
Gelb Yellow
8500-0003
Grün Green
8500-0005
Dunkelblau Darkblue
8500-0007
Rosa Rose
8500-0009
Violett Violett
8500-0011
Grau Grey
8500-0013
Leuchtgelb Fluorescent Yellow
8500-0015
Leuchtorange Fluorescent Orange
8500-0017

Weiß White
8500-0002
Creme Creme
8500-0004
Hellblau Lightblue
8500-0006
Orange Orange
8500-0008
Rot Red
8500-0010
Braun Brown
8500-0012
Schwarz Black
8500-0014
Leuchtgrün Fluorescent Green
8500-0016
Leuchtpink Fluorescent Pink
8500-0018

Schlüsseldrehhilfe | Key Turning Supply

NEU•NEW 8X



- ♦ Für alle gängigen Zylinderschlüssel geeignet
- ♦ 2-teiliger Kunststoffkopf 45 x 42 x 10 mm
- ♦ Mit Klebepads und Schlüsselring
- ♦ 1 VE = 20 Stück im Verkaufsdisplay
- ♦ suitable for all standard cylinder keys
- ♦ 2-part plastic head 45 x 42 x 10 mm
- ♦ with adhesive pads and key ring
- ♦ 1 pu = 20 pieces in a sales display

8500-0100

Werbeposter A3 Poster A3
Poster-SD



- ♦ Kunststoff
- ♦ Mit Karabinerbefestigung am Nylon-Seil
- ♦ Mit Schlüsselring
- ♦ plastic
- ♦ with snap hook fixing and ring

Blau Blue	Rot Red	Schwarz Black
0005-0011	0005-0012	0005-0013

Gürtel-Clip | Belt-Clip



- ♦ Gehäuse aus Metall
- ♦ Durchmesser: 52 mm
- ♦ Mit ausziehbarer Schlüsselkette (60 cm)
- ♦ Mit Schlüsselring
- ♦ stainless steel body
- ♦ diameter: 52 mm
- ♦ with pull-out chain (60 cm, metal)

Silber Silver	Schwarz-Silber Black-Silver
0006-0555	0006-0556

Schlüsselkupplung | Key Chain Pull-Apart



- ♦ 1 VE = 12 Stück auf Verkaufskarte
- ♦ Trennbar
- ♦ Mit 2 Schlüsselringen
- ♦ Aluminium eloxiert
- ♦ 1 PU = 12 pieces on sales card
- ♦ dividable
- ♦ with 2 key rings
- ♦ anodized aluminium

Silber Silver	Bunt (Rot/Grün/Blau) Assorted Colours (Red/Green/Blue)
0006-0545	0006-0546



- ♦ Mit Safety-Clip und Trenner
 - ♦ Mit Karabinerhaken
 - ♦ Breite 25 mm
- ♦ with safety-clip and separator
 - ♦ with snap hook
 - ♦ width 25 mm

Weiß White	Schwarz Black
0006-0631-1000	0006-0631-1100
Hellblau Lightblue	Dunkelblau Darkblue
0006-0631-1351	0006-0631-1352
Rot Red	Grün Green
0006-0631-1400	0006-0631-1500
Rosa Rose	Olivgrün Olive Green
0006-0631-1700	0006-0631-2500

Schlüsselkette mit Karabinerhaken | Key Chain With Snap Hook

8X



- ♦ 1 VE = 10 Stück im Polybeutel
 - ♦ Kettenlänge: 400 mm
 - ♦ Mit Schlüsselring
- ♦ 1 PU = 10 pieces per bag
 - ♦ chain length: 400 mm
 - ♦ with key ring

55 mm Karabinerhaken 55 mm Hook	75 mm Karabinerhaken 75 mm Hook
8930-0100	8930-0200

Karabinerhaken | Key Chain Snap Hook

8X



- ♦ 1 VE = 10 Stück im Polybeutel
 - ♦ Mit Schlüsselring
- ♦ 1 PU = 10 pieces per bag
 - ♦ with key-ring

80 mm Karabinerhaken 80 mm Hook	90 mm Karabinerhaken 90 mm Hook
8120-9100	8120-9200



- ♦ Sortimentskasten Schlüsselringe vernickelt sortiert
 - ♦ 1 VE = 220 Stück bestehend aus
50x 16 mm, 30x 20 mm, 20x 25 mm, 20x 25 mm (vermessingt),
30x 26 mm flach, 20x 30 mm, 20x 30 mm flach,
10x 35 mm flach, 20 x 38 mm
- ♦ Set of Key Rings (nickel-plated)
 - ♦ PU: 220 pcs., sorted
50x 16 mm, 30x 20 mm, 20x 25 mm, 20x 25 mm (brassed),
30x 26 mm flat, 20x 30 mm, 20x 30 mm flat,
10x 35 mm flat, 20x 38 mm



8700-9000

Schlüsselringe | Key Rings

8X



- ♦ 1 VE = 100 Stück im Karton
 - *50 mm - 1 VE = 50 Stück im Karton
- ♦ 1 PU = 100 pieces per box
 - *50 mm - 1 PU = 50 pieces per box

16 mm, Vernickelt Nickel-Plated
8700-1601
25 mm, Vernickelt Nickel-Plated
8700-2401
30 mm, Vernickelt Nickel-Plated
8700-3001
38 mm, Vernickelt Nickel-Plated
8700-3801
26 mm Flach, Vernickelt Flat, Nickel-Plated
8700-2611
35 mm Flach, Vernickelt Flat, Nickel-Plated
8700-3411

20 mm, Vernickelt Nickel-Plated
8700-2001
25 mm, Vermessingt Brassed
8700-2403
35 mm, Vernickelt Nickel-Plated
8700-3501
*50 mm, Vernickelt Nickel-Plated
8700-5001
30 mm Flach, Vernickelt Flat, Nickel-Plated
8700-3011



- ♦ 1 VE = 5 Stück im Polybeutel
- ♦ 1 PU = 5 pieces

Herz Heart
0006-0150

Stern Star
0006-0151

Snap-Schlüsselringe | Snap Key Rings

8X



- ♦ Mit Karabiner und 2 Schlüsselringen
- ♦ 1 VE = 10 Stück im Polybeutel
- ♦ with key-ring
- ♦ 1 PU = 10 pieces per bag

20 mm	25 mm	30 mm
0006-0155	0006-0156	0006-0157

Schlüssel-/Warenring | Key Ring

8X



- ♦ Stahl gehärtet, verzinkt
- ♦ 4 mm
- ♦ hardened steel, galvanized
- ♦ 4 mm

Ø 90 mm	Ø 120 mm
0008-0101	0008-0102

Schlüsselmappe 9041 | Key Wallet

NEU•NEW 8X



Hellbraun | Light Brown

- ♦ Material: Leder ♦ Ca. 110 x 85 mm
- ♦ Mit Schlüsselring Ø24 mm ♦ 2 Reißverschlüsse
- ♦ material: leather ♦ ca. 110 x 85 mm
- ♦ with key-ring Ø24 mm ♦ 2 zippers

Schwarz Black	Hellbraun Light Brown
8015-9041-1100	8015-9041-2151

Schlüsselmappe 9042 | Key Wallet

NEU•NEW 8X



- ♦ Material: Leder ♦ Ca. 115 x 85 mm
- ♦ Mit Schlüsselring Ø24 mm ♦ 4 Reißverschlüsse
- ♦ material: leather ♦ ca. 115 x 85 mm
- ♦ with key-ring Ø24 mm ♦ 4 zippers

Mehrfarbig Multicoloured
8015-9042

Schlüsselmappen 9043 | Key Wallet

NEU•NEW 8X



5x

- ♦ Material: Leder ♦ Ca. 120 x 85 mm
- ♦ Mit Schlüsselring Ø24 mm ♦ 2 Reißverschlüsse
 - ♦ Mit Geldfach
- ♦ 1 VE = 5 Stück im Polybeutel
- ♦ material: leather ♦ ca. 120 x 85 mm
- ♦ with key-ring Ø24 mm ♦ 2 zippers
 - ♦ with separated money pocket
- ♦ 1 PU = 5 pieces per bag

Schwarz | Black

8015-9043-1100

Schlüsselmappen 9044 | Key Wallet

NEU•NEW 8X



5x

- ♦ Material: Leder ♦ Ca. 130 x 75 mm
- ♦ Mit 2 Schlüsselringen Ø26 mm ♦ 2 Reißverschlüsse
 - ♦ 1 VE = 5 Stück im Polybeutel
- ♦ material: leather ♦ ca. 130 x 75 mm
- ♦ with 2 key-rings Ø26 mm ♦ 2 zippers
 - ♦ 1 PU = 5 pieces per bag

Schwarz | Black

8015-9044-1100

Schlüsselmappen 9045 | Key Wallet

NEU•NEW 8X



5x

- ♦ Material: Leder ♦ Ca. 100 x 45 mm
- ♦ Mit 2 Schlüsselringen Ø26 mm ♦ 1 Reißverschluss
 - ♦ 1 VE = 5 Stück im Polybeutel
- ♦ material: leather ♦ ca. 100 x 45 mm
- ♦ with 2 key-rings Ø26 mm ♦ 1 zipper
 - ♦ 1 PU = 5 pieces per bag

Schwarz | Black

8015-9045-1100

Schlüsselmappe 9046 | Key Wallet

NEU•NEW 8X



Rot | Red



Dunkelbraun | Dark Brown

- ♦ Material: Leder ♦ Ca. 70 x 125 mm
- ♦ Mit Schlüsselringen Ø24 mm ♦ 1 Reißverschluss
- ♦ material: leather ♦ ca. 70 x 125 mm
- ♦ with 1 key-ring Ø24 mm ♦ 1 zipper

Schwarz | Black

8015-9046-1100

Rot | Red

8015-9046-1400

Dunkelbraun | Dark Brown

8015-9046-2152

Schlüsselmappen 9047 | Key Wallet

NEU•NEW 8X



5x

- ♦ Material: Leder ♦ Ca. 120 x 85 mm
- ♦ Mit Schlüsselring Ø24 mm ♦ 2 Reißverschlüsse
 - ♦ Mit Geldfach
- ♦ 1 VE = 5 Stück farbig sortiert im Polybeutel
- ♦ material: leather ♦ ca. 120 x 85 mm
- ♦ with key-ring Ø24 mm ♦ 2 zippers
 - ♦ with separated money pocket
- ♦ 1 PU = 5 pieces colours assorted per bag

Farbig Sortiert | Colour Sorted

8015-9047

Schlüsselmappen 9048 | Key Wallet

NEU•NEW 8X



5x

- ♦ Material: Leder ♦ Ca. 130 x 75 mm
- ♦ Mit 2 Schlüsselringen Ø26 mm ♦ 2 Reißverschlüsse
 - ♦ 1 VE = 5 Stück farbig sortiert im Polybeutel
- ♦ material: leather ♦ ca. 130 x 75 mm
- ♦ with 2 key-rings Ø26 mm ♦ 2 zippers
 - ♦ 1 PU = 5 pieces colours assorted per bag

Farbig Sortiert | Colour Sorted

8015-9048

Schlüsselmappen 9049 | Key Wallet

NEU•NEW 8X



5x

- ♦ Material: Leder ♦ Ca. 100 x 45 mm
- ♦ Mit 2 Schlüsselringen Ø26 mm ♦ 1 Reißverschluss
 - ♦ 1 VE = 5 Stück farbig sortiert im Polybeutel
- ♦ material: leather ♦ ca. 100 x 45 mm
- ♦ with 2 key-rings Ø26 mm ♦ 1 zipper
 - ♦ 1 PU = 5 pieces colours assorted per bag

Farbig Sortiert | Colour Sorted

8015-9049



// Pflegemittel
Maintenance

// Werkzeuge
Tools



PFLEGEMITTEL & WERKZEUGE
MAINTENANCE & TOOLS



- ◆ Pflegespray für vielseitige Anwendungen in Haushalt, Handwerk und Hobby
 - ◆ Schmiermittel
- ◆ Korrosionsschutz
 - ◆ Rostlöser
 - ◆ Kontaktspray

- ◆ lubricant for diversified usage at home, hobby and trade
 - ◆ with corrosion protection
 - ◆ rust dissolver
 - ◆ contact spray




1 Dose à 50 ml | 1 Bottle à 50 ml

4460-0099

1 VE = 12 Dosen à 50 ml im Verkaufsdisplay | 1 PU = 12 Bottles à 50 ml Per Counter Display

4460-0097

302A Pfostenschlüssel | Post Key




- ♦ Für Absperrpfosten ♦ Innen-Dreikant 17,5 mm
- ♦ Mit Öffnungs- und Entriegelungshaken

- ♦ for posts and barriers ♦ triangular 17 mm
- ♦ with opening and locking hook

302A

323 Entlüftungsschlüssel | Vent Key





- ◆ Für Heizkörper
- ◆ Innen-Vierkant

- ♦ *for radiators*
- ♦ *inside square*

323

668N/668NK Universal-Steckschlüssel | Universal Socket



- ◆ Neubauten-, Mess- und Steckschlüssel
- ◆ Material: Zinkdruckguss

- ♦ *material: zinc alloy*

Lang | Long


668N

Kurz | Short

668NK




- ♦ Neubauten-, Mess- und Steckschlüssel
- ♦ Material: Kunststoff
- ♦ material: plastic



330

301D Dornschlüssel | Drift Key

8A





- ♦ Innen-Dreikant
- ♦ inside triangular

Δ7	Δ8	Δ9	Δ10
301D-7	301D-8	301D-9	301D-10

308KA Dornschlüssel | Drift Key

NEU-NEW

8A




- ♦ Für Müllcontainer (mit Kapselheber)
- ♦ Innen-Dreikant 8 mm
- ♦ for rubbish bins (with bottle opener)
- ♦ inside triangular 8 mm

308KA

301V Dornschlüssel | Drift Key

8A




- ♦ Innen-Vierkant
- ♦ inside square

□5	□6	□7	□7,5	□8	□9	□10
301V-5	301V-6	301V-7	301V-7.5	301V-8	301V-9	301V-10


306 / 306.5 / 307 Vierkantschlüssel | Square Key

8A



- ♦ Außen-Vierkant
- ♦ external square

A = 75 / □ = 4 - 9	A = 100 / □ = 6 - 9	A = 85 / □ = 7 - 10
306.5	306	307



- ♦ Für Neubauten
- ♦ Innen-Vierkant 8 mm
- ♦ Außen-Vierkant von 6 bis 10 mm
- ♦ inside square 8 mm
- ♦ external square from 6 to 10 mm

310A



- ♦ Montagehilfe für Türbeschläge
- ♦ Material: Messing poliert
- ♦ door fittings installation aid
- ♦ material: polished brass

A = 200 mm

5900-0200

A = 300 mm

5900-0300




- ♦ Messlehre für Profilzylinderlänge
- ♦ Messung der Profilzylinderlänge auch im eingebauten Zustand möglich
- ♦ for definition of the profile cylinder length

0009-7001



- ♦ Für Schließzylinder-Sicherungsring
- ♦ for cylinder snap-ring

5900-0060



5900-0065



- ♦ Zur Markierung von Werkstücken
 - ♦ Schrifthöhe 3 mm
 - ♦ Zahlen 0 bis 9
- ♦ 9 Stempel in Kunststoffschachtel verpackt
- ♦ *for marking work pieces*
 - ♦ *letter height 3 mm*
 - ♦ *numbers 0 - 9*
- ♦ *9 stamps per set in a plastic box*

9990-0100


Schlagstempelsatz A-Z | *Bump Stamp Set A-Z*



- ♦ Zur Markierung von Werkstücken
 - ♦ Schrifthöhe 3 mm
 - ♦ Buchstaben A bis Z und &
- ♦ 27 Stempel in Kunststoffschachtel verpackt
- ♦ *for marking work pieces*
 - ♦ *letter height 3 mm*
 - ♦ *letters a - z*
- ♦ *9 stamps per set in a plastic box*

9990-0110

Profilabtaster | *Key Profile Checker*



- ♦ Lehre, um das Schlüsselprofil schnell mit dem Schlüsselrohling zu vergleichen
- ♦ *to check and compare the researched key profile*

9990-LT300


Türspionbohrer | *Door Viewer Drill Bit*



- ♦ 2-stufiger Holzspiralbohrer ♦ Vorbohrer mit Spitzenwinkel
- ♦ Aufbohrer mit 2 Vorschneidern ♦ Legierter Werkzeugstahl
- ♦ Zum Bohren von ausrissfreien und sauberen Aufnahmeöffnungen der Türspione
 - ♦ Durchmesser: 14 mm
- ♦ *2-stage wood twist drill ♦ primary reamer with point angle*
 - ♦ *rebore drill with 2 precutters ♦ alloyed tool steel*
 - ♦ *diameter: 14 mm*

6800-0000

Bohrschablone | *Drilling Template*



- ♦ Mit Zentrierdorn
- ♦ Für Zimmertür-Rosettengarnituren (BB/PZ/BAD) sowie Kurzschild-(FH)Schutzbeschläge
- ♦ *with centering pin*
- ♦ *for interior doors and fire resistant fittings*

4310-0011



- ♦ 1 VE = 6-teilig in Kunststoffbox
- ♦ Zur Nachbearbeitung von Schlüsselbärten

- ♦ 1 PU = 6 types per box
- ♦ to rework the cut key bits


F212K



- ♦ 1 VE = 6-teilig in Metallbox
- ♦ Zur Nachbearbeitung von Schlüsselbärten

- ♦ 1 PU = 6 types per metal box
- ♦ to rework the cut key bits

4360-0000



- ♦ LED (3 verschiedene Modi), inkl. USB Kabel
- ♦ 3 AA Batterien
(nicht im Lieferumfang enthalten)

- ♦ LED (3 different modes), micro usb cable included
- ♦ 3 AA batteries (not included)

9995-0750



- ♦ 3 helle LEDs, magnetisch an Kopf und Fuß
- ♦ Ausziehbar von 17-58 cm
- ♦ 4 LR44 Batterien inklusive

- ♦ 3 bright LEDs
- ♦ magnetic top and bottom end
- ♦ extendable from 17- 58 cm
- ♦ 4 LR44 batteries included

9995-0751



- ♦ Hochwertiges CNC verarbeitetes Aluminiumgehäuse mit 15 COB LEDs und extrem hoher Lichtleistung für jede Situation
- ♦ Eine ideale Leuchte für jeden Handwerker und passend in jeder Arbeitshose/ Hemdtasche
 - ♦ Mit Magnet und Taschenclip
 - ♦ EIN/AUS Druckschalter am Kopf der Leuchte
 - ♦ Maße: 15 x 160 x 28mm ♦ Gewicht: ca. 60 gr.
 - ♦ 3 AAA Micro Batterien inklusive
 - ♦ Farben: rot, silber und blau

- ♦ *practical and sturdy work light, very bright 3W COB LED with 200 lumens*
 - ♦ *case CNC machined alloyed aluminium*
 - ♦ *magnetic clip*
 - ♦ *3 AAA batteries included*
 - ♦ *15 x 160 x 28 mm*

4310-0001

LED-Kopflampe | *Head Torch*



- ♦ Leicht und komfortabel
 - ♦ 5 LEDs
- ♦ 3x AAA Batterien inklusive
 - ♦ 5 LEDs
 - ♦ 3 x AAA batteries included

9995-0752

Schutz-/Allzweckbrille | *All-Purpose Goggles*



- ♦ Klare Gläser, kratzfrei & beschlagfrei
 - ♦ Bügel schwarz
 - ♦ Nach DIN EN 166
- ♦ *colorless lenses*
 - ♦ *black CE frame*
 - ♦ *viewing glass 1F*
 - ♦ *DIN EN 166*

4300-0000

Handschuh-Paar - Größe 10 | *Nylon Spandex Glove - Size 10*



- ♦ Leibwächter-Basalt, atmungsaktiv, keine Latexproteine
 - ♦ Beständig gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe
 - ♦ Hohe Abriebfestigkeit
- ♦ Lange Lebensdauer durch Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen
 - ♦ Touch-Funktion inklusive
- ♦ Material: Nylon-Elasthan(Spandex)-Gewebe mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung
 - ♦ *breathable, no latex protein*
 - ♦ *outstanding resistance to oil, grease and hydrocarbons*
 - ♦ *high abrasion resistance*
 - ♦ *nitrile foam coating combined with nylon and polyester ensures a high breathable glove that was developed for precision work in wet and dry environments*
 - ♦ *material: nylon/spandex cloth with nitrile microfoam coating*
 - ♦ *colour black*

4300-0003



// Zerstörend
Destruction


// Zerstörungsfrei
Manipulation

// Fahrzeugöffnung
Vehicle Opening

// Themenkoffer
Tool Kits




ÖFFNUNGSTECHNIK
OPENING TOOLS



- ♦ Speziell für Schlüsseldienste
- ♦ Optimierte und patentierte BLUE-TEC-Beschichtung ♦ Micro-Grain-Hartmetall
 - ♦ Optimierte Fräserstirnseite für verbesserte Schneidwirkung
- ♦ Extrem glatt geschliffene Fräsoberfläche (Spiegelschliff) für höheren Materialabtrag
 - ♦ Walzenrundform ♦ Meist verwendete Universalverzahnung
- ♦ Hohe Zerspanleistung durch Kreuzverzahnung: + Ruhiger Lauf + Kurze Späne
 - ♦ Für alle Stahlsorten geeignet ♦ Auch für Kupfer, Messing, Bronze

- ♦ especially developed for locksmiths:
 - ♦ patented BLUE-TEC coating ♦ micro-grain-hardmetall
 - ♦ optimised end cut design gives improved cutting
- ♦ extreme smooth surface finish for maximum material removal
 - ♦ high cutting performance through cross cutting style
 - ♦ very smooth motion
- ♦ for all steel grades (<60 hrc), also copper, brass and bronze


A	B	C	D		
3,0	3,0	60	14	HMF2	9992-0002
3,0	6,0	60	30	HMF5	9992-0005
4,0	6,0	60	30	HMF6	9992-0006
6,0	6,0	60	18	HMF8	9992-0008
6,0	6,0	100	18	HMF10	9992-0010



- ♦ Speziell für Schlüsseldienste
- ♦ Optimierte und patentierte BLUE-TEC-Beschichtung ♦ Micro-Grain-Hartmetall
 - ♦ Optimierte Fräserstirnseite für verbesserte Schneidwirkung
- ♦ Extrem glatt geschliffene Fräsoberfläche (Spiegelschliff) für höheren Materialabtrag
 - ♦ Walzenrundform meist verwendete Universalverzahnung
 - ♦ Extra feine Kreuzverzahnung:
- Exzellente Kontrolle: + Ruhiger Lauf + Kurze Späne + Gute Oberflächengüte
 - ♦ Mittlere Zerspanleistung ♦ Für alle Stahlsorten geeignet

- ♦ especially developed for locksmiths:
 - ♦ patented BLUE-TEC coating ♦ micro-grain-hardmetall
 - ♦ optimised end cut design gives improved cutting
- ♦ extreme smooth surface finish for maximum material removal
 - ♦ extra fine cross cutting style for long burr endurance
- ♦ middle cutting performance ♦ very smooth motion ♦ for all steel grades


9992-0108



- ♦ Speziell für Schlüsseldienste
- ♦ Optimierte und patentierte BLACK-TEC-Beschichtung ♦ Micro-Grain-Hartmetall
 - ♦ Optimierte Fräserstirnseite für verbesserte Schneidwirkung
- ♦ Extrem glatt geschliffene Fräsoberfläche (Spiegelschliff) für höheren Materialabtrag
 - ♦ Walzenrundform meist verwendete Universalverzahnung
 - ♦ Für grobe Zerspanung und höchsten Materialabtrag von:
- + Alu-Legierungen + Leichtmetalle + Weiche Buntmetalle (NE-Metalle) + Kunststoffe

- ♦ especially developed for locksmiths:
 - ♦ patented BLACK-TEC coating
 - ♦ micro-grain-hardmetall
 - ♦ optimised end cut design gives improved cutting
- ♦ extreme smooth surface finish for maximum material removal
 - ♦ for coarse cutting and best material removal
- ♦ for aluminium alloy, light metals, soft copper & copper alloys, plastics

9992-0107



- ♦ Öffnet Schließzylinder in Rekordzeit
- ♦ Aufbohrungen auch mit Bohrmaschine/Akku-Bohrmaschinen möglich
- ♦ In Verbindung mit Frässtiften ergibt sich die ideale Werkzeugkombination

- ♦ *new generation drill to open cylinders fast*
- ♦ *drilling with cordless drills possible*


9992-0000

HML 100 Hartmetall-Lochsäge | Hole Saw


- ♦ Zu verwenden mit einer Bohrmaschine/starken Akku-Bohrmaschine
- ♦ Mit dieser Lochsäge ist es möglich, die vor dem Kern liegende, gehärtete Stirnplatte dieses speziellen Hochsicherheitszylinders zu durchdringen, um anschließend den Kern herausziehen zu können.
- ♦ Gefederte Stifführung (6,8 mm) zur Zentrierung im Schließkanal

- ♦ *for corded drills and strong cordless drills*
- ♦ *to drill the hardened front plate of high security cylinders*
- ♦ *burr guide for centring in the core channel*

9992-0100

HMF 200 Profilzylinderfrässtift | Profile Cylinder Burr


- ♦ Mit integrierter Bohrerspitze für exakte Zentrierung
- ♦ Gedrallte Nut sorgt für optimale Spanabfuhr
- ♦ Für das zeitsparende Ausfräsen von verriegelten Profilzylindern mit Ziehschutz

- ♦ *with tap for exact centring*
- ♦ *drilled groove for ideal cuttings removal*
- ♦ *timesaving drilling of locked cylinders with protection*

9992-0200

HMF 201 Profilzylinderfrässtift | Profile Cylinder Burr


- ♦ Mit integrierter Bohrerspitze für exakte Zentrierung
- ♦ Gedrallte Nut sorgt für optimale Spanabfuhr
- ♦ Für das zeitsparende Ausfräsen von verriegelten Profilzylindern

- ♦ *with tap for exact centring*
- ♦ *drilled groove for ideal cuttings removal*
- ♦ *timesaving drilling of locked cylinders with protection*

9992-0201

HMF 202 Vollhartmetall-Fräser | Carbide Cutter


- ♦ In Verbindung mit einer Stahl-Spannzange in z.B. 12V-Maschinen oder Dremel einsetzbar (sehr geringe Bruchgefahr)
- ♦ Einsatz auch bei ZA-Rosetten und Sicherheitszylindern

- ♦ *to use with steel collet for 12V-machines and Dremel (minimum breakage risk)*
- ♦ *also usable for cylinder protections and security cylinders*

9992-0202

ÖT 99 Fallendraht | Door Latch Opening Needle

9X

- Ø 1,7 mm • Anwendung bei Standard-Einfachfalztüren sowie Metall-und Kunststofftüren
- Ø 1,7 mm • single fold needle: one side for standard folds, second side for aluminium/PVC doors




9995-0099

ÖT 100 Fallendraht | Door Latch Opening Needle Set

9X

- Ø 1,7 mm • Anwendung bei Einfachfalztüren
- Set enthält 3 verschiedene 1,7 mm Öffnungsnadeln:
 - 1. Einfachfalz-Standard
 - 2. Einfachfalz-Alu-/Kunststofftür
 - 3. Feuerhemmende Tür/Stahlzarge
- set consisting of 3 different 1,7 mm needles:
 - 1. single fold needle standard
 - 2. single fold needle for aluminium doors
 - 3. needle for fire resistant doors




9995-0100

ÖT 102 Fallendraht Komplettsatz | Complete Door Latch Opening Needle Set

9X

- Ø 1,7 mm • Das Set enthält 9 verschiedene Öffnungsnadeln Federdraht
 - Anwendung bei:
 - 1. Norm-Doppelfalz, 2. Doppelfalz-Fensterfalzgeometrie, 3. Einfachfalz-Standard,
 - 4. Einfachfalz-Feuerschutztür, 5. Einfachfalz-Metalltür, 6. Einfachfalz-Kunststofftür,
 - 7. Einfachfalz-Kunststoff/Metall-Tür, 8. Einfachfalz-Paniktür (nach außen öffnend)
 - 9. Federdraht für Schließzylinderkupplung und zum Demontieren von BKS-Rundzylindern
- set consisting of 9 different 1,7 mm needles:
 - 1. norm double fold needle, 2. double fold needle for window type, 3. single fold needle standard,
 - 4. single fold for fire resistant doors, 5. single fold needle for metal doors, 6. single fold needle for plastic doors,
 - 7. single fold needle for plastic / metal doors, 8. single fold needle for panic doors (outwards opening),
 - 9. needle for cylinder couplings and to dismount BKS-round cylinders



9995-0102

ÖT Federstahldraht | Steel Spring Wire

9X

- Zum Selberbiegen
- for self bending



270	ÖT 105: Ø 1,5 mm, 36 m	ÖT 107: Ø 1,7 mm, 28 m
	9995-0105	9995-0107

- ♦ Zum Selberbiegen
- ♦ *for self bending*

ÖT 108: Ø 1,5 mm, 250 mm
9995-0108
ÖT 110: Ø 1,7 mm, 250 mm
9995-0110

ÖT 109: Ø 1,5 mm, 333 mm
9995-0109
ÖT 111: Ø 1,7 mm, 333 mm
9995-0111

ÖT Fallendraht mit Griff | *Latch Opener With Handle*

- ♦ Anwendung bei Einfachfalztüren
- ♦ Mit Griff für bessere Handhabung
- ♦ *with handle (single fold)*
- ♦ *plastic handle for easy use*



ÖT 112 Set: Ø 1,5 mm + Ø 1,7 mm
9995-0112

ÖT 113: Ø 1,5 mm
9995-0113

ÖT 114: Ø 1,7 mm
9995-0114

ÖT Fallendraht mit Griff | *Latch Opener With Handle*

- ♦ Anwendung bei Doppelfalztüren
- ♦ Mit Griff für bessere Handhabung
- ♦ *with handle (double fold)*
- ♦ *plastic handle for easy use*



ÖT 115: Set Ø 1,5 mm + Ø 1,7 mm
9995-0115

ÖT 116: Ø 1,5 mm
9995-0116

ÖT 117: Ø 1,7 mm
9995-0117

ÖT Spiraltüröffner | *Spiral Door Latch Opener*

- ♦ Öffnungswerkzeug für Doppelfalz- und Einfachfalztüren
- ♦ Anwendbar für Norm- und Doppelfalztüren mit Stahlzargen
- ♦ Durchmesser: 1,7 mm
- ♦ *opening tool for norm doors with single and double fold*
- ♦ *diameter: 1,7 mm*



ÖT 118: Rechts gedreht <i>Turned Right</i>
9995-0118
ÖT 119: Links gedreht <i>Turned Left</i>
9995-0119

Ersatzspirale <i>Replacement Spiral</i>
9995-0118E
Ersatzspirale <i>Replacement Spiral</i>
9995-0119E

9995-0121

♦ Kartenöffner mit Griff an der Längsseite für bessere Handhabung

♦ door latch opening cards with handle on the long side for better handling



9995-0122

ÖT 120: Set 0,35 mm + 0,50 mm	ÖT 121: 0,35 mm	ÖT 122: 0,50 mm
9995-0120	9995-0121	9995-0122

9995-0124

♦ Kartenöffner mit Griff für bessere Handhabung

♦ Anwendung bei Metall- und Kunststofftüren


♦ door latch opening cards with handle for better handling

♦ application on metal and plastic doors



9995-0125

ÖT 123: Set 0,35 mm + 0,50 mm	ÖT 124: 0,35 mm	ÖT 125: 0,50 mm
9995-0123	9995-0124	9995-0125



272

ÖT 126: 5x 0,35 mm	ÖT 127: 5x 0,50 mm	ÖT 128: 3x 0,35 mm 2x 0,50 mm
9995-0126	9995-0127	9995-0128




- ♦ Mit Griff
- ♦ Zum Öffnen von Fluchttüren und nach außen öffnenden Türen unabhängig der Falzgeometrie
- ♦ with handle
- ♦ suitable for emergency doors and almost all outwards opening doors

ÖT 129
9995-0129

Ersatzkarte <i>Replacement Card</i>
9995-0129E

ÖT Machauf-card | *Machauf-Card*

9995-0130



- ♦ Anwendung bei Standard Einfachfalz- und Norm Doppelfalztüren
- ♦ for the standard single fold door and norm double fold door

ÖT 130: 0,35 mm
9995-0130

ÖT 131: 0,50 mm
9995-0131

ÖT 132 Machauf-card | *Machauf-Card*



- ♦ 0,50 mm
- ♦ Anwendung bei Stumpf- und Metalltüren sowie Doppelfalztüren mit Fensterfalz
- ♦ 0,50 mm
- ♦ window double fold
- ♦ for blunt doors, metal doors and double fold doors with window fold

9995-0132


ÖT Machauf-card | *Machauf-Card*



- ♦ Anwendung bei Einfachfalz-/Kunststofftüren mit weit zurückliegender Falle
- ♦ single fold
- ♦ for plastic doors with deep back lying latch

ÖT 133: (42 mm) 0,50 mm
9995-0133


ÖT 134: (58 mm) 0,50 mm
9995-0134



- ♦ Zum Öffnen von nach außen öffnenden Türen
- ♦ *suitable for almost all outwards opening doors*

9995-0135

ÖT Türfallengleiter | *Door Latch Opening Glider*



- ♦ Anwendung bei schwergängigen Schlossfallen
- ♦ Zusammen mit Türschnellhebel auch für problematische Einfachfalttüren
 - ♦ Polierte Kanten
- ♦ Unterschiedliche Schenkellängen
 - ♦ Material: Edelstahl
- ♦ *high quality stainless steel tool for a fast opening of unlocked doors*
 - ♦ *to use with tight moving latches*
- ♦ *in combination with door lifter for single folded doors*
 - ♦ *polished edges, different leg sizes*

ÖT 140: 15 mm
9995-0140
ÖT 142: 25 mm
9995-0142
ÖT 144: 35 mm
9995-0144

ÖT 141: 20 mm
9995-0141
ÖT 143: 30 mm
9995-0143

ÖT 150 Türschnellhebel | *Door Lifter*




- ♦ Anwendung für mehr Türspalt für Öffnungswerkzeuge
- ♦ *heavy door lifter to get more space for opening tools use*

9995-0150

ÖT Spiraltüröffner | *Spiral Door Latch Opener*

9X

9995-0156



9995-0157

- ♦ Blau: 1,7 mm (notwendige Falzluft mindestens 4 mm)
Anwendung bei Norm Doppelfalztüren mit Stahlzargen
- ♦ Rot: 1,5 mm
Anwendung bei Doppelfalztüren mit Fensterfalzgeometrie

- ♦ blue: for norm doors and double fold doors with steel door frame
(necessary fold space at least 4 mm. Ø 1,7 mm)
- ♦ red: for double fold doors with window fold (Ø 1,5 mm)


ÖT 155: 2x Ø 1,5 mm + 2x Ø 1,7 mm	ÖT 156: 2x Ø 1,7 mm	ÖT 157: 2x Ø 1,5 mm
9995-0155	9995-0156	9995-0157

ÖT 158 Spiraltüröffner extra dünn | *Spiral Door Latch Opener Extra Thin*

9X

- ♦ Rot: Ø 1,25 mm (für geringere Falzluft als 4 mm)
Anwendung bei Norm-Doppelfalztüren mit Stahlzargen


- ♦ for norm doors and double fold steel doors with less than 4 mm space (Ø 1,25 mm)



9995-0158

ÖT 1160 Türspionöffner | *Tool For Door Viewer Holes*

9X



9995-1160

- ♦ Anwendung über bestehende oder neue Türspionbohrung
- ♦ Türdrücker kann auf der Innenseite betätigt werden
Achtung: Sehr sensibles Werkzeug!
Kein Garantieanspruch bei Fehlanwendung!

- ♦ to use through the old or a new drilled door viewer hole
Attention: Very sensitive tool, no warranty if wrongly used.



Ersatzseil für Türspionöffner | *Spare Rope - Tool For Door Viewer Holes*

9995-1160E

ÖT 162 Türspionzange | *Door Viewer Pliers*

9X

- ♦ Spezialzange zur Entfernung eines vorhandenen Türspions von außen

- ♦ special pliers to unscrew the door viewer from outside



9995-0162



- ♦ Stärke: 3 mm
- ♦ Anwendung bei zugefallenen barrierefreien Türen
- ♦ Auch bei Panik- oder selbstverriegelnden Schlössern
- ♦ Handhabung: über den unteren Türspalt einführen
- ♦ thickness: 3 mm
- ♦ to open unlocked doors from below door crack
- ♦ ideal for panic and self locking doors
- ♦ spare rope in handle included

9995-0170

Passendes Zubehör | *Suitable Accessories*

ÖT 170-S Ersatzschnur <i>Spare Rope</i>	9995-0170S
---	------------



- ♦ Anwendung bei zugefallenen Einfachfalztüren, Kunststoff- und Metalltüren mit schwergängigen Fallen
- ♦ to use with unlocked doors and tight moving latches

ÖT 180: Set (je 1x 20, 35, 45 mm)	ÖT 181: 20 mm
9995-0180	9995-0181
ÖT 182: 35 mm	ÖT 183: 45 mm
9995-0182	9995-0183



- ♦ Anwendung bei extrem schwergängigen Fallen für nach innen öffnende Einfachfalztüren
- ♦ special tool for tight moving latches
- ♦ ideal for inside opening single fold doors

9995-0184



- ♦ Ausführung links
- ♦ Spezialwerkzeug für extrem schwergängige Fallen
- ♦ Mit der idealen Steigung und polierter Kante
- ♦ Für nach innen öffnende Türen
- ♦ left version
- ♦ special tool for tight moving latches
- ♦ ideal for inside opening single fold doors

9995-0187

ÖT 185 Paniktüröffner | *Panic Door Glider*

9X



- ♦ Anwendung bei Doppelfalztüren sowie extrem schwergängigen Fallen
- ♦ Ebenfalls für nach außen öffnende Einfachfalztüren
- ♦ *tool for double fold doors and tight moving latches*
- ♦ *also usable for outside opening single fold doors*

9995-0185

ÖT 188 Paniktüröffner links | *Panic Door Glider Left*

9X



- ♦ Zum Öffnen von nach außen öffnenden Einfachfalztüren und Doppelfalztüren
- ♦ *for outside opening single and double fold doors*

9995-0188

ÖT 186 Spachtelgleiter | *Trowel Glider*

9X



- ♦ Anwendung bei Einfachfalztüren mit schwergängiger Falle
- ♦ Anwendung: bei linken oder rechten Türen an der Türunterkante
 - ♦ 20 mm Schenkellänge, polierte Kanten
- ♦ *side length: 20 mm*
- ♦ *special tool for tight moving latches*

9995-0186

ÖT 200 Knackrohr | *Cracker*

9X



- ♦ Zum Brechen eines Euro-Profilzylinders mit min. 3 mm Überstand
- ♦ Spezialwerkzeug mit beweglichen Spannbacken und Spanschraube (Inbusschlüssel inklusive)
- ♦ *to break outstanding cylinders with min. 3 mm projection*
- ♦ *set consisting of: cracker, allen key spare screw, nut*

9995-0200

- 
- ♦ Knackrohr-Adapter zum Brechen eines Profilzylinders
 - ♦ Anwendung bei ausgefrästen Zylinderkernen ohne Zylinderüberstand
 - ♦ *to break the cylinder if the core is drilled (this adapter is for use with the cracker ÖT 200)*

9995-0208

- 
- ♦ Zum Betätigen des Vierkantwechselstiftes
 - ♦ *to turn the square spindle*

ÖT 191: Set (je <i>each</i> 1x 8, 9, 10 mm)	ÖT 192: 8 mm bei 72 mm Schlossentfernung (Zimmertüren) <i>For 72 mm Distance (Interior Doors)</i>
9995-0191	9995-0192
ÖT 193: 9 mm bei Panikschlössern und Feuerschutztüren <i>For Panic And Fire Doors</i>	ÖT 194: 10 mm bei 92 mm Schlossentfernung (Haustüren) <i>For Distance (Front Doors)</i>
9995-0193	9995-0194

- 
- ♦ Spezialwerkzeug zum Anheben des Türbeschlags
 - ♦ Einzeln oder inklusive Nussmesser Set
 - ♦ *special tool to lift the fitting from the leaf*
 - ♦ *the spindle can be turned with the nutblade after lifting*

 Hilfswerkzeug Ratschenschlüssel auf Seite 290
ratchet tool on page 290

ÖT 195: Beschlagheber einzeln <i>Fitting Lifter Only (Single Item)</i>	ÖT 190: Set (Beschlagheber mit je 1 x Nussmesser 8, 9, 10 mm) <i>Fitting Lifter With Nut Blades 8, 9, 10 mm</i>
9995-0195	9995-0190



- ♦ Anwendung bei extrem wenig Öffnungszeit
- ♦ Mit Feststellgewinde für verschiedene Türknaufformen
 - ♦ Länge des Abreißers: 550 mm
- ♦ allows to break down the whole knob from the fitting
 - ♦ length: 550 mm

ÖT 196: Türknaufabreißer
Door Knob Breaker

9995-0196

ÖT 197: Kugelabreißknopf (für Kugelknäufe mit verschiedenen Durchmessern)
Tool For Ball Knobs

9995-0197

ÖT 207 Turrus Öffnungshaken | *Turrus Opening Hook*



- ♦ Zum Öffnen eines eingerasteten Bever-Turrus-Schlosses
- ♦ Anwendung bei gezogenen Schließzylindern mit blockierter Falle, Riegel und PZ-Öffnung
 - ♦ special tool required for Bever-Turrus locks

9995-0207

WIR BILDEN SIE WEITER
WE TRAIN YOU

Unsere Tagesseminare
Öffnungstechnik

*our seminars
opening tools*

Theorie & Praxis
theory & practice



SCAN ME!



basi.eu/oeffnungstechnik-seminar/

ÖT 2201 Ziehglocke | *Pull Bell*

9X



- ♦ Spezialwerkzeug zum Ziehen von Zylindern und Zylinderkernen mit Hilfe von Zugschrauben
 - ♦ Mit Kernziehplatte für Euro-Profilzylinder
- ♦ *to pull the cylinder or core with pull screws*
 - ♦ *with core pulling plate for profile cylinders*

 Hilfswerkzeug Ratschenschlüssel auf Seite 290

 ratchet tool on page 290

9995-2201

ÖT 2201-K Kugellager | *Ball-Bearing*

9X



- ♦ Ersatz-Kugellager für Ziehglocke
 - ♦ *replacement ball-bearing*

9995-2201K

ÖT 201-PZ Kernziehplatte | *Core Pulling Plate*

9X



- ♦ Für Euro-Profilzylinder ♦ Zum Unterlegen der Ziehglocke
 - ♦ Ziehen des Zylinderkerns wird erleichtert
- ♦ *for euro-cylinders*
 - ♦ *to simplify the cylinder pulling for euro-profile cylinders*

9995-0201PZ

ÖT 201-RZ Kernziehplatte | *Core Pulling Plate*

9X



- ♦ Für Rundzylinder ♦ Zum Unterlegen der Ziehglocke
 - ♦ Ziehen des Zylinderkerns wird erleichtert
- ♦ *for round-cylinders*
 - ♦ *to simplify the cylinder pulling for round cylinders*

9995-0201RZ

ÖT 2201-Z Zugkopf | *Pulling Head*

9X



- ♦ Zubehör Ziehglocke
 - ♦ *replacement part for pull bell*

9995-2201Z

ÖT 2201-ZM Set Zugspindel und Mutter | *Set Of Pulling Spindle & Nut*

9X



- ♦ Zubehör Ziehglocke
 - ♦ *replacement part for pull bell*

9995-2201ZM



9995-0209

ÖT 210 Zugschraubenhalter | *Pulling Screw Holder*



- ♦ Anwendung zum einfachen Eindrehen der Zugschrauben
- ♦ Wesentlich längere Standzeit des Torxbits
- ♦ to fix the pull screw for easy working and longer torx bit endurance

9995-0210

ÖT Zugschrauben | *Pulling Screws*



- ♦ Für das Ziehen von Zylindern / Zylinderkernen
- ♦ for pulling the cylinders / cylinder cores

ÖT 1202: Ø 4,2 mm	ÖT 1203: Ø 4,8 mm	ÖT 1204: Ø 5,5 mm
9991-1202	9991-1203	9991-1204

ÖT Zugschrauben | *Pulling Screws*



- ♦ Für das Ziehen von Zylindern / Zylinderkernen
- ♦ Bruchstabil und leistungsstark mit hoher Zug- und Bruchlast
- ♦ Leichtes Einschrauben in das Schloss durch neu entwickelte Bohrspitze mit Gleitbeschichtung
- ♦ for pulling the cylinders / cylinder cores

ÖT 1202: Ø 4,2 mm (grün)	ÖT 1203: Ø 4,8 mm (rot)	ÖT 1204: Ø 5,5 mm (blau)
9993-1202	9993-1203	9993-1204

ÖT 211 Verstärkungsscheiben | *Reinforcing Washers*



- ♦ Anwendung mit Zugschrauben
- ♦ Verhindert das Abreißen bei schwierigen Zylinderkernen
- ♦ 1 VE = 5 Stück im Beutel
- ♦ fix the pull screw and avoid snapping
- ♦ 1 PU = 5 pieces

9995-0211

ÖT 212 Fräshilfsschlüssel | *Milling Assistant Key*



- ♦ Anwendung bei Zylinderfräsen mit Störungen
- ♦ Für das Einrasten der Zylinderkupplung mit Not- und Gefahrenfunktion
- ♦ to manipulate the coupling
- ♦ especially for cylinders with emergency function

9995-0212

ÖT 213 Schließzylinder-Kerndreher | *Cylinder Core Spinner*

9X



- ♦ Anwendung bei gezogenem oder gefrästem Zylinderkern
 - ♦ Für das Drehen des Schließbarts
- ♦ *for spinning the cam after pulling the core*

9995-0213

ÖT 214 Blasebalg | *Bellows*

9X



- ♦ Anwendung bei gefrästen Schließzylindern
- ♦ Für das Entfernen von Spänen, Stiften usw.
- ♦ *to clean the cylinder after milling from chips and pins*

9995-0214

ÖT 215 Dietrich | *Lock Pick*

9X



- ♦ Anwendung bei Türen mit Buntbartschloss
- ♦ *classical tool to open warded locks*

9995-0215

ÖT 216 Probierschlüssel JIG MINI | *Master Key Set JIG MINI*

9X



- ♦ Anwendung bei Scheibenzuhaltingszylindern wie Möbelzylinder, Briefkastenschlösser usw.
- ♦ *for opening wafer locks like used in furniture locks, mailboxes, etc.*

9995-0216

ÖT 217 Probierschlüssel JIG MICRO | *Master Key Set JIG MACRO*

9X



- ♦ Anwendung bei Scheibenzuhaltingszylindern wie Möbelzylinder, Briefkastenschlösser usw.
- ♦ *for opening wafer locks like used in furniture locks, mailboxes, etc.*

9995-0217


ÖT 218 Magnetheber | *Magnetic Hook*

9X



- ♦ Anwendung bei geknacktem Schließzylinder
- ♦ Für das Entfernen von Kupplung, Schließbart usw.
- ♦ *to remove all parts from the cylinder inside after breaking*

9995-0218



- ♦ Anwendung bei Buntbart- und Chubb-Schlössern
- ♦ Für das Drehen von steckenden Schlüsseln über den Schlüsselbart
 - ♦ Set für Rechts- und Linksdrehung
- ♦ *to open tumbler and chubb locks*
- ♦ *set includes right and left turnable key turner*

9995-0219

ÖT 220 Vorhangschlossöffner (Set) | *Padlock Opener (Set)*



- ♦ 1 VE = 4 Größen à 5 Stück
- ♦ Anwendung bei Vorhangschlössern mit Schnapp-Verriegelung
- ♦ *1 PU = 4 sizes, each 5 pieces*
- ♦ *for padlocks with snap locking*

9995-0220

ÖT 220 Schließkanal-Räumer | *Core Cleaner*



- ♦ Anwendung bei gefrästem Schließzylinder
- ♦ Für das Entfernen von Federn, Stiften, Bruchstücken usw.
- ♦ *tool to clean the core from destroyed spare parts after drilling*

9995-0221

ÖT 300 Fensteröffner Genius | *Window Opener Genius*



- ♦ Anwendung bei gekippten Fenstern von außen
- ♦ *to open canted windows from outside*

9995-0300

ÖT Fenster-Schlagtechnik Hammer | *Windows Bumper Set*



- ♦ ÖT 307: Anwendung bei leicht schräg gestelltem Fenstergriff
- ÖT 308: Anwendung verhindert jegliche Beschädigung des Fensterrahmens
- ÖT 309: Fenster-Schlagtechnik-Set
- ♦ *ÖT 307: dead blow hammer for usage at windows, size: 320 x 100 x 50 mm*
- ♦ *ÖT 308: rubber plastic block to avoid window destruction while using the bumping method*
- ♦ *ÖT 309: full window bumper set*

ÖT 307: Hammer
Hammer

9995-0307

ÖT 308: Schlagblock
Block

9995-0308

ÖT 309: Set „Hammer + Schlagblock“
Hammer & Block

9995-0309

ÖT 400 Zargenspreizer | *Door Frame Spreader*

9X



- ♦ Anwendung vorzüglich bei geschäumten Holz- und Kunststoffzargen
- ♦ Für Türen mit geringer Falzlufte zwischen Zargen und Türblatt
- ♦ Länge 60 bis 100 cm

♦ extendable from 60 cm up to 110 cm

9995-0400

ÖT 401 Edelstahlhaken | *Stainless Steel Hook*

9X



- ♦ Anwendung bei Fallen- und Riegelbrüchen
- ♦ 1 Paar (rechts und links)

♦ for broken latches and bolts
♦ set consisting of left and right turnable hook

9995-0401

ÖT Einspanndorn mit Trennscheibe | *Clamping Jaw With Cutting Disc*

9X



- ♦ Anwendung z.B. zum Durchtrennen von Türbändern mittels Geradschleifers
- ♦ Einspanndorn inklusive Trennscheibe 76x1,2x10mm

♦ special jaw for usage with a straight grinder e.g. for cutting the hinges

ÖT 402: Einspanndorn mit Trennscheibe
Jaw With Disc

9995-0402

ÖT 403: Trennscheibe 76 x 1,2 x 10 mm
Disc Only

9995-0403

ÖT 500 Extraktor-Set Majestic | *Extractor Set „Majestic“*

NEU•NEW 9X



- ♦ Anwendung bei abgebrochenem Schlüssel im Zylinder

♦ to remove broken key parts from the cylinder

9995-0500

ÖT 501 Pickset DINO A-Gerade | *Pick Set „DINO A-Straight“*

9X



- ♦ 8-teiliges Hand-Picking-Set (7 Picks, 1 Spanner)
- ♦ In Ledertasche mit Gürteltrageschleife

♦ set in a leather pocket with belt loop consisting of:
- 7 picks - 1 tensioner

9995-0501

ÖT 502 Pickset Majestic 9 | *Pick Set „Majestic 9“*

NEU•NEW 9X



- ♦ 9-teiliges Hand-Picking-Set (6 Picks, 1 Extraktor, 2 Spanner)
- ♦ In Ledertasche mit Gürteltrageschleife

♦ 6 picks, 1 extractor, 2 tensioners with practical leather pocket and belt-tag

9995-0502

ÖT 504 Einzel Pick Majestic MHLP 100 | *Single Pick Majestic MHLP 100*

NEU•NEW 9X



- ♦ Mit Aluminium-Griffschale

♦ with aluminium handle

9995-0504

ÖT 505 Flachfederstahl-Spanner | *Flat Spring Steel Tensioner*

9X



- ♦ Einzel-Spannwerkzeug für Hand- und Elektropicking

♦ single extractor for manual and electronic picking

9995-0505

ÖT 508 Einzel Pick Majestic MHLP 113 | *Single Pick Majestic MHLP 113*

NEU•NEW 9X




- ♦ Mit Aluminium Griffschale

♦ with aluminium handle

9995-0508

ÖT 509 Zylinderkern-Spanner | *Tension Tool*

9X



- ♦ Ideales Vorspanngerät bei der Anwendung von Elektropicks

♦ ideal tensioner to work with electronic picking tools

9995-0509

ÖT 510 Gabel-Spannwerkzeug | Fork Tension Tool

9X




- ♦ Anwendung zum Sichern frei drehender Zylinderkerne
- ♦ Verhindert Fräserbruch beim Zylinderfräsen
- ♦ to fix the core for milling
- ♦ avoids broken drills

9995-0510

ÖT 511 Spannring | Tension Ring

9X



- ♦ Anwendung bei unterschiedlichen Schließkanalgrößen
- ♦ Halbautomatischer Spannring mit verstellbaren Spannstiften
- ♦ Spannung nach links und rechts drehbar
- ♦ semi automatic tool with adjustable pins
- ♦ usable for different core profile sizes

9995-0511

ÖT 512 Kreuzbart-Pickset | Cruciform Pick Set

9X



- ♦ Anwendung bei 3-oder 4-Bahnen-Kreuzbartschlössern
- ♦ Bei Ikon-Schlössern und bis Einbautiefe 75 mm anwendbar
- ♦ to open 3 and 4 track cruciform locks
- ♦ for Ikon-locks up to 75 mm depth

9995-0512

ÖT 513 Dreh-Schnapper „Flip-it“ | Snip Snapper „Flip-it“

9X



- ♦ Anwendung bei 2-tourig verschlossenen Einsteckschlössern
- ♦ Kern wird blitzschnell über den Einrastpunkt geflippt
- ♦ to avoid second picking this tool „spins“ over the back dropping pins

9995-0513

ÖT 514 Spanner für Handpicking | Tension Tool For Hand Picking

9X



9995-0514

ÖT Flachfederstahl-Spanner | Flat Spring Steel Tension Tool

9X



TW17



TW17L



TW20

ÖT 515	ÖT 516	ÖT 517
9995-0515	9995-0516	9995-0517



- ♦ Robuster und leistungsstarker Elektropick mit verchromter Oberflächenveredelung.
- ♦ Technische Daten: Li-Ion Akku 3,7 V / 2900 mAh, Nadelausschlag am Nadelaufnahmeende
 - ♦ Präzise einstellbar von 1-4 mm, Leerlaufdrehzahl echte 13.000 U/min,
 - ♦ Gewicht mit Akku ca. 350 Gramm, Maße: D=34 mm L=205 mm,
 - ♦ Akkulaufzeit im Dauerbetrieb ca. 2,5 Stunden
- ♦ Lieferumfang: 1 Elektropick, 1 Ladeschale für 1 Akku inkl. USB Ladekabel (ohne Netzteil), 1 Li-Ion Hochleistungs-Akku 3,7 V / 2900 mAh, 5 Picknadeln 0,5 mm, 1 Spanner - 03, 1 Spanner - 06, 1 Inbusschlüssel für den Nadelwechsel

- ♦ *strong e-pick with chromed surface*
- ♦ *Li-Ion battery 3,7 V / 2900 mAh, needle deflection*
 - ♦ *adjustable from 1 to 4 mm at the chuck,*
 - ♦ *idle speed 13.000 rev/min, weight with battery*
- ♦ *ca. 350 g, dimensions: D = 34 mm , L = 205 mm,*
- ♦ *battery running ca. 2,5 hours*

- ♦ *delivery content: 1 elektropick, 1 charging cradle for 1 battery incl. USB cable, 1 Li-Ion battery 3,7 V / 2900 mAh, 5 picking needles 0,5 mm, 1 tension tool - 03, 1 tension tool - 06, 1 allen key tool*

9995-0702



Passendes Zubehör | Suitable Accessories

E-Pick-Ersatznadel E-Pick Replacement Needle		
gerade straight 0,6 mm	gerade straight 0,9 mm	abgewinkelt angled 0,6 mm
9995-0520	9995-0521	9995-0522
Optional zum ÖT 702 E-Pick Optional for ÖT 702 E-Pick		
ÖT 702N: USB Ladenetzteil 230V/5V Charging Power Supply	ÖT 702A: Ersatzakku (Li-Ion Akku 3,7 V) Replacement Battery	
9998-0101	9998-0102	

ÖT 800 Schlagschlüssel-Satz | Bump Key Set




- ♦ Anwendung bei 20 verschiedenen Normprofilen KBV-, BASI/SATURN-, EVVA-, BKS-, CES-, Abus-, Gera-, BAB-, DOM-, Wilka-, Nova-, Winkhaus-, LOB-, Corbin-, Ikon-Schließzylinder.
- ♦ Handhabung mittels Klöppel (nicht im Lieferumfang enthalten)

- ♦ *set includes 20 keys for the standard systems: KBV-, BASI/SATURN-, EVVA-, BKS-, CES-, Abus-, Gera-, BAB-, DOM-, Wilka-, Abus-, Nova-, Winkhaus-, LOB-, Corbin-, Ikon-Cylinders*
- ♦ *good results can be achieved if you use our bump key beater (not included)*

9995-0800

ÖT 801 Schlagschlüssel-Klöppel | Bump Key Beater



- ♦ Anwendung bei Schlagschlüssel-Technik

- ♦ *especially developed hammer tool to use the bump keys*

9995-0801

ÖT 900 KFZ-Türkralle | *Car Door Claw*

9X



- ♦ Anwendung bei zu geringem Türspalt bei LKW / PKW mit sehr stabilen Türen
 - ♦ Kralle mit lackschonender Gummirolle
- ♦ *claw with scratch avoiding rubber cover*

9995-0900

ÖT 901 Luftkissen P | *Air Wedge P*

9X



- ♦ Anwendung bei zu geringem Türspalt
 - ♦ Auch bei sehr stabilen Wagentüren
- ♦ *usage with very small door cracks and strong doors*

9995-0901

ÖT 902 Luftkissen P2 | *Air Wedge P2*

9X



- ♦ Anwendung bei zu geringem Türspalt
 - ♦ Auch bei sehr stabilen Wagentüren
- ♦ Zusatzhülle verhindert Verkratzen des Fahrzeuglacks
 - ♦ *usage with very small door cracks and strong doors*
 - ♦ *additional bag avoided scratched car paint*

9995-0902

ÖT 905 KFZ Schlingenöffner XXL | *Car Loop Opener XXL*

9X



- ♦ Anwendung zum Sichern von Fahrzeugschlüsseln
 - ♦ Mit einem zweiten Werkzeug wird dann der Öffnungsknopf gedrückt
- ♦ *to use and move keys or buttons inside the vehicle*

9995-0905

ÖT 906 KFZ Handgrifföffner | *Car Door Opener*

9X



- ♦ Anwendung bei Schalter oder kleinen Handgriffen
- ♦ *car opening tool to pull small handles or switches*

9995-0906

ÖT 907 KFZ Hakenöffner | *Car Door Opener*

9X



- ♦ Für versenkte und trapezförmige Verriegelungsknöpfe
 - ♦ *car opening tool especially for trapezoid switches*

9995-0907



- ♦ Anwendung an der Wagenscheibe zum Herausziehen der Tür, um ein Luftkissen einzuschieben
- ♦ suitable for all kinds of windows like cards, housing, etc.

9995-0908

ÖT KFZ-Gabelpick | Wafer Lock Pick



- ♦ Anwendung bei Kfz-Scheibenzuhaltingszylinder
- ♦ Material: Edelstahl
- ♦ for car window tumbler cylinders, motorbike locks and most common window tumbler cylinders
- Material: stainless steel

ÖT 910: Standard Version | Standard Version

9995-0910

ÖT 911: Long Version | Long Version

9995-0911


ÖT 912 Probierschlüssel JIG 10 | Master Key Set JIG 10



- ♦ Anwendung bei Kfz-Scheibenzuhaltingszylinder
- ♦ 10-teilig
- ♦ this trial key set is suitable for opening wafer locks like used in cars
- ♦ 10-part

9995-0912

ÖT 913 Probierschlüssel JIG 15 | Master Key Set JIG 15



- ♦ Anwendung bei KFZ-Scheibenzuhaltingszylinder
- ♦ 15-teilig
- ♦ for opening wafer locks like used in cars
- ♦ 15-part

9995-0913

ÖT 919 KFZ-Spannwerkzeug-Satz | Car Tension Tool Set



- ♦ Anwendung bei Kfz-Schließzylinder mit sehr guten Spannkraft-Dosiereigenschaften
- ♦ universal tension tool with detailed adjustment for automotive lock cylinders with very good clamping force metering properties
- ♦ adjustable to different cylinder key opening widths

9995-0919



- ♦ Anwendung im Notdienst
- ♦ Mit Saugnapf zur Anbringung an Scheibe
- ♦ 200 x 150 mm
- ♦ *usage during service*
- ♦ *suction cup mount*
- ♦ 200 x 150 mm

9995-0997

Sicherheitsweste | Safety Vest



- ♦ Anwendung im Notdienst
- ♦ Mit praktischen Taschen
- ♦ *usage during service*
- ♦ *with functional pockets*

9995-0998

ÖT 136 Kraft-Schraubendreher | Screwdriver



- ♦ Mit Spitze ♦ Für Frästechnik (4 mm Fräser)
- ♦ 12 x 2 x 210 mm
- ♦ *with tip*
- ♦ 12 x 2 x 210 mm

9995-0136

ÖT 137 Kraft-Schraubendreher | Screwdriver



- ♦ Mit Spitze ♦ Für Frästechnik (3 mm Fräser)
- ♦ 10 x 1,6 x 180 mm
- ♦ *with tip*
- ♦ 10 x 1,6 x 180 mm

9995-0137

Ratschenschlüssel 17/19 | Ratchet Tool 17/19



- ♦ In Anwendung mit Multiöffner, Ziehlocke oder Beschlagheber
- ♦ *width across flats 17 and 19 for use with multi opener ÖT 405, pull bell ÖT 201 and fitting lifter ÖT 190 / ÖT 195.*

5900-0061

Kniekissen | Knee Cushion



- ♦ Schützt Ihre Knie beim Zylinderfräsen
- ♦ Komfortable Unterlage aus Spezial-Gel ♦ 700 x 220 mm
- ♦ *this comfortable pad, made of hard-wearing special gel protects your knees during milling or other activities*
- ♦ *dimension 700 x 220 mm*

5900-0062



♦ Lieferumfang:

- 9995-0200 - ÖT 200 Knackrohr
- 9995-0218 - ÖT 218 Magnetheber
- 9995-2201 - ÖT 2201 Ziehglocke,
inkl. PZ Kernziehplatte
- 9995-0201RZ - ÖT 201-RZ Kernziehplatte
für Rundzylinder
- 9995-0210 - ÖT 210 Zugschraubenhalter
- 9995-0211 - ÖT 211 Verstärkungsscheiben
- 9991-1202 - Zugschraube 10x
- 9991-1203 - Zugschraube 20x
- 9991-1204 - Zugschraube 10x
- 9997-0000 - Schlitz-Schraubendreher
- 9997-0001 - Schlitz-Schraubendreher
- 9997-0020 - TORX-Schraubendreher
- 9997-0010 - Kreuzschlitz-Schraubendreher
- 668NK - Universal-Steckschlüssel
- 5900-0061 - WZ 500 Ratschenschlüssel 17/19
- 9997-0500 - Spitzzange
- 6120-3000 - Vorhangschloss VHS 612 30 mm
- 4460-0099 - SP 99 Spezial Pflegespray
- 9995-0470 - Werkzeugkoffer (470 x 250 x 215 mm)

♦ set content:

- 9995-0200 - ÖT 200 cracker „Stahlklaue“
- 9995-0218 - ÖT 218 magnetic hook
- 9995-2201 - ÖT 2201 pull bell,
incl. PZ core pulling plate
- 9995-0201RZ - ÖT 201-RZ core pulling plate
for round cylinders
- 9995-0210 - ÖT 210 pull screw holder
- 9995-0211 - ÖT 211 reinforcing washers
- 9991-1202 - pulling screw 10x
- 9991-1203 - pulling screw 20x
- 9991-1204 - pulling screw 10x
- 9997-0000 - screw driver
- 9997-0001 - screw driver
- 9997-0020 - TORX-screw driver
- 9997-0010 - cross recess screw driver
- 668NK - universal socket
- 5900-0061 - WZ 500 ratchet 17/19
- 9997-0500 - long nose pliers
- 6120-3000 - padlock VHS 612 30 mm
- 4460-0099 - SP 99 special lubricant
- 9995-0470 - tooling box (470 x 250 x 215 mm)


◆ Lieferumfang:

- 9995-0300 - ÖT 300 Fensteröffner Genius
- 9995-0307 - ÖT 307 Fenster-Schlagtechnik Hammer
- 9995-0308 - ÖT 308 Fenster-Schlagtechnik Schlagblock
- 6120-3000 - Vorhangschloss VHS 612 30 mm
- 9995-0470 - Werkzeugkoffer (470 x 250 x 215 mm)

◆ set content:

- 9995-0300 - ÖT 300 window opener „Genius“
- 9995-0307 - ÖT 307 special window opening
- 9995-0308 - ÖT 308 window opening stop block
- 6120-3000 - padlock VHS 612 30 mm
- 9995-0470 - tooling box (470 x 250 x 215 mm)

9995-0651

ÖT 652 Themenkoffer „E-Pick“ | Tool Kit „E-Pick“

◆ Lieferumfang:

- 9995-0702 - ÖT 702 Elektropick inkl. Ladeschale, USB-Ladekabel, Akku und Picknadeln
- 9998-0101 - ÖT 702N Ladenetzteil
- 9995-0513 - ÖT 513 Dreh-Schnapper
- 9995-0511 - ÖT 511 Spannring
- 9995-0514 - ÖT 514 Spanner für Handpicking
- 9995-0509 - ÖT 509 Zylinderkern-Spanner
- 9995-0520 - ÖT 520 E-Pick Nadel 0,6 mm gerade
- 9995-0521 - ÖT 521 E-Pick Nadel 0,9 mm gerade
- 9995-0522 - ÖT 522 E-Pick Nadel 0,6 mm abgewinkelt
- 9995-0919 - ÖT 919 KFZ-Spannwerkzeug-Satz
- 9997-0004 - Schlitz-Schraubendreher
- 6120-3000 - Vorhangschloss VHS 612 30 mm
- 9998-0102 - ÖT 702A Zweit-/Ersatzakku
- 9995-0470 - Werkzeugkoffer (470 x 250 x 215 mm)

◆ set content:

- 9995-0702 - ÖT 702 e-pick incl. battery and accessories
- 9998-0101 - ÖT 702N power adapter
- 9995-0513 - ÖT 513 snip scrapper
- 9995-0511 - ÖT 511 tension ring
- 9995-0514 - ÖT 514 hand picking tension tool
- 9995-0509 - ÖT 509 cylinder core tension tool
- 9995-0520 - ÖT 520 e-pick needle 0,6 mm straight
- 9995-0521 - ÖT 521 e-pick needle 0,9 mm straight
- 9995-0522 - ÖT 522 e-pick needle 0,6 mm cranked
- 9995-0919 - ÖT 919 vehicle lock tension set
- 9997-0004 - screw driver
- 6120-3000 - padlock VHS 612 30 mm
- 9998-0102 - ÖT 702A additional battery pack
- 9995-0470 - tooling box (470 x 250 x 215 mm)

9995-0652



♦ Lieferumfang:

9995-0099	- ÖT 99 Fallendraht - gebogen
9995-0102	- ÖT 102 Fallendraht-Mobil Komplettsatz
9995-0109	- ÖT 109 Federstahldraht ungebogen
9995-0111	- ÖT 111 Federstahldraht ungebogen
9995-0126	- ÖT 126 Öffnungsk.-Set, 0,35 mm
9995-0127	- ÖT 127 Öffnungsk.-Set, 0,5 mm
9995-0140	- ÖT 140 Türfallengleiter 15 mm
9995-0141	- ÖT 141 Türfallengleiter 20 mm
9995-0142	- ÖT 142 Türfallengleiter 25 mm
9995-0156	- ÖT 156 Spiraltüröffner, 2-teilig
9995-0157	- ÖT 157 Spiraltüröffner, 2-teilig
9995-0185	- ÖT 185 Paniktüröffner
9995-0200	- ÖT 200 Knackrohr
9995-0215	- ÖT 215 Dietrich
9995-0500	- ÖT 500 Extraktor-Set Majestic
9995-2201	- ÖT 2201 Ziehglocke inkl. PZ Kernziehplatte
9995-0201RZ	- ÖT 201-RZ Kernziehplatte für Rundzylinder
9995-0210	- ÖT 210 Zugschraubenhalter
9991-1202	- ÖT 1202 Zugschrauben 10x
9991-1203	- ÖT 1203 Zugschrauben 10x
9991-1204	- ÖT 1204 Zugschrauben 10x
9995-0218	- ÖT 218 Magnetheber
9997-0000	- Schlitz-Schraubendreher
9997-0001	- Schlitz-Schraubendreher
9997-0020	- TORX-Schraubendreher
9997-0010	- Kreuzschlitz-Schraubendreher
668NK	- Universal-Steckschlüssel
301D-8	- Dornschlüssel, Dreikant, 8 mm
307	- Vierkantschlüssel von 7 bis 10 mm
323	- Entlüftungsschlüssel
5900-0061	- WZ 500 Ratschenschlüssel 17/19
9997-0500	- Spitzzange
6120-3000	- Vorhangschloss VHS 612 30 mm
Profilzylinder	- 30/35 mm
4460-0099	- SP 99 Spezial Pflegespray
9995-0470	- Werkzeugkoffer (470 x 250 x 215 mm)

♦ set content:

9995-0099	- ÖT 99 latch opening needles
9995-0102	- ÖT 102 latch opening needle set
9995-0109	- ÖT 109 steel wire
9995-0111	- ÖT 111 steel wire
9995-0126	- ÖT 126 card-set, 0,35 mm
9995-0127	- ÖT 127 card-set, 0,5 mm
9995-0140	- ÖT 140 opening glider 15 mm
9995-0141	- ÖT 141 opening glider 20 mm
9995-0142	- ÖT 142 opening glider 25 mm
9995-0156	- ÖT 156 spiral opener set
9995-0157	- ÖT 157 spiral opener set
9995-0185	- ÖT 185 panic door glider
9995-0200	- ÖT 200 cracker
9995-0215	- ÖT 215 classic lock pick
9995-0500	- ÖT 500 extractor set „Majestic“
9995-2201	- ÖT 201 pull bell incl. PZ core pulling plate
9995-0201RZ	- ÖT 201-RZ core pulling plate for round cylinders
9995-0210	- ÖT 210 screw holder
9991-1202	- ÖT1202 pulling screws 10x
9991-1203	- ÖT1203 pulling screws 10x
9991-1204	- ÖT1204 pulling screws 10x
9995-0218	- ÖT 218 magnetic hook
9997-0000	- screw driver
9997-0001	- screw driver
9997-0020	- TORX-screw driver
9997-0010	- cross recess screw driver
668NK	- universal socket
301D-8	- triangular key, 8 mm
307	- square key, 7 to 10 mm
323	- vent key
5900-0061	- WZ 500 ratchet 17/19
9997-0500	- long nose pliers
6120-3000	- padlock VHS 612 30 mm
profil cylinder	- 30/35 mm
4460-0099	- SP 99 special lubricant
9995-0470	- tooling box (470 x 250 x 215 mm)



- ◆ *set content:*

- 9995-0100 - ÖT 100 latch opening needles
- 9995-0111 - ÖT 111 steel wire
- 9995-0128 - ÖT 128 card-set, 3x0,35 mm, 2x0,5 mm
- 9995-0141 - ÖT 141 opening glider 20 mm
- 9995-2201 - ÖT 201 pull bell incl. PZ core pulling plate
- 9995-0210 - ÖT 210 screw holder
- 9991-1202 - ÖT 1202 pulling screws 10x
- 9991-1203 - ÖT 1203 pulling screws 10x
- 9991-1204 - ÖT 1204 pulling screws 10x
- 9995-0215 - ÖT 215 lock pick
- 9995-0500 - long nose pliers
- 9995-0504 - single pick majestic MHL P 100
- 668NK - universal socket
- 302A - post key
- 323 - vent key
- 9995-0752 - head torch
- 6120-3000 - padlock VHS 612 30 mm
- 4460-0099 - SP 99 special lubricant
- 9995-0470 - tooling box (470 x 250 x 215 mm)



Preise und Konditionen immer im Blick

Unsere aktuellen Listenpreise sowie Bestellformular-Vordrucke finden Sie in unserer jeweils gültigen, separaten Preisliste. Bei Fragen dazu steht unser Service-Team Ihnen jederzeit zur Verfügung. Ihre individuellen Konditionen inkl. 3% Shop-Rabatt finden Sie rund um die Uhr in unserem Webshop unter **shop.basi.eu**

Prices and conditions always in view

Our current list prices and order form templates can be found in our separate price list. If you have any questions, please do not hesitate to contact our service team.

Your individual conditions incl. 3% shop discount can be found around the clock in our webshop at **shop.basi.eu**

Das Kleingedruckte: AGB und Datenschutzerklärung

Transparente Kommunikation ist unser Anspruch. Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AGB) sowie unsere Datenschutzerklärung können Sie jederzeit in der Kategorie **Downloads auf basi.eu** einsehen.

The small print: General Terms and Conditions & Privacy Policy

Transparent communication is our claim. You can view our General Terms and Conditions of Sale (GTC) and our Privacy Policy at any time in the **Downloads category on basi.eu**.



Für Druckfehler und sonstige Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Ein Nachdruck und die Vervielfältigung von Seiten aus diesem Katalog sowie die Verwendung von Bildmaterial ist ohne schriftliche Genehmigung der BASI GmbH nicht erlaubt. We assume no liability for misprints and other errors. Reprinting and duplication of pages from this product catalogue as well as the use of image material is not permitted without the written permission of BASI GmbH.

IMMER SCHNELLER

ALWAYS FASTER

- + 24 Stunden Lieferung innerhalb Deutschlands, 3-4 Tagen europaweit
- + Sortiment auf neuestem Stand der Technik
- + Garantierte Just-in-Time-Logistik
- + Blitzschnelle Schließanlagenfertigung
- + Rund 25.000 Artikel auf Lager

- + 24-hour delivery within Germany, 3-4 days throughout Europe
- + state-of-the-art product range
- + guaranteed just-in-time logistics
- + lightning-fast locking system production
- + around 25,000 items in stock



BASI GmbH
Konstantinstr. 387
41238 Mönchengladbach
Germany

Telefon / Phone: +49 (0) 21 66 / 98 56-0
Telefax / Fax: +49 (0) 21 66 / 98 56-55

info@basi.eu
www.basi.eu



Geschäftsführer / General Manager:
Klaus Haselhorst

Ust.-Id-Nr. / VAT No. DE: 120824992
Amtsgericht / District Court: Mönchengladbach
HRB 2609



facebook.com/BASIGmbH



@basi_gmbh



linkedin.com/company/basi-gmbh