

Zweiradschloss ZR307



Bügelschloss mit Fingerprint

USB-Ladeanschluss

Mit gehärtetem Bügel



BEDIENUNGSANLEITUNG



facebook.com/BASIGmbH



[@basi_gmbh](https://instagram.com/@basi_gmbh)



www.basi.eu

Allgemeine Hinweise



Warnhinweise: Bei anleitungskonformer und fachgerechter Bedienung sind keinerlei Gefahren zu erwarten. Kleinteile und Verpackungsmaterialien können von Kindern verschluckt werden und zur Erstickung führen! Achten Sie darauf, dass Kleinteile und Verpackungsmaterialien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort.

Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und/oder Verletzungen, die bei unsachgemäßer Handhabung und/oder bei der Bedienung des Produktes entstehen.


Bedienungsanleitung

Das Fingerprint-Fahrradschloss wird über ein Micro-USB-Netzkabel* aufgeladen. Bitte laden Sie es vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden. Unterstützt werden insgesamt 20 Fingerabdrücke: Nr. 1 & 2 sind Master-Fingerabdrücke, die folgenden Nr. 3-20 sind normale Benutzerfingerabdrücke.

- Das Schloss wird auf den werkseitigen Standardmodus zurückgesetzt und alle Fingerabdrücke werden gelöscht, sobald einer der Master-Fingerabdrücke gelöscht wurde.

- Es kann durch JEDEN Fingerabdruck entsperrt werden, wenn sich das Schloss im werkseitigen Standardmodus befindet.


* nicht im Lieferumfang enthalten



- ❶ USB Ladeanschluss
- ❷ Fingerabdruck Sensor
- ❸ Kontrollleuchte
- ❹ Schlossbügel

LED - Kontrollleuchte Generelle Anzeige	
Rotes Licht blinkt →	Geringe Akkuladung
Rotes Licht leuchtet durchgehend →	bitte laden
Licht aus →	vollständig geladen
Kontrollleuchte im Speichermodus	
Grünes Licht blinkt →	Registrierungsmodus / Offen
Grünes Licht leuchtet durchgehend →	Speichern des Fingerabdrucks erfolgreich
Blaues Licht leuchtet durchgehend →	Master-Fingerabdruck autorisiert
Blaues Licht blinkt →	Offen (werkseitiger Standardmodus)
Rotes Licht leuchtet durchgehend →	Löschmodus für Fingerabdrücke
Rotes Licht blinkt →	Fingerabdruck speichern fehlgeschlagen



Registrierung des ersten Master-Fingerabdrucks:



1. Öffnen Sie das Schloss (mit irgendeinem Fingerabdruck). Drücken und halten Sie den Fingerabdruck- Sensor mit einem Ihrer Finger für 8 Sekunden bis das blaue Licht durchgehend leuchtet.

2. Berühren Sie dann den Sensor mit dem Finger, der eingespeichert werden soll - das grüne Licht blinkt

3. Berühren Sie den Sensor 4 mal mit verschiedenen Bereichen des gleichen Fingers.



Registrierung neuer Fingerabdrücke:




1. Für die Registrierung neuer Fingerabdrücke ist ein Master-Fingerabdruck erforderlich



2. Drücken und halten Sie den Sensor mit Ihrem Master-Fingerabdruck für 5 Sekunden bis das blaue Licht durchgehend leuchtet



3. Berühren Sie den Sensor mit dem einzuspeichernden Finger - grünes Licht blinkt



4. Berühren Sie den Sensor 4 mal mit verschiedenen Bereichen des Fingers



5.1 Speichern fehlgeschlagen - rotes Licht blinkt



5.2 Speichern erfolgreich - grünes Licht blinkt



5. Nach fünfmaliger Speicherung ist die Registrierung des Benutzer-Fingerabdrucks erfolgreich

Löschen aller Fingerabdrücke & Zurücksetzen in den werkseitigen Standardmodus




1. Für die Löschung der Fingerabdrücke ist ein Master-Fingerabdruck erforderlich



2. Drücken und halten Sie den Sensor mit Ihrem Master-Fingerabdruck für 8 Sekunden bis das rote Licht durchgehend leuchtet



3. Berühren Sie den Sensor mit dem gleichen Master-Fingerabdruck - grünes Licht leuchtet durchgehend



4. Alle Fingerabdrücke sind gelöscht und das Schloss befindet sich wieder im werkseitigen Standardmodus

Entsorgung

Helfen Sie, die Umwelt zu schonen und entsorgen Sie das Produkt und die Ver-



packungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften.

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung
(auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der:
BASI GmbH
Konstantinstraße 387
41238 Mönchengladbach
Deutschland

2025

Diese Druckschrift, einschließlich aller
ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen
Grenzen des Urheberrechtes ist
ohne Zustimmung der BASI GmbH
unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere
für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen
und die Einspeisung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen.

BASI GmbH
Konstantinstraße 387
41238 Mönchengladbach
Deutschland